Книга для вписыванія наблюденій въ С. Петербургѣ

съ 1 Января 1887 года н. с.
до 31 Декабря 1888 года н. с.

21

Шиф. 14.05.76
Гидрометфонд СССР
ИНВ. № 597
Северо-Западное Управление
Гидрометслужбы
. VIII 1957 г.

Гр.оп.27ор.87.н.

Гидрометфонд СССР
Инв. № 597
Северо-Западное Управление
Гидрометслужбы
„ — “ VIII 1967 г.

Годъ 188.

Температура поверхности земли		Температура почвы въ Ц°. на глубинѣ м.				Термометръ пращеніемъ	Высота воды по лимнографу.	Примѣчанія.
Min. и Max	в=7,1,9	0.4	0.8	1.6	3.2.			

Мѣсяцъ Январь Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность Психр.	Относительная влажность Гигром.	Вѣтеръ Напр.	Вѣтеръ Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха Средн.	Температура воздуха Max	Температура воздуха Min	Температура поверхности земли Min и Max	Температура поверхности земли въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м. 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по	Примѣчанія
	7	74.9	-5.9	74	73	NE	4	10							-6.5							
	1	75.0	-6.0	79	76	NNE	3	10	NNE						-5.8	-1.4	1.5	3.9		-4.2	-0'3".4	Vormittg schwacher Schnee
1	2	74.8	-6.0	82	79	NE	3	10														
	9	73.4	-5.7	90	88	NE	3	10			-5.9	-5.6	-9.1	-8.8 Mx -5.0	-5.9							
	7	69.8	-7.3	98	92	NE	2	10							-7.0							
	1	67.6	-6.6	89	84	NE	3	10							-5.6	-1.4	1.3	3.7	6.2	-4.0	-0'5".4	около 11ч а. снѣгъ
2	2	67.4	-6.5	92	85	ENE	3	10														
	9	64.6	-3.4	95	93	E	4	10			-5.8	-3.4	-8.0	-8.4 Mx -3.2	-3.8							съ 4ч р. – 9ч р. снѣгъ
	7	62.4	-2.2	92	88	SSW	7	10		5.8					-3.0							снѣгъ и метель ноч. утр. и посл. наблюд.
	1	64.5	-3.4	89	87	SW	6	10							-3.7	-1.0	1.2	3.7		-2.8	+0'0".5	
3	2	65.0	-5.4	90	86	SW	6	10														
	9	66.0	-4.7	86	83	S	4	10			-3.6	-1.4	-5.6	-6.0 Mx -2.1	-5.0							
	7	64.8	-5.1	98	93	SSE	2	10		0.6					-5.0							Nachts Schnee
	1	64.8	-4.0	89	87	0	0	10							-3.5	-1.1	1.2	3.6	6.1	-2.3	-0'4".6	Vormittg. u 1h Schnee
4	2	64.8	-3.9	91	89	S	1	10														um 2h sehr schwacher Schnee
	9	65.3	-4.3	98	94	SW	2	10			-4.5	-3.6	-5.8	-7.5 Mx -2.7	-4.2							Nachmittg. Schnee
	7	63.5	-3.3	96	93	E	3	10		0.4					-3.6							Снѣгъ ночью
	1	60.4	0.4	94	93	SE	6	10							0.1	-0.9	1.1	3.6		1.7	-1'3".3	Снѣгъ и слаб. метель съ 8ч а.
5	2	59.9	0.3	94	92	SE	6	10														сн. и мет. продолж.
	9	58.2	-0.7	92	92	SSE	9	10			-1.2	0.7	-5.0	-5.2 Mx 0.1								около 4ч р. сн. и мет.

Мѣсяцъ Январь....   Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ: верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по [illegible]	Примѣчанія.
	7	59.3	0.2	92	89	SSE	7	10		0.5					-0.8							
	1	61.0	0.1	92	87	SSE	6	10							-0.3	-0.4	1.1	3.5	6.1	1.4	-0'7".0	
6	2	61.3	-0.1	89	87	SSE	6	10														весьма слаб. снѣжокъ
	9	62.3	-0.9	88	87	SE	6	10			-0.2	0.6	-1.2	-1.7 Mx 0.7	-1.4							
	7	62.9	-1.4	88	87	SE	6	10		0.2					-1.9							Nachts schwache Graupeln
	1	63.1	-1.9	86	85	SE	6	10							-1.8	-0.3	1.0	3.5		±0.0	-1'5".3	
7	2	63.2	-2.1	92	89	SE	5	10														
	9	63.4	-3.9	89	86	SSE	6	10			-2.4	-0.6	-4.3	-4.7 Mx -0.5	-4.0							
	7	62.5	-5.1	90	86	SE	6	10		0.2					-5.2							Снѣжокъ ночью
	1	62.9	-5.8	90	87	SE	5	10							-5.3	-0.6	1.0	3.4	6.0	-4.3	-1'6".1	
8	2	62.8	-5.7	87	85	ESE	5	10														
	9	63.7	-3.9	87	83	ESE	5	10			-4.9	-3.7	-5.8	-6.5 Mx -2.0	-4.5							
	7	64.7	-6.0	90	87	SE	5	10							-6.4							
	1	65.8	-5.7	87	86	ESE	4	10							-5.2	-1.1	1.0	3.4		-3.2	-1'4".1	Снѣгъ съ 9ч а.
9	2	66.0	-5.6	87	85	ESE	5	10														сн. продолж.
	9	67.4	-4.9	95	93	ESE	6	10			-5.5	-3.6	-7.1	-7.5 Mx -1.4	-5.3							снѣгъ. до 4ч р.
	7	70.4	-5.9	90	88	ESE	5	10		0.3					-6.0							
	1	72.3	-5.9	90	89	E	5	10							-5.6	-1.3	0.9	3.3	6.0	-5.0	-1'1".8	
10	2	72.7	-5.7	90	88	ESE	5	10														
	9	74.8	-6.5	87	85	SE	5	10			-6.1	-4.6	-6.7	-7.2 Mx -4.0								

Мѣсяцъ Январь.....

Годъ 1887.

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1h p. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по лимнографу	Примѣчанія.
11	7	77.5	-9.1	91	83	SE	5	10							-9.0							
	1	78.4	-8.7	85	82	SE	4	9							-8.0	-1.8	1.0	3.4		-5.3	-1'1."4	
	2	78.3	-8.7	85	82	SE	3~~7~~	9														
	9	78.8	-9.1	88	82	SE	4	10			-9.0	-6.3	-9.3	-9.8 / -5.2	-9.1							—
12	7	77.7	-9.1	91	87	S	4	10							-9.0							
	1	77.0	-7.6	89	85	S	3	10	—						-7.2	-2.3	0.8	3.2	5.9	-6.0	-0'10."6	
	2	76.8	-7.1	87	85	SSE	3	10														
	9	75.5	-5.3	90.	87	SSW	5	10			-7.3	-5.1	-9.8	-10.9 / -4.8	-5.5							—
13	7	74.0	-2.3	85.	87	SW	7	10		—					-3.2							—
	1	73.8	-2.3	83.	85	SW	7	10	—						-2.3	-1.7	0.8	3.2		-0.7	-0'3."4	—
	2	73.9	-2.7	87	87	SW	7	10														—
	9	73.1	-4.3	89	89	SW	7	10			-3.0	-2.0	-5.4	-6.0 / -1.5	-4.4							
14	7	70.0	-7.4	92	90	SSW	9	10		—					-7.2							—
	1	69.2	-4.1	91	90	WNW	7	10							-4.0	-1.6	0.8	3.2	6.0	-2.7	+0'5."7	—
	2	68.9	-3.3	89	89	W	6	10														
	9	67.3	-2.1	90	86	WSW	7	10			-4.5	-1.8	-8.6	-8.6 / -2.0	-2.7							—
15	7	67.2	-0.1	96	93	W	9	10		0.3					-1.2	+7						Ночью снѣжокъ и слабая метель
	1	67.6	0.3	90	89	WNW	10	10	—	—					0.2	-1.2	0.7	3.1		2.3	+0'0."5	
	2	67.8	0.2	92	89	W	8	10														
	9	65.6	0.3	83	83	W	10	10			0.2	0.9	-2.4	-3.3 / 0.7	-0.6							

Мѣсяцъ Январь

Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ R. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-пращъ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
	7	61.1	0.9	87	89	WNW	10	10		—					0.1							—
16	1	62.6	0.3	92	85	NW	7	1	—						0.2	-0.6	0.7	3.0	5.8	15.1	+0'1"3	—
	2	63.1	0.1	94	84	NW	7	3.						-6.6								
	9	65.6	-4.4	91	89	NW	5	0			~~-3.2~~ -1.1	1.1	-4.7	~~-2.5~~ / ~~-0.1~~ +0.2	-6.6							Иней во время наблюдения
	7	67.6	-7.1	92	91	NW	4	1		—					-9.0							Иней ночью.
17	1	69.2	-5.7	90	87	NW	2	9	—						-5.1	-1.6	0.7	2.9		-1.0	-0'3"8	
	2	69.4	-5.1	88	88	NW	3	10														
	9	71.8	-4.5	88	87	NE	4	10			-5.8	-4.2	-7.3	-10.6 / -3.6	-4.6							—
	7	75.4	-9.3	81	83	ESE	5	0		—					-10.9							
18	1	76.7	-10.4	67	61	NE	4	0	—						-9.5	-2.2	0.6	2.9	5.8	+3.0	-1'0"2	
	2	77.1	-10.4	70	65	NE	3	0														
	9	78.2	-16.1	81	75	ESE	4	0			-11.9	-3.5	-16.4	-17.8 / -3.1	-17.2							
	7	80.0	-20.1	80	82	SE	3	0		—					-20.2							Слабый иней ночью.
19	1	79.5	-18.7	94	75	SE	3	0	—						-16.3	-5.5	0.3	2.9		-1.9	-1'0"6	
	2	79.3	-18.3	83	76	SE	3	0														
	9	76.9	-20.0	86	76	SSE	5	0			-19.6	-15.8	-21.3	-22.7 / -10.4	-21.4	-6.3						Слабый иней во время наблюден.
	7	71.5	-18.7	77	72	SSE	6	10							-19.3							—
20	1	65.7	-9.0	66	60	SSW	9	10	—						-9.8	-7.3	0.2	2.9	5.7	-4.6	-0'2"3	—
	2	65.2	-8.4	67	60	S	3 (2)	10														—
	9	60.4	-6.9	65	55	SW	9	10			-11.5	-6.9	-21.8	-22.3 / -7.0	-7.8							—

Мѣсяцъ Январь

Годъ 1887

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по Лимнографу	Примѣчанія.
21	7	54.2	-5.9	90	90	SSW	7	10		0.4					-6.9						—	Ночью снѣгъ и мятель.
	1	46.3	-5.0	95	93	S	9	10	—						-5.4	-4.6	0.2	2.8		-3.5	-0'11".8	Снѣгъ и мятель съ утра.
	2	45.4	-4.3	91	90	SSW	10	10														Снѣгъ и мятель продолжались
	9	41.1	0.9	84	87	W	8	10			-3.3	1.4	-8.1	-9.1 / -0.7	-1.6							Снѣгъ и мятель до 3ч 20м р. Изморозь (до и во вр. набл.)
22	7	40.3	-2.5	85	87	WNW	8	0		0.0					-5.5							Иней ночью и во время наблюденій
	1	39.4	-2.7	85	86	WSW	6	3	NNW						-4.6	-2.9	0.2	2.7	5.6	0.9	-1'0".2	
	2	38.5	-2.9	89	88	SSW	4	9														
	9	36.3	-3.7	91	92	NNW	2	9			-3.0	1.2	-3.8	-6.4 / -11.7 / -0.5	-5.2							
23	7	39.4	-5.9	98	96	NNW	3	10		—					-5.8							Ночью иней.
	1	42.3	-5.1	90	90	NW	6	10	—						-4.4	-2.6	0.2	2.7		-1.5	-0'5".4	—
	2	43.1	-4.9	93	89	NNW	6	10														—
	9	49.3	-6.3	82	78	NNW	7	10			-5.8	-3.6	-6.9	-10.0 / -3.5	-6.6							—
24	7	60.0	-10.0	84	81	NNW	5	0		—					-11.6							
	1	63.0	-7.9	80	78	W	5	2°	—						-6.4	-3.2	0.2	2.7	5.6	+10.3	+0'1".3	
	2	63.0	-6.7	78	77	W	3	3°														
	9	61.9	-3.5	91	91	WSW	5	10			-7.1	-3.5	-10.4	-13.6 / -4.7	-5.0							
25	7	58.7	0.9	98	98	WNW	9	10		—					-0.1							—
	1	57.4	1.7	85	85	NW	11	10							1.0	-2.3	0.1	2.7		4.8	+0'6".9	—
	2	57.3	1.8	85	84	W	11	10														—
	9	57.1	1.5	89	87	WNW	8	10			1.4	2.9	-3.6	+5.7 / +1.0	0.5							Слабый дождь днемъ.

Мѣсяцъ... Январь.....

Годъ 188.7

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1h p. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-психрометръ	Высота воды по ...	Примѣчанія.
	7	56.9	1.2	92	93	W	8	10		0.1					0.6							Изморозь.
	1	54.1	1.4	93	94	WSW	7	10	→						0.8	-0.6	0.4	2.7	5.7	1.6	+0'7"7	Слабый дождь до и во вр. наблюд.
26	2	53.3	1.7	90	90	WSW	9	10														Весьма слабый дождь.
	9	46.4	2.7	94	92	WSW	11	10			1.8	3.1	1.2	-0.1 / 5.8	1.7							Дождь продолжается съ перерывами
	7	48.9	-0.5	61	57	NW	11	1		0.5					-1.8							Гололедица ночью утромъ и послѣ.
	1	54.6	-1.3	63	57	NNW	11	0	—						-1.9	-0.4	0.2	2.5	5.6	+15.8	-0'2"3	
27	2	54.9	-1.1	61	57	NW	12	1°														
	9	59.2	-3.7	58	55	NW	8	0			-1.8	3.1	-3.7	-6.3 / 3.1	-5.9							
	7	64.7	-7.3	75	68	N	5	3		0.0					-9.3							—
	1	66.1	-6.3	76	72	NW	5	1	—						-5.8	-2.0	+0.9	2.5	5.5	11.6	-0'3"0	—
28	2	65.9	-5.8	76	72	WNW	5	1	—													—
	9	63.9	-5.6	82	80	S	2	10			-6.4	-3.4	-7.6	-12.2 / -1.2	-6.8							Иней до и во время наблюденій
	7	58.0	-2.3	94	91	S	6	10		—					-3.0							Ночью иней.
	1	57.4	0.7	92	94	SW	5	10	—						-0.2	-2.2	0.1	2.4		1.5	+0'4"5	Изморозь.
29	2	57.8	1.1	94	94	SW	4	10														Изморозь
	9	56.7	1.7	91	92	SW	5	10			±0.0	2.0	-5.7	-7.3 / 1.3	0.7							Изморозь.
	7	58.9	2.1	94	95	WNW	6	10		—					0.9							
	1	61.6	1.9	95	95	W	5	10	—						1.6	-0.9	0.1	2.4	5.5	4.7	+0'3"3	
30	2	61.6	1.5	96	96	W	3	10														
	9	60.5	1.8	95	95	WSW	8	10			1.9	2.6	0.7	-0.7 / 3.1	1.0							Дождь слабый до и во время набл.

Мѣсяцъ Февраль

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1h p. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-[illegible]	Высота воды по лимнографу	Примѣчанія
	7	60.1	2.4	93	94	WNW	8	10		0.0					0.4	-0.6						Слабый дождь до и во время наблюденія.
31.	1	59.8	3.8	82	82	W	6	4							5.2	-0.4	0.1	2.3		19.0	+0'10".1	—
	2	59.9	3.7	80	81	W	5	5														—
	9	60.6	1.3	92	93	WSW	6	10			2.5	4.4	1.0	-1.0 / 5.7	0.6							—
	7	58.0	0.5	94	94	SW	5	10		0.0					±0.0							До наблюденія дождь, во время и послѣ наблюд. слабый снѣгъ.
1.	1	57.7	2.2	85	86	WSW	5	10	—						1.7	-0.3	-0.2	2.4	5.4	4.4	+0'11".2	—
	2	57.6	2.4	85	84	SW	5	10														—
	9	57.5	2.1	87	86	SW	7	10			1.6	2.5	-0.4	-0.4 / 2.3	1.1							Весьма слабый дождь съ 5h p. до 8h p.
	7	51.8	1.3	87	86	S	11	7		0.0					0.6							
2.	1	50.8	1.1	92	92	SW	8	10	WNW						0.5	-0.3	0.2	2.3		1.3	+1'3".2	Снѣгъ съ 11h a.
	2	51.4	1.7	88	89	WSW	10	9														Въ 1h40' градъ. Снѣжокъ продолжается
	9	58.0	0.2	76	79	NW	8	0			0.9	2.3	0.2	-1.5 / 1.8	-1.5							
	7	65.3	-4.2	86	90	SSW	2	0							-5.8							Иней до и во время наблюденія.
	1	64.9	-0.7	71	77	SSW	4	0	—						1.9	-0.3	0.2	2.6	5.3	18.9	+0'2".9	Иней утромъ.
3.	2	64.6	-0.5	71	77	SSW	6	0														—
	9	61.1	0.5	87	85	S	6	10			-1.5	0.3	-4.5	-5.9 / 2.5	-0.4							—
	7	53.2	2.1	85	87	SSW	11	10		0.0					1.1							Ночью снѣжинки. До и во вр. набл. дождикъ.
	1	51.2	3.5	85	80	SW	9	10	SW						2.5	-0.3	0.2	2.6		4.4	+2'2".7	—
	2	49.9	3.4	87	82	SW	8	10														—
	9	48.2	1.2	94	94	WNW	9	10			2.3	3.8	0.3	-0.2 / 2.9	0.5							Дождь началъ около 3h50m p. прекратился около 7h p.

Мѣсяцъ Февраль.   Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10бал. сист.	Направленіе облаковъ	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по [illegible]	Примѣчанія.
5	7	56.3	-0.3	66	69	NW	11	0		2.3					-1.5							
	1	60.5	-0.6	64	68	W	9	0	—						-2.2	-0.3	0.2	2.2	5.3	187	+1'2".8	
	2	60.8	-0.7	гигром. 72	68	W	8	0														
	9	60.6	-2.2	87	83	WSW	4	0			-1.0	2.2	-2.7	-4.3 / 2.6	-4.0							Иней, кругъ и вѣнецъ около луны до во время и послѣ наб-ден.
6	7	44.0	0.1	90	94	NW	5	10		2.9					-0.5							Кругъ и вѣнецъ около луны ночью. Снѣгъ до, во время и послѣ наблюденія. Дождь послѣ наблюденія.
	1	44.7	-0.3	87	87	NNW	11	10	—						-0.2	-0.5	0.2	2.5	—	4.8	+2'0'.3	Снѣгъ и метель сильные во время наблюденія.
	2	46.6	-1.1	90	91	N	9	10														Снѣгъ продолжается.
	9	55.1	-3.6	87	80	N	5	1			-1.3	0.9	-3.6	-7.3 / 0.9	-5.2							
7	7	66.9	-4.7	84	80	N	4	4		1.0					-6.8							Ночью кругъ около луны. Иней ночью и утромъ.
	1	73.5	-2.9	83	80	NE	7	10	NE						-2.4	-1.1	0.2	2.5	5.3	3.3	-0'4".5	—
	2	74.4	-3.1	82	80	NNE	7	10														—
	9	77.7	-3.6	69	79	N	4	9			-3.7	-2.1	-4.8	-7.2 / 0.2	-5.9							
8	7	80.4	-12.2	93	89	NNW	2	1		—					-12.6							Иней и вѣнецъ около луны ночью и утромъ (послѣ)
	1	81.2	-8.5	85	85	W	3	1°	—						-3.2	-2.1	0.2	2.5		12.4	+0'1".7	
	2	81.1	-6.7	76	78	WNW	2	1														
	9	79.6	-8.3	гигр. 84	80	WSW	4	0			-4.7	-3.7	-12.4	-13.9 / -1.6	-10.5							Слабый вѣнецъ около луны до и во время наб.
9	7	78.0	-3.6	87	89	W	5	9		—					-5.0							Слабый иней ночью.
	1	79.0	-0.9	86	85	WNW	7	2°	WNW						1.1	-2.9	0.2	2.5	5.2	17.0	+0'5".3	—
	2	78.9	-0.9	86	87	WNW	7	2°														—
	9	79.5	-0.9	90	92	W	5	9°			-1.8	-0.4	-8.9	-10.9 / 1.9	-2.2							—

Мѣсяцъ Февраль

Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность		Вѣтеръ		Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха			Температура поверхности земли		Температура почвы въ Ц. на глубинѣ м.				Термометръ преломленія	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
				Психр.	Гигром.	Напр.	Сила				Средн.	Max.	Min.	Min. и Max.	в 7, 1, 9	0.4	0.8	1.6	3.2			
	7	78.2	−0.6	92	88	WNW	7	10							−1.4							—
	1	76.5	−0.7	83	80	WNW	7	4	W						1.4	−1.5	0.2	2.5		17.2	+0'9"7	—
10	2	75.8	−0.9	86	80	WNW	7	4														—
	9	71.7	−2.0	82	80	W	8	10			−1.1	−0.1	−2.2	−2.9 / 4.6	−2.4							—
	7	65.6	−0.4	89	84	WNW	9	10		—					−1.2							
	1	65.4	0.1	94	94	WNW	8	10	WNW						0.6	−1.0	0.2	2.4	5.1	4.3	+0'3"3	Снѣгъ съ 9ч 0м а до 11ч 30м а
11	2	65.9	0.2	90	92	NW	7	10														
	9	71.1	−5.5	61	63	NNW	5	0			−1.9	+0.7	−5.5	+2.3 / −7.8	−7.8							
	7	76.2	−12.3	Гигром. 69	62	NNW	3	0		0.0					−13.8							—
	1	77.3	−6.0	85	~~8~~	WNW	5	3°	NW						−1.3	−2.7	0.1	2.4		17.4	+0'2"1	—
12	2	76.8	−4.7	84	78	W	5	1°														—
	9	73.5	−5.1	78	78	W	6	3			−7.8	−4.2	−12.6	−13.8 / −1.4	−7.6							Иней слабый во время наблюденія
	7	63.1	−4.1	93	90	SW	7	10		0.3					−4.7							Снѣгъ и мятель съ ночи.
	1	58.1	−0.6	92	85	WNW	8	10^2	—						−1.0	−2.5	0.1	2.4	5.1	2.6	+1'10"4	Снѣгъ и мятель съ утра до 11ч 30м а.
13	2	57.4	−0.5	90	86	WNW	6	10^2														Снѣгъ [illegible] съ мятелью
	9	57.5	−2.6	83	73	NNE	6	10			−2.4	−0.2	−5.4	−6.8 / 0.2								Въ 4ч р частый и особенно крупными хлопьями снѣгъ.
	7	66.1	−6.7	Гигром. 59	59	NNE	6	5		3.3					−7.8							
	1	70.3	−5.1	64	57	NNW	7	7	NNE						−4.0	−2.0	±0.0	+2.3		+7.6	−0'8"6	Снѣгъ и мятель съ 9½ утра и во время наб.
14	2	70.8	−6.2	Гигром. 62	62	NNE	8	6														До наблюденія снѣгъ и мятель
	9	74.5	−8.2	76	65	NNW	5	10			−6.7	−2.5	−8.4	−9.3 / −2.1	−8.1							До наблюденія слабый снѣгъ и мятель

Мѣсяцъ..........................

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность		Вѣтеръ		Облачность по 10 балльн. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха			Температура поверхности земли		Температура почвы въ 1h p. на глубинѣ м.				Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
				Психр.	Гигром.	Напр.	Сила				Средн.	Max.	Min.	Min. и Max.	в 7, 1, 9	0.4	0.8	1.6	3.2			
	7	76.5	−12.9	88	79	WNW	2	9°		0.2					−13.3							Иней и кругъ луны слабые до и во время наблюденія
	1	75.2	−6.1	71	63	SW	6	9°	NE						−4.2	−3.3	0.0	2.4	5.1	10.6	−0′1.″5	—
15	2	75.1	−5.9	72	62	SW	6	10°			–											— —
	9	75.3	−7.5	86	82	WNW	3	2°			−8.8	−4.9	−13.3	−13.7 / −2.8	−8.8	–						—
	7	75.5	−2.7	92	84	W	6	10		—					−3.8							Слабый иней ночью
	1	75.8	−1.5	90	85	W	5	10	—						−1.2	−2.8	±0.0	2.4		2.6	−0′3.″8	—
16	2	75.7	−0.9	90	82	W	6	10														—
	9	75.0	−1.2	86	78	WSW	4	10			−1.8	−0.5	−8.5	−0.6 / −9.8	−1.8							—
	7	71.9	−3.4	85	77	SW	6	10		—					−3.9							
	1	71.3	−1.6	76	67	SW	5	10	SSW						−0.8	−1.9	±0.0	+2.3	+5.0	+4.3	−0′1.″5	
17	2	71.0	−1.3	74	67	SW	6	10														
	9	70.5	−3.5	76	69	SW	6	10			−2.8	−0.8	−39	+5.0 / −0.1	−3.6							
	7	70.1	−4.2	79	74	SSW	6	10		—					−4.6							—
	1	69.8	−4.9	62	56	S	6	1°	—						−1.5	−1.7	0.0	2.3		19.0	−0′4.″2	—
18	2	69.4	−4.3	61	53	S	6	1°														—
	9	68.4	−8.1	71	62	S	6	0			−5.7	−3.4	−8.4	−9.6 / −0.1	−9.6							—
	7	65.2	−11.4	1.00	92	SSE	2	10		—					−12.6							Иней ночью и утромъ.
	1	63.8	−5.8	95	87	SSE	3	10	—						−5.1	−3.4	−0.1	2.3	5.0	−1.0	−0′11.″4	Туманъ съ утра. Иней.
19	2	63.5	−5.5	93	83	SSE	3	10														—
	9	63.1	−5.2	80	77	ESE	2	10			−7.5	−4.8	−12.9	−12.9 / −4.6	−5.6							—

Мѣсяцъ Февраль

Годъ 1887.

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность Психр.	Относительная влажность Гигром.	Вѣтеръ Напр.	Вѣтеръ Сила	Облачность по 10балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха Средн.	Температура воздуха Max.	Температура воздуха Min.	Температура поверхности земли Min. и Max.	Температура поверхности земли въ 7, 1, 9	Температура почвы въ Ц° на глубинѣ м. 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
	7	64.7	-7.9	Гигром. 81	81	SSE	0 / 1	8	—	—					-8.9							
	1	65.7	-2.9	59	60	E	3.	1°							-0.2	-3.0	-0.1	+2.3		+17.5	-0'9"8.	⊔
20.	2	65.8	-2.9	68	60	E	3.	1														
	9	65.7	-7.2	87	81	ENE	3	0			-6.0	-2.7	-8.1	-9.1 / -0.2	-8.8							Слабый иней до и во время наблюденія
	7	65.7	-12.0	89	95	NE	3	1		—					-13.6							Иней (и туманъ) ночью и во время наблюденія
	1	65.3	-5.7	67	69	NE	4	1	—						-2.2	-3.9	-0.1	2.2	5.0	18.3	-0'8"2	Иней до и во время наблюд.
21	2	64.9	-4.3	66	64	NNE	5	1														—
	9	64.7	-7.6	69	63	NE	4	0			-8.4	-3.1	-12.6	-13.6 / -2.2	-9.6							—
	7	64.1	-11.4	89	82	SE	4	4		—					-13.0							Ночью иней.
	1	64.0	-6.4	69	68	SSE	5	9	—						-4.7	-4.5	-0.3	2.2		10.1	-0'8"6	—
22	2	64.1	-5.4	66	64	SSE	4	9														—
	9	65.3	-8.5	85	81	SSE	3	0			-8.8	-4.4	-11.8	-13.0 / -2.3	-10.6							— Слабый иней
	7	66.1	-6.3	84	81	SW	4	10		—					-7.2							
	1	64.1	-4.2	70	64	S	5	0							-1.2	-4.2	-0.3	+2.2	+4.9	18.8	-0'3"8	
23	2	63.2	-3.6	67	64	S	5	0														
	9	59.3	-8.1	94	87	SSE	8	2			-6.2	-3.5	-10.7	-11.9 / -0.7	-8.9							
	7	55.8	-7.7	86	86	NE	10	10		—					-7.9							Слабый снѣгъ и метель до, во время наблюденія
	1	58.3	-4.5	75	74	S	9	10°	[illegible]						-3.4	-3.6	-0.3	2.2		5.4	-1'2"5	—
24	2	58.7	-4.0	77	74	NE	7	10														—
	9	58.3	-4.7	74	72	S	10	10			-5.6	-4.0	-8.5	-8.9 / -2.2	-5.2							—

Мѣсяцъ Мартъ Февраль, Мартъ. Годъ 1887.

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10бал. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ зачерненный	Высота воды по линниграфу	Примѣчанія
	7	54.9	−4.6	86	86	S	11	10		—					−4.7							—
	1	54.3	−1.6	88	91	SSW	7	10	—						−1.7	−2.6	−0.3	2.2	4.9	±0.0	−0′2″3	—
25	2	53.6	−1.1	86	90	SSW	6	10														Снѣгъ и слабая мятель съ 1ч15м р. до 4ч р
	9	50.5	2.2	93	86	SSW	10	10			−1.3	2.3	−4.8	−5.8 / 1.7	1.2							Изморозь. Весьма слабый дождь.
	7	55.1	+0.4	87	80	NNW	7	10		2.3					±0.0							
	1	63.2	−1.5	45	43	NNW	7	0							+2.5	−1.1	−0.2	+2.2		+23.6	−0′7″0	
26	2	64.4	−1.1	41	41	NNW	7	0														
	9	70.1	−4.2	84	83	W	4	0			−1.8	+2.5	−4.5	−6.2 / +3.5	−5.9							
	7	67.5	−2.7	72	74	SW	6	10		—					−5.1							Иней слабый до и во время наблюден.
	1	62.6	−0.1	100	98	WSW	9	10							−0.7	−1.8	−0.2	2.2	4.9	28	+2′2″3	Снѣгъ до во время и послѣ наб.
27	2	61.7	1.3	77	76	W	11	10														Снѣгъ слабый во время наблюд.
	9	58.4	1.4	82	82	W	10	10			−0.5	1.9	−5.4	— / —	−0.9							—
	7	56.4	1.3	87	88	W	9	7		0.8					−1.4							—
	1	56.6	2.8	82	83	WNW	6	10	—						1.7	−1.0	−0.1	2.1		10.1	+0′7″7	—
28	2	56.2	2.8	82	82	W	5	10														—
	9	51.0	2.2	89	90	W	8	10			2.1	3.8	0.9	— / 6.8	0.6							Около 5ч р – дождь.
Мартъ	7	49.9	+1.6	85	85	WNW	8	1		2.9					−0.1							Ночью дождь.
	1	48.4	+2.8	79	80	WNW	8	5	WNW.						+5.5	−0.7	−0.1	+2.1	+4.8	22.2	+0′6″1	
1 (29)	2	48.1	+3.6	75	76	WNW	8	3														
	9	38.5	+0.6	96	99	WNW	5	10			+1.7	+4.4	+0.3	−0.5 / +8.4								Снѣгъ до и во время наблюденія

Мѣсяцъ Мартъ

Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max	Min	Температура поверхности земли: Min и Max	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по ...	Примѣчанія
	7	39.4	1.5	94	93	NW	6	10		5.4					0.8							Дождь до, во время и послѣ наблюден.
	1	44.3	0.7	80	82	NW	10	10	NW						0.4	-0.5	-0.1	2.1		2.4	+1'2".8	—
2	2	45.0	0.5	80	79	NNW	10	10														—
	9	48.6	-2.1	75	74	NNW	7	6°			0.0	1.9	-2.1	-1.5 / 2.1	-2.4							—
	7	44.9	-3.3	94	93	SW	3	10		0.0					-1.8							Ночью снѣгъ.
	1	44.3	0.3	87	87	NNW	5	10²	—						0.3	-0.4	-0.1	2.1	4.7	3.5	+1'6".8	Снѣгъ съ утра — продолжается.
3	2	44.8	-0.2	89	89	NNW	8	10²														Снѣгъ и метель.
	9	48.9	-0.9	84	86	NW	5	10			-1.3	0.7	-3.8	-2.8 / 1.3	-0.7							Съ 8ч 20м р. снѣгъ до 9ч р.
	7	53.5	-2.7	79	75	NW	3	10		1.0					-1.7	~~-0.3~~						
	1	50.5	-2.2	71	72	W	4	10	W						-0.2	-0.3	-0.1	+2.0		+3.3	+0'9".3	Снѣгъ съ 1ч 30м р.
4	2	49.1	-2.5	87	84	SSW	4	10														
	9	44.3	+0.4	90	90	NNW	9	10			-1.5	+1.5	-3.9	-2.9 / +0.7	-0.4							Дождь во время наблюденія слабый снѣгъ. До набл. ледяные иглы и вѣнецъ около луны.
	7	45.8	-2.9	76	74	WNW	9	10		1.2					-3.3							—
	1	47.1	-0.5	61	62	NW	7	10	—						0.1	-0.4	-0.1	2.0	4.7	4.6	+0'11".2	—
5	2	47.6	-1.3	74	68	NW	7	10		1.1												Снѣгъ (крупа) во время наблюденія.
	9	51.1	-4.0	77	77	NNW	6	5°			-2.5	0.7	-4.0	-5.1 / 1.6	-5.2							—
	7	55.3	-7.0	94	93	NW	3	10		0.0					-6.7							Ночью иней.
	1	57.8	-2.8	70	72	WSW	3	4	—						3.8	-1.1	+0.0	2.0		24.2	+0'8".1	—
6	2	58.1	-2.9	68	68	WNW	5	6														—
	9	57.3	-3.3	72	72	SW	4	10			-4.4	-2.3	-8.9	-8.0 / 6.7	-3.6							—

Мѣсяцъ Мартъ.......... Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	в 7, 1, 9	Температура почвы въ 1h р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ лучеиспуск.	Высота воды по линниграфу	Примѣчанія.
	7	45.9	+1.9	93	93	W	8	10		4.6					+0.1							Снѣгъ ночью, дождь ночью, во время наблюд. и послѣ наблюд.
	1	43.4	+1.6	45	47	WNW	11	5	WNW						+3.8	-0.8	-0.1	+2.0	+4.7	30.2	+1'9"2	до наблюд. снѣгъ и мятель
7	2	42.5	+1.8	49	49	NW	14	8														Снѣгъ, крупа и изморозь [illegible] время и послѣ наблюден.
	9	44.5	-2.7	87	86	NW	6	2°			+0.3	+2.5	-3.3	-4.6 / +6.4	-4.6							
	7	55.3	-6.1	66	64	NNW	10	9°		0.5					-6.2							—
	1	60.0	-3.5	58	55	NW	7	1°	—						2.0	-1.2	-0.1	2.0		24.5	+0'2"9	—
8	2	60.4	-3.3	60	58	WNW	8	8°														—
	9	54.1	-3.3	94	93	WSW	6	10			-4.3	-2.5	-7.0	1.3 / -6.6	-3.6							Снѣгъ до, во время и послѣ наблюден.
	7	49.2	1.2	80	84	WNW	8	10		0.2					-0.3							—
	1	49.1	-0.1	94	94	NW	2	10	—						0.5	-0.9	-0.1	2.0	4.6	8.8	+0'2"1	сн. съ утра.
9	2	48.8	-0.2	92	93	W	2	10														Снѣгъ продолжается.
	9	46.0	-2.5	98	98	WNW	4	10			-0.5	1.4	-3.3	-3.4 / 1.3	-2.4							Снѣгъ прекратился около 7h р.
	7	46.9	-15.1	96	93	WNW	2	1°		6.7					-14.1							Ночью во время наблюд. и послѣ Иней.
	1	49.1	-8.2	71	67	WNW	5	0	—						-0.8	-1.6	-0.1	+2.0		25.3	+0'2"5	
10	2	49.5	-7.5	69	66	WNW	4	0														
	9	50.1	-12.3	Гигром. 83	83	SW	3	0			-11.9	-2.3	-16.2	-14.1 / +3.1	-13.2	~~1.8~~						Иней до и во время наблюденія
	7	48.0	-10.0	80	78	WNW	8	1²		0.0					-11.8							Слабый снѣгъ ночью.
	1	50.7	-8.1	59	57	WNW	8	6°	NW						-2.4	-3.3	-0.2	2.0	4.6	23.9	+0'9"3	—
11	2	50.9	-8.2	59	56	W	8	9°														—
	9	51.9	-12.6	69	63	WNW	4	0			-10.2	-8.0	-13.6	-14.3 / -2.4	-14.3							—

Мѣсяцъ Мартъ

Годъ 1887.

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
	7	50.5	−10.7	94	86	NE	2	10		1.6					−10.6							Снѣгъ и мятель ночью. Снѣжокъ [illegible]
	1	53.5	−11.1	65	59	WNW	5	1	—						−0.7	−3.9	−0.3	2.0		25.2	+0′2.″5	До 10ч а снѣжокъ.
12	2	54.1	−11.2	71	65	W	4	10														—
	9	55.1	−14.3	87	81	NW	2	10			−12.0	−8.8	−15.6	−14.6 / 1.1	−12.6							—
	7	54.6	−18.4	95	90	N	1	0		0.0					−18.8							Слабый иней ночью.
	1	53.9	−10.6	66	65	WSW	2	0	—						−0.8	−5.2	−0.5	+2.0	+4.6	+22.0	−1′1.″8	—
13	2	53.2	−7.3	50	51	NE	4	1														—
	9	52.5	−13.3	96	93	NNE	2	0			−14.1	−13.9	−19.5	−20.0 / +1.1	−15.0							—
	7	52.1	−11.5	85	80	NNW	3	10		0.2					−11.9							Слабый иней меньше ночью.
	1	53.8	−8.1	53	52	NNW	6	10	NNW						−3.8	−4.8	−0.6	1.9		10.0	−0′1.″1	—
14	2	54.2	−8.1	50	48	NNW	6	9														—
	9	57.4	−15.1	77	73	WNW	1	0			−11.6	−8.1	−15.7	−16.4 / −1.6	−16.5							—
	7	62.1	−18.1	92.5	92	W	1	3		—					−18.6							Иней ночью.
	1	64.6	−6.3	45	44	W	2	1	—						2.8	−5.5	−0.7	1.9	4.5	25.6	+0′1.″7	—
15	2	64.8	−6.4	50	45	W	2	1														—
	9	66.3	−11.9	81	75	SW	2	0			−12.1	−5.4	−19.2	−17.8 / 4.7	−14.4							Иней.
	7	68.5	−13.7	92	91	SSW	3	1		0.0					−14.7							Слаб. ~~изморозь~~ иней ночью
	1	70.3	−1.6	54	55	WSW	4	1	WSW						+2.0	−4.9	−0.8	+1.9		+27.1	+0′1.″7	—
16	2	70.9	−1.7	50	50	W	3	1°														—
	9	72.7	−8.5	73	70	SW	3	0			−7.9	−1.2	−16.0	−16.5 / +6.4	−10.5							—

Мѣсяцъ Мартъ

Годъ 188?

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность		Вѣтеръ		Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха			Температура поверхности земли		Температура почвы въ Р. на глубинѣ м.				Термометръ (?)	Высота воды по (?)	Примѣчанія.
				Психр.	Гигром.	Напр.	Сила				Средн.	Макс.	Min.	Min. и Max.	въ 7, 1, 9	0.4	0.8	1.6	3.2			
	7	75.6	-11.7	71	68	SW	2	0		—					-14.2							Иней ночью и во время наблюд.
	1	76.4	-2.3	37	39	SW	4	0	—						1.5	-4.2	-0.7	1.9	4.5	26.8	-0'6"2	—
17.	2	76.3	-2.0	40	39	SW	3	0														—
	9	76.1	-7.9	54	53	NE	4	0			-7.3	-1.1	-14.0	-16.4 / 5.5	-9.7							—
	7	75.1	-12.9	73	65	SE	4	0		—					-13.8							—
	1	73.1	-4.7	42	40	SE	7	0	—						-1.4	-4.2	-0.7	1.9		25.4	-0'10"6	—
18.	2	72.2	-3.7	40	39	SE	7	1														—
	9	67.5	-7.3	50	44	SE	4	0			-8.3	-3.7	-13.6	-13.9 / -0.6	-8.9							—
	7	61.8	-8.5	61	59	SE.	4	10		—					-8.4							—
	1	60.6	-5.9	59	62	NW	1	3	NW						+2.5	-3.7	-0.8	+1.9	+4.6	+21.2	-0'4"6	—
19	2	60.1	-6.1	61	64	W	3	8°														—
	9	60.5	-11.3	85	80	NW	0	0			-8.6	-6.6	-11.3 ~~-9.0~~	-12.6 / -6.6	-12.6							—
	7	65.2	-8.9	75	69	NW	5	0		0.0					-10.5							Иней ночью и во время наблюдения
	1	69.5	-4.8	69	65	WNW	7	0	—						3.2	-3.9	-0.7	1.8		26.7	-0'0"7	—
20	2	69.7	-3.8	66	64	WNW	9	1°														—
	9	[illegible]	-8.1	62	56	NW	4	0			-7.3	-3.4	-15.2	-15.4 / 2.4	-10.7							—
	7	74.9	-9.1	78	75	S	2	9		—					-9.9							Ночью иней.
	1	73.2	0.7	70	71	WNW	4	9°	—						7.2	-3.6	-0.8	1.8	4.5	29.1	-0'7"0	—
21	2	72.9	1.1	75	74	W	4	9°														—
	9	71.4	-1.5	76	78	W	4	0			-3.3	2.5	-13.9	-13.1 / 7.9	-3.4							—

Мѣсяцъ Мартъ ……… Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ Ц° на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	72.9	-4.7	69	70	SW	4	1°		—					-6.4							—
	1	72.3	+1.6	по гигром. 35	35	SW	3	0	—						+7.2	-1.9	-0.7	+1.8		+30.1	-0'6."2	—
22	2	72.0	+2.5	35	35	SW	4	0							~~+7~~							—
	9	69.7	-2.1	51	48	SSE	5	0			-1.4	+3.5	-5.0	-6.4 ~~-4.7~~ / +11.5	-3.8							—
	7	67.2	-6.4	63	63	NE	4	0		—					-6.9							—
	1	64.9	3.9	39	38	SE	8	6°	—						7.4	-1.5	-0.5	1.8	4.4	31.3	-1.1"0	—
23	2	64.4	4.1	36	40	SSE	8	9														—
	9	62.2	0.9	56	56	SE	8	3°			-0.5	4.3	-7.1	-8.3 / 7.4	-0.3							—
	7	61.1	-4.2	77	73	SE	6	0		—					-4.6							—
	1	60.2	2.0	Гигром. 65	65	SSE	8	0	—						6.6	-1.0	-0.4	1.8		29.3	-1'3"3	—
24	2	59.9	2.8	54	61	SSE	8	0														—
	9	59.1	-2.1	69	71	SE	6	0			-1.4	3.0	-4.5	-4.8 / 6.9	-3.5							—
	7	56.8	-4.6	93	94	SSE	7	10		—					-4.4							До время наблюд. и послѣ мятель.
	1	57.2	-0.9	84	88	SSE	8	10							+0.2	-0.7	-0.3	+1.8	+4.4	+12.0	-1'1"4	до и во время наблюд. и послѣ мятель.
25	2	57.1	-0.4	85	90	SSE	6	10														во время набл. ~~мя~~ снѣгъ.
	9	57.7	-0.1	96	95	SSE	4	10			-1.9	+0.4	-4.6	-4.6 / +1.9	-0.2							—
	7	57.8	0.1	87	87	SE	5	10		0.6					0.0							—
	1	57.8	2.4	68	75	SE	6	10							3.2	-0.5	-0.3	1.8		9.3	-11"4	—
26	2	57.7	2.5	70	75	SE	6	10														—
	9	57.1	2.5	70	75	E	4	10			1.7	3.0	-1.0	-2.4 / 3.2	1.2							—

Мѣсяцъ Мартъ. Годъ 1887.

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7,1,9	Температура почвы въ 1 ч. д. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-пращъ	Высота воды по	Примѣчанія
	7	57.6	−1.5	90	89	E	3	10		—					−0.8							—
	1	57.1	+5.4	63	57	E	5	0	—						+10.9	−0.4	−0.2	+1.7	+4.3	+31.2	−0′5.″0	—
27	2	56.9	+6.2	48	52	E	6	0														—
	9	56.0	+2.7	46	45	E	5	0			+2.2	+6.6	−2.1	−2.4 / +10.8	+0.6	±						—
	7	55.0	−0.1	74	76	E	5	10							0.0							—
	1	55.6	+3.6	67	70	E	6	10							+5.2	−0.4	−0.2	+1.7		+15.1	−0′8.″2	—
28	2	55.8	+3.8	67	70	E	6	10														—
	9	57.9	2.2	80	85	ESE	5	8			+1.9	+4.1	−1.5	−3.1 / +8.4	+0.5							—
	7	58.5	0.5	83	87	ESE	3	1		—					−0.3							Сильный иней ночью и во время набл.
	1	58.8	5.8	57	56	E	3	6	NE						6.6	−0.3	−0.2	1.7	4.3	14.7	−0′4.″2	—
29	2	58.9	6.0	50	55	ESE	4	8														—
	9	61.3	1.9	73	79	E	3	0			2.7	6.3	−0.9	−2.6 / 9.9	−1.7							—
	7	63.4	0.7	85	88	NE	0/1	10		—					0.4							Ночью слабый иней.
	1	63.9	5.0	57	58	NE	3	9							8.0	−0.3	−0.2	1.7		15.4	−0′5.″8	—
30	2	63.8	4.5	63	64	NE	2	9														—
	9	63.7	1.5	71	73	NNE	2	10			2.4	5.9	±0.0	−1.3 / 14.4	−0.3							—
	7	62.0	+0.9	68	70	ENE	2	10		—					+0.4							—
	1	61.3	4.7	37	41	NE	4	3°	E						14.7	−0.3	−0.2	1.7	4.3	32.3	−0′2.″3	—
31	2	61.0	4.1	41	44	ENE	4	4														—
	9	60.2	0.8	66	68	NE	3	10			2.1	4.9	0.3	−1.7 / 14.7	−0.7	−0.3						—

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	[illegible]	Высота воды по ...	Примѣчанія.
	7	58.8	0.4	85	89	ENE	3	10		0.0					-0.2							Слабая крупа ночью.
	1	57.9	2.5	65	69	WNW	2	9	NE						5.2	-0.2	-0.1	1.7	—	8.5	-0'5"4	—
1	2	57.8	2.2	68	70	N	1	10														Крупа слабая во время наблюд. перемежающаяся потомъ со слабымъ снѣгомъ.
	9	56.8	-0.3	90	95	SE	2	0			0.9	3.6	-0.5	-3.4 / 11.3	-3.2							—
	7	54.6	-1.1	86	89	SSE	3	9		0.0					-0.7							Крупа и иней ночью.
	1	53.4	4.9	40	47	SSW	6	9	SW						12.3	-0.2	-0.1	1.7	4.3	28.4	-0'5"8	—
2	2	53.2	3.9	43	47	SSW	4	10														—
	9	51.5	1.0	72	73	SSE	5	10			1.6	5.4	-2.3	-5.2 / 14.8	-0.4							—
	7	47.5	0.1	81	78	SE	7	8		—					-0.3							—
	1	44.7	4.7	57	61	ESE	9	9	SE						8.6	-0.1	-0.1	1.7		19.0	-1'0"2	Съ 8ч 30м а. до 9ч а. весьма слабый снѣгъ.
3	2	44.4	4.9	58	61	SE	8	8														—
	9	43.1	1.3	92	97	ESE	6	10			2.0	5.2	-0.5	-1.3 / 11.5	0.8							Около 8ч р. дождь и продолжается.
	7	43.1	1.1	90	96	SE	3	10		1.4					0.7							Весьма слабый снѣгъ ночью, во время и послѣ наблюденія.
	1	41.3	4.5	63	64	SW	3	4²	SW						14.5	-0.1	-0.1	1.6	4.2	32.7	+0'0"9	—
4	2	44.6	3.9	69	69	WNW	3	10²														Чрезвычайно слабый ~~дождь~~ снѣгъ во время наблюденій, продолжавшійся до 6 ч. вечера.
	9	47.0	-0.9	84	83	WSW	3	10			2.2	5.7	-0.5	0.0 / 16.7	0.4							
	7	48.4	±0.0	85	85	SSW	4	7		0.2					-0.6							— Ночью иней.
	1	47.3	1.2	89	92	SSE	7	10²	—						1.8	-0.1	-0.1	1.6		8.4	-0'5"4	Съ 10ч 30м а. снѣгъ до 2-хъ часовъ.
5	2	47.0	1.5	91	90	SSE	7	10²														
	9	46.2	3.1	91	93	SSW	7	10			1.4	3.2	-0.2	4.8 / -1.2	2.3							съ 2-хъ часовъ снѣгъ, затѣмъ мелкій дождь съ перерывами.

Мѣсяцъ Апрѣль

Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ Г° р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ испаренія	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
6	7	51.5	+0.5	78	77	WSW	9	2°		1.4	~~0.0~~				0.0							Ночью очень слабый иней.
	1	55.3	3.3	66	67	NW	7	1°	NW						13.7	±0.0	−0.1	+1.6	+4.2	33.4	+0'0".1	—
	2	55.7	2.7	70	69	NW	7	2°														— —
	9	58.3	0.4	73	72	WNW	3	9			1.4	4.0	0.2	−2.3 / +18.9	−1.8							—
7	7	58.4	0.5	76	74	E	2	10		—					0.0							—
	1	58.4	3.1	61	63	SW	2	10	SW						7.6	−0.1	−0.1	1.6	—	12.2	+0'0".5	—
	2	58.1	2.9	61	63	W	2	10														—
	9	57.6	1.1	63	64	N	3	10			1.6	3.8	−1.1	−2.8 / 9.4	0.0							—
8	7	56.7	0.2	62	63	N	3	0		—					0.1							—
	1	56.1	4.5	37	41	NNE	3	0	—						16.8	0.0	−0.1	1.6	4.1	34.0	+0'4".3	—
	2	55.8	5.2	48	44	NW	3	0														—
	9	55.1	−1.5	90	90	WNW	2	0			1.1	5.3	−1.5	−4.2 / 18.2	−3.3							Иней.
9	7	51.6	−0.7	96	97	SW	4	10		—					0.1							Иней ночью и во время наблюденія. Съ 6 час 30 мин. снѣгъ
	1	51.4	1.5	87	88	NNE	5	10	NE.						4.6	0.0	0.0	1.6		12.2	+0'3".3	Снѣгъ продолжался и очень слаб. дождь во время наблюденія.
	2	51.7	1.5	85	87	NNE	6	10														Снѣгъ.
	9	54.0	−1.9	54	54	NNW	6	0			−0.4	2.3	−3.7	−7.0 / +6.9	−3.5							—
10	7	55.2	−3.3	72	72	WSW	3	7		2.4 ~~1.5~~					0.2							Иней ночью, во время наблюденія слабый.
	1	55.9	0.5	87	86	WNW	7	10	SW						4.9	0.0	0.0	1.6	4.1	14.5	+0'9".7	Слабый снѣжокъ отъ 9–11.
	2	56.2	0.9	83	85	WNW	6	10														—
	9	59.0	−1.2	74	68	NW	2	0			−1.3	2.7	−7.0	−8.1 / 10.9	−3.6							—

Мѣсяцъ Апрѣль

Числа	Часы	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
11	7	59.5	1.8	85	90	W	4	10		0.0					1.4							Дождикъ до и во время наблюденія.
	1	60.0	4.7	71	73	WNW	7	0	—						18.0	0.1	−0.1	1.6		33.8	+0'5"7	—
	2	60.0	5.1	71	73	WNW	7	0														—
	9	58.5	2.7	77	75	W	6	0			3.1	5.8	−2.3	−5.0 / 18.7	0.8							~~Рѣка Нева вскрылась около 7 час. вечера~~
12	7	57.8	1.7	82	85	W	4	0		0.0					2.2							Иней ночью и во время наблюденія
	1	59.1	4.6	71	72	WNW	7	0	—						17.4	0.2	±0.0	1.6	4.1	33.6	+0'2"1	—
	2	59.2	5.4	66	68	WNW	7	1														Рѣка Нева вскрылась отъ 11 часовъ дня. ~~[illegible]~~
	9	59.1	2.0	54	53	ESE	4	1°			2.8	6.2	0.2	−3.8 / 17.8	−0.2							—
13	7	50.0	3.1	76	78	SW	3	2		—					3.9							—
	1	51.3	1.3	91	94	W	7	10	—						3.9	0.3	0.0	1.6	—	5.5	+0'8"9	Во время наблюденія мелкій дождь продолжавшійся нѣсколько минутъ.
	2	52.3	2.4	80	82	NW	6	10														—
	9	56.0	0.5	83	85	NW	2	10			1.6	4.5	0.0	−1.2 / 9.8	−0.2							—
14	7	58.3	−1.6	62	57	NE	4	8		—					−0.2							—
	1	58.5	0.2	34	33	ENE	5	9	W						7.8	0.2	0.0	1.6	4.1	20.0	−0'1"1	—
	2	58.2	0.5	34	31	ENE	5	9														
	9	56.9	−1.7	52	46	NE	5	10			−1.0	1.1	−2.0	−3.0 / 9.8	−1.7							—
15	7	55.6	−1.9	82	82	NE	4	10		0.0					−0.8							Утромъ отъ 4½ до 6 часовъ слабый снѣгъ и во время наблюденія
	1	57.1	−0.5	75	77	NNE	4	10	—						2.2	0.1	0.0	1.6		6.5	+0'4"1	Съ утра очень мелкій снѣгъ.
	2	57.1	−0.6	85	83	NE	4	10														мелкій снѣгъ.
	9	59.0	−1.5	84	86	NNE	4	10			−1.3	−0.2	−2.9	−3.0 / 4.0	−1.5							мелкій снѣгъ.

Мѣсяцъ Апрѣль | Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1h p. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-пращъ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	56.8	−2.8	92	95	N	7	10		2.6					−1.6							Снѣгъ и мятель съ ночи
	1	56.4	−2.6	94	96	NNW	8	10	—						0.0	0.1	0.0	1.6	4.1	7.1	+0'2".5	Снѣгъ, мятель и туманъ.
16	2	57.0	−3.0	96	100	NW	10	10														Снѣгъ, мятель и туманъ.
	9	60.0	−2.4	77	75	NW	8	10			−2.6	−1.5	−3.2	0.8 / −3.2	−2.7							Мятель прекратилась ок. 7h p.
	7	62.3	−4.0	64	63	NW	8	2°		4.9					−1.0							—
	1	64.8	0.5	по психр. 62 ~~70~~	62	WNW	8	1	—						9.4	0.0	−0.1	1.6	—	32.6	+0'2".9	—
17	2	65.0	0.5	по гигр. 62	62	WNW	8	0														—
	9	65.4	−3.2	70	67	SW	3	0			−2.2	1.8	−5.0	−7.2 / 12.8	−5.6							—
	7	62.4	0.7	87	85	SW	5	10		0.0					1.2							—
	1	60.9	4.1	76	77	SW	4	10	SW						8.4	0.1	0.0	1.6	4.1	16.0	+0'2".1	—
18	2	60.3	4.7	73	75	SW	5	10														—
	9	57.1	3.3	80	82	SSW	4	10			2.7	6.4	−4.1	−5.5 / 13.9	2.8							—
	7	52.8	3.3	73	78	SW	4	10		—					4.0							—
	1	51.3	4.1	71	75	NW	5	10	—						10.4	0.5	0.0	1.6	—	15.4	+0'2".5	—
19	2	51.1	3.1	78	81	NW	4	10														Чрезвычайно слабый дождь, послѣ 2h 15m, продолжавшійся весьма недолго.
	9	49.8	1.4	93	94	NW	2	10			2.9	5.3	1.1	0.8 / 12.5	2.0							За полчаса до наблюд. пошелъ слабый дождь и продолжается
	7	47.4	0.3	96	97	SE	3	10		1.0					0.8							Дождь ночью. Снѣгъ ночью и утромъ.
	1	45.1	1.3	94	97	W	2	10	—						4.1	0.4	0.0	1.6	4.0	6.5	−0'2".5	Снѣгъ съ дождемъ продолжается.
20	2	45.2	1.5	96	99	WSW	1	10														Дождь.
	9	43.1	0.9	82	81	WNW	4	10			0.8	2.5	0.2	0.0 / 5.8	0.7							Дождь прекратился ок. 6h p.

Мѣсяцъ Апрѣль

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10балл. сист.	Направленіе облаковъ	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1h p. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	41.3	-1.7	70	68	WNW	7	10		2.7					-0.8							—
	1	42.8	-1.5	68	65	W	5	10	NW						3.2	02	00	1.6		8.5	+0'4".1	Очень слабый снѣгъ до и во время наблюд.
21	2	43.3	-1.5	по гигр. 66	66	WNW	4	10.														Слабый снѣгъ
	9	45.4	-2.2	71	69	W	4	7			-1.8	1.2	-2.3	-4.0 / +5.1	-4.0							—
	7	40.1	-1.9	78	77	SW	5	1		0.0					0.8							(Ночью въ нѣсколькихъ мѣстахъ города падалъ нѣсколько разъ снѣгъ очень недолго) Иней ночью и во время наблюденія.
	1	51.1	0.5	по гигр. 76	76	W	4	8°	W						9.1	0.1	0.0	1.6	4.0	22.1	+1'2".0	Слабый снѣгъ съ 10h a до 12h30m a
22	2	51.4	2.5	57	54	WNW	6	2°														—
	9	54.5	0.2	по гигр. 71	71	WSW	4	9			-0.4	2.7	-4.2	-5.7 / 11.5	-1.5							Около 4h p. шелъ около часу очень слабый снѣгъ
	7	58.8	0.3	73	72	WSW	3	10		0.1					1.5							—
	1	61.2	4.6	68	68	WNW	2	1	—						21.2	0.4	0.0	1.6		36.5	-0'1".5	—
23	2	61.4	4.8	67	68	WNW	2	1														—
	9	62.6	4.7	38	42	ESE	4	2			3.2	7.5	-0.5	-2.5 / 22.9	1.3							—
	7	65.5	3.1	49	50	SE	5	0		0.0					4.3							—
	1	66.3	9.1	32	35	SSE	5	5°	SE						19.2	1.1	1.0	1.6	4.0	33.9	-0'7".4	—
24	2	66.2	10.0	37	35	SE	4	3°														—
	9	66.9	5.7	45	47	E	5	0.			6.0	10.5	±0.0	-1.7 / 21.0	3.1							—
	7	68.3	3.8	52	56	ESE	5	0		—					6.6							—
	1	68.2	12.7	по гигр. 40	40	E	6	1°	—						22.8	1.7	0.0	1.6	—	40.6	-0'9".0	—
25	2	68.2	12.8	по гигр. 48	48	SE	7	0														—
	9	68.2	8.8	37	42	SE	5	0			8.4	13.5	1.6	-0.2 / 22.8	5.2							—

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачн. по 10бальн. сист.	Направленіе облаковъ	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	[illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	68.6	5.3	59	63	SE	5	0		—					8.0							—
	1	68.3	15.5	35	42	ESE	6	0	—						26.3	2.6	0.0	1.6	3.9	43.5	-0'2"7	—
26	2	68.2	16.3	34	40	ESE	4	0														—
	9	68.4	12.1	35	41	ESE	4	0			11.0	16.8	3.3	1.7 / 26.3	7.9							—
	7	69.0	7.0	61	64	SSE	6	0		—					9.9							—
	1	68.2	17.5	37	41	S	5	0	—						28.4	3.7	0.0	1.6		45.4	-0'4"6	—
27	2	67.9	18.1	36	40	SSE	6	0														—
	9	67.0	12.8	56	58	SSE	4	0			12.4	18.5	5.0	3.2 / 28.4	9.4							—
	7	66.0	9.8	62	67	SE	3	6°		—					11.6							—
	1	65.2	21.5	32	39	SW	5	8°	—						33.1	4.9	0.1	1.6	3.9	47.1	-0'7"0	—
28	2	64.9	21.3	35	41	S	5	8°														Въ 6ч30м р. былъ дождь слабый продолжавшійся съ полчаса
	9	64.5	10.4	76	84	W	2	9			13.9	22.3	6.3	4.1 / 33.1	10.3							
	7	63.4	12.1	74	78	WSW	3	7		0.0					14.5							—
	1	64.5	11.7	72	74	WNW	5	3	WNW						27.5	5.7	0.0	1.6		42.5	+0'0"1	Дождь съ 9ч45м а на 10 минутъ.
29	2	64.5	11.9	60	63	WNW	7	8°														—
	9	63.7	7.0	53	57	NW	2	6			10.3	12.6	7.0	5.5 / 27.7	6.2							—
	7	60.2	7.5	51	56	SE	4	10		0.0					8.8							—
	1	55.1	19.7	47	43	SW	8	3°	SW						29.5	5.3	0.0	1.6	39	46.5	-0'7"0	—
30	2	54.5	19.3	40	44	WSW	7	7														—
	9	53.9	9.5	94	97	WNW	4	10			12.2	19.8	3.3	0.6 / 27.0	10.0							Съ 2ч30м дождь съ перерывами до 7ч р. 3ч30 далекій громъ 4ч30 близкая гроза изъ N. продолжалась до 5ч р. 8ч48м р дождь во время наблюд. и послѣ.

Мѣсяцъ Май

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ʰ p. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
	7	50.9	6.2	93	96	ENE	4	10^2		13.6					7.8							Ночью дождь.
	1	50.6	7.9	83	87	SW	3	10^2	—						9.5	5.7	0.0	1.6		10.6	+0'3"7	Дождь съ 11^h45^m a. продолжался во врем. набл. до 1^h15^m p.
1	2	50.4	8.8	84	88	SSW	4	10^2														
	9	51.3	4.5	90	91	W	5	10^2			6.2	11.5	4.5	4.6 / 12.9	5.1							Съ перерывами дождь
	7	56.0	4.1	84	86	W	6	9		0.3					6.6							—
	1	58.0	6.3	63	65	WNW	7	1	—						19.8	4.1	0.0	1.5	3.9	37.1	+0'5"3	Около 7^h30^m a. слабый дождь продолж. нѣскольк. минутъ. —
2	2	58.3	7.4	58	58	WNW	7	3														
	9	58.9	5.3	75	76	WNW	4	9			5.2	9.0	3.1	1.0 / 20.2	5.2							—
	7	60.1	3.1	98	100	WNW	3	10		0.0					6.8							Туманъ до и во время наблюденія
	1	60.3	10.8	по гигром. 49	49	WNW	4	2	W						27.6	4.5	0.0	1.6		40.9	-0'5"8	—
3	2	60.3	10.6	34	37	W	4	2														—
	9	59.6	6.9	44	45	ENE	2	1			6.9	11.8	3.3	1.9 / 27.7	5.2							—
	7	56.3	6.0	65	70	SE	5	10		—					8.2							—
	1	53.6	14.7	40	43	SSE	9	10	S						20.0	5.4	0.2	1.6	3.9	31.3	-0'6"6	—
	2	52.5	15.2	38	43	SE	9	9														—
4	9	48.7	12.8	70	73	SSE	8	8			11.2	16.2	3.9	2.7 / 22.5	10.4							Дождь отъ 6^h p. до 6^h45^m p.
	7	40.8	11.1	90	94	SSE	9	10^2		0.5					10.2							Ночью дождь и продолжается
	1	41.8	11.2	75	78	SW	9	10	W						13.0	5.6	0.2	1.6		18.2	+1'1"6	
5	2	43.0	10.5	81	83	SW	11	10														
	9	48.7	5.5	79	79	W	11	10^2			9.3	14.2	5.5	5.0 / 15.5	6.0							—

Мѣсяцъ Май | Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. / Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Температура [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	52.8	4.7	76	76	W	7	1°		0.5					7.9							ночью дождь мелкій отъ 9½ - 11 часовъ.
	1	53.0	7.4	59	60	W	4	7	NW						15.6	4.8	0.2	1.6	3.8	31.3	+0'0"5	весьма маленк. дождь во время наблюд.
6	2	53.0	6.6	49	50	WNW	7	10														крупа очень слабая въ 1 ч. 55 м. дождь во время
	9	52.8	4.7	по гигром. 74	74	WNW	5	1			5.6	8.6	3.6	1.4 / 22.3	1.7							наблюден.
	7	54.0	3.7	78	79	NW	5	1		0.0					7.5							—
	1	55.9	6.8	57	58	WNW	11	8	W						21.2	4.1	0.2	1.6	—	38.1	+1'3"2	—
7	2	56.3	7.0	52	56	WNW	9	7														—
	9	57.4	4.9	76	80	WNW	6	9			5.1	7.9	2.5	-0.4 / 21.2	4.8							—
	7	59.4	4.9	64	65	NW	4	8°		—					7.0							—
	1	60.2	6.0	62	64	WNW	8	8	NW						14.8	4.7	0.3	1.6	3.9	25.6	+0'4"5	—
8	2	60.4	6.8	54	59	WNW	8	8														
	9	61.2	5.1	74	73	WNW	4	9²			5.3	7.8	3.9	1.6 / 21.9	5.0							—
	7	63.2	5.8	52	57	NNW	4	1		0.0					10.7							—
	1	64.1	7.1	49	52	W	7*	8²	N						15.9	4.9	0.4	1.6	3	24.0	+0'1"7	—
9	2	64.0	6.8	53	55	WNW	6	9²														—
	9	64.2	5.5	85	88	NW	3	10			6.1	8.5	3.3	2.7 / 24.1	5.0							—
	7	64.3	6.1	65	70	E	2	10		—					8.8							—
	1	63.8	9.0	34	40	W	2	10	W						14.0	4.5	0.3	1.6	3.8	19.2	-0'5"0	—
10.	2	63.6	9.0	45	46	E	3	10														—
	9	63.0	6.3	55	60	ESE	5	2°			7.1	10.8	3.6	2.0 / 21.2	3.8							—

Мѣсяцъ Май. Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по [illegible]	Примѣчанія
	7	62.3	7.2	65	69	SE	3	0		—					10.6							—
	1	59.6	12.8	34	40	SE	5	9	ESE						22.4	4.6	0.4	1.5		39.2	−0′5″0	—
11	2	59.0	12.4	34	41	E	6	10														—
	9	55.5	8.3	63	68	NE	3	10²			9.4	12.9	2.6	0.4 / 27.4	6.8							Слабый дождь съ 8ч р. и во вр. наблюд.
	7	48.7	6.0	99	100	NE	3	10		3.4					7.1							мелкій дождь ночью, до и во время наблюденія туманъ.
	1	48.2	14.1	61	63	SSE	6	10	SE						17.0	5.2	0.5	1.6	3.8	28.6	+0′1″7	—
12	2	48.3	14.0	61	63	S	4	10														слабый дождь во время наблюденія.
	9	50.7	8.0	88	90	SSW	5	10			9.4	14.2	5.7	5.5 / 18.0	8.0	~~5.6~~						дождь съ перерывами до 4 часовъ.
	7	53.1	7.8	83	85	S	5	10		1.2					8.2							Слабый дождь ночью.
	1	55.1	10.8	по гигр. 53	55	SSW	7	10²	SSW						16.4	5.3	0.5	1.5	—	27.6	+0′1″3	—
13	2	55.4	10.8	58	59	S	7	10²														Временами Слабый дождь въ 1ч40м р. до 2ч20м р. с перерывами
	9	56.6	9.4	63	64	SSE	5	9			9.3	12.0	6.9	6.5 / 20.4	8.3							
	7	57.9	7.6	80	84	SSW	5	10		0.1					9.6							—
	1	60.0	8.2	75	78	WNW	5	10²	—						11.4	5.7	0.5	1.6	3.8	13.1	+0′6″5	—
14	2	60.4	8.3	78	83	WNW	6	10														—
	9	62.3	6.8	82	85	WNW	4	9			7.5	9.4	6.0	5.0 / 16.6	6.7							—
	7	63.7	8.1	по гигром. 81	81	SW	4	2		0.0					12.8							—
	1	63.4	12.5	32	38	W	8	9°	W						22.5	6.1	0.6	1.6	—	35.2	+0′5″7	—
15	2	63.2	13.3	37	42	W	7	10°														—
	9	62.6	10.0	52	58	W	6	10			10.2	14.1	6.3	5.8 / 27.5	9.7							—

Мѣсяцъ.....Май...........

Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1h p. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ лучеиспусканія	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
	7	62.2	9.8	62	67	SW	3	9		~~0.0~~					14.9							—
	1	60.0	17.4	39	45	SW	8	4°	W						28.8	7.3	1.2	1.6	3.7	42.1	+0'1."3	—
16	2	59.8	17.9	35	42	SW	7	1°														—
	9	60.0	9.3	78	83	WNW	6	2			12.2	18.1	7.4	5.0 / 28.8	8.4							—
	7	63.4	8.3	81	82	NW	3	1		—					13.8							Сильная роса ночью и утромъ.
	1	65.7	13.9	39	43	E	3	6	E						32.9	8.4	2.2	1.7		48.1	-0'5."0	—
17	2	66.3	13.5	43	43	ENE	2	8														—
	9	67.7	7.6	47	48	ENE	4	1			9.9	14.1	5.6	4.0 / 32.9	6.0							—
	7	67.5	7.2	61	64	SE	4	0		—					11.9							—
	1	65.1	17.8	35	40	SE	4	1°	SE						32.0	8.5	3.2	1.8	3.7	45.2	-0'10."2	—
18	2	64.5	18.4	31	36	SE	5	0														—
	9	61.9	14.9	58	60	E	4	3°			13.3	20.0	3.9	2.4 / 32.0	13.3							—
	7	58.1	17.1	59	64	NE	8	10°		—					20.4							—
	1	57.9	21.2	59	62	S	9	10	S						25.6	10.4	4.2	2.1	—	33.9	+0'4."1	Отъ 9h45m a до 10h a дождь.
19	2	57.7	22.1	54	59	SW	7	10^2														—
	9	59.2	16.9	54	59	N	1	1			18.4	22.7	11.9	10.6 / 31.9	12.8							—
	7	60.5	16.9	65	70	SE	1	1		0.1				x	19.8							Роса ночью и утромъ.
	1	59.0	25.9	41	46	SSE	9	7	S						33.5	11.8	5.1	2.4	3.7	47.8	-0'6."2	—
20	2	58.4	26.6	38	43	S	9	8														—
	9	59.6	17.9	59	62	S	10	10^2			20.2	26.8	12.9	9.9 / 33.5	16.9							Въ 3h42m p гроза и едва замѣтный дождь. Въ 4h30m p слабый дождь. Въ 8h40m гроза, продолжалась во время и послѣ наблюденія. Дождь пошелъ въ 9h8m p.

Мѣсяцъ Май Годъ 1887

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность		Вѣтеръ		Облачность по 10бальн. сист.	Направленіе облаковъ	[illegible]	Осадки миллим.	Температура воздуха			Температура поверхности земли		Температура почвы въ ½ р. на глубинѣ м.				Термометръ [illegible]	Высота воды по [illegible]	Примѣчанія
				Психр.	Гигром.	Напр.	Сила					Средн.	Max.	Min.	Min. и Max.	въ 7, 1, 9	0.4	0.8	1.6	3.2			
	7	59.6	17.7	70	69	SSE	7	6			4.2					19.1							Ночью дождь и гроза
	1	59.3	23.8	27	33	SE	6	1	—							34.9	12.8	6.1	2.6	—	51.6	−0'6".2	Мелкій дождь съ 7ч.30м. до 7ч.50мин.
21	2	59.1	23.9	27	33	SSE	7	1															—
	9	57.8	21.0	40	40	ENE	2	0				20.8	24.6	14.5	13.6 / 34.9	17.1							—
	7	57.4	18.2	50	56	SE	5	1°			—					22.0							—
	1	56.4	25.7	39	38	SE	9	4	SE							35.3	14.3	6.9	3.0	3.7	50.5	−0'7".0	—
22	2	56.0	26.3	42	36	SE	10	4															1ч41м р — 1ч53м р. Слабая гроза далеко. Дождь начался 5ч35м р, временами усиливался, почти не прекращаясь и продолжался. 6ч55р — 7ч10м р. слаб. гроза далеко.
	9	57.4	16.7	70	75	E	4	10				20.2	26.5	14.9	13.7 / 35.3	15.7							
	7	59.3	16.8	77	80	SE	4	0			7.6					19.7							Ночью дождь.
	1	60.7	24.6	50	44	SE	5	2	—							36.0	14.4	7.9	3.3		51.1	+0'1".7	—
23	2	61.1	24.4	53	44	S	5	8															—
	9	65.7	10.4	84	87	WNW	4	1				17.7 (3)	25.1	11.9	11.8 / 36.0	12.1							Гроза слабая отъ 2ч.53мин. до 3час.28мин. дождь отъ 2ч50 — 3ч30 и съ 4ч15 — 5часовъ.
	7	67.4	14.0	67	68	NE	4	7			2.0					17.3							Роса ночью и утромъ
	1	65.7	22.0	по психром. 54	56	E	5	0	—							34.2	14.2	8.6	3.8	3.7	48.3	−0'9".4	—
24	2	65.2	23.1	по гигром. 52	54	E	4	1															—
	9	64.1	17.1	77	76	ENE	4	1				17.7	24.7	10.1	8.7 / 34.2	16.6							—
	7	67.4	17.0	80	86	W	3	1°			2.8					20.9							Въ 4мъ часу ночи сильный до короткій дождь и гроза
	1	70.0	16.2	73	67	WNW	8	1°	—							33.8	15.4	9.0	4.1	—	46.0	+0'9".7	—
25	2	70.0	15.3	73	68	WNW	8	1°															—
	9	69.7	12.9	75	77	NW	3	2				15.4	19.0	13.1	11.6 / 33.8	12.4							—

Мѣсяцъ Май .... Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 бал. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-пружинный	Высота воды по линниграфу	Примѣчанія.
	7	69.3	14.3	56	58	SE	2	7		—					17.4							Роса ночью и утромъ.
	1	68.6	24.7	51	52	NNW	2	1	—						39.3	15.4	9.6	4.5	3.7	50.1	-0'4"6	—
26	2	68.4	25.2	48	50	NW	2	2														—
	9	67.3	17.1	75	79	W	2	1			18.7	25.5	10.6	9.8 / 39.4	15.7							Слабая роса
	7	64.3	19.0	69	72	WSW	1	4°		—					24.9							Роса ночью и утромъ.
	1	61.5	26.2	по гигром. 43	45	NNW	3	8	W						35.2	16.5	10.1	4.9		40.9	-0'8"2	Слабый громъ съ 12 ч. 50 мин. дождь съ 1 ч. 15 мин.
27	2	60.7	21.8	60	63	E	4	7														Слабый дождь до 1 ч. 40 мин. слаб. громъ во время (наблюденія)
	9	59.1	14.0	78	84	SE	4	10²			19.7	27.2	13.0	12.1 / 41.6	14.0							3 час. 20 мин. и 4 ч. 55 мин. гроза, сильный дождь слаб. дождь во время наблюденія и послѣ.
	7	55.9	9.9	94	99	NNE	3	10		6.2					12.8							Дождь ночью.
	1	55.8	8.8	92	98	NNE	2	10²	—						11.5	15.0	10.5	5.2	3.9	10.2	-0'8"6	Дождь съ 11ч 10м, то усиливаясь, то ослабѣваетъ,
28	2	55.9	8.4	93	97	NNE	3	10														Дождь продолжается въ такомъ же родѣ.
	9	57.2	7.6	86	90	NE	3	10			8.8	14.0	7.5	7.7 / 14.1	9.1							Дождь окончился въ 4ч 15м пп.
	7	57.3	5.9	90	92	NNE	3	10²		5.5					8.3							Ночью дождь.
	1	57.8	8.2	81	84	ENE	4	10	—						12.3	12.3	10.5	5.6		14.4	-0'9"4	—
29	2	57.4	7.6	83	86	NNE	4	10														—
	9	56.3	8.2	81	83	NNE	7	10			7.4	8.5	5.4	6.1 / 13.7	7.8							Дождь съ перерывами съ 3 ч. р. и продолжается
	7	56.4	5.0	80	78	NNE	6	10		5.7					5.9							Дождь ночью до, во время наблюд. и послѣ.
	1	58.3	7.8	56	57	NE	7	9	NE						12.4	10.7	10.1	6.0	3.9	25.9	-0'9"4	—
30	2	58.3	8.0	55	54	ENE	8	9														—
	9	58.5	6.4	58	58	NE	6	9°			6.4	9.0	5.0	4.4 / 13.1	5.4							—

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по Ламбрехту	Примѣчанія.
	7	57.6	3.8	по гигр. 69	70	NE	6	10		—					5.6							—
	1	56.9	6.8	по гигр. 53	55	NE	7	10°	N.NE						10.9	9.6	9.5	6.2	—	16.6	−0′8″.6	—
31.	2	56.7	7.8	по гигр. 52	53	NE	8	10														—
	9	56.4	8.0	52	55	NE	5	10°			6.2	8.5	3.6	2.1 / 11.5	7.4							—
	7	55.4	5.9	72	76	NNE	7	9		—					7.8							—
	1	56.2	9.6	54	59	NNE	6	10	—						12.9	9.2	9.0	6.4	3.9	18.4	−0′2″.3	—
1	2	56.6	9.9	50	56	NNE	8	10	—													—
	9	56.8	9.5	60	61	NNW	3	7			8.3	11.5	5.6	5.3 / 16.4	7.4							
	7	57.9	8.2	55	59	N	6	2°		—					13.2							—
	1	58.8	13.8	24	31	NNE	6	1°	—						28.2	9.6	8.7	6.5	—	44.3	−0′1″.9	—
2	2	59.0	14.2	по гигром. 31	33	NNE	5	1°														—
	9	60.1	12.9	34	38	N	2	6			11.6	15.3	5.0	2.9 / 28.2	11.8							—
	7	61.6	9.9	58	62	SSE	3	10		—					12.0							—
	1	61.3	14.5	50	50	W	2	10	—						23.8	11.6	8.8	6.5	4.1	22.9	−0′3″.0	—
3	2	61.0	14.2	54	51	NW	4	10														—
	9	61.7	12.0	75	80	NW	1 (0)	2			12.1	16.7	6.9	4.7 / 34.7	10.9							—
	7	64.0	9.6	74	79	ENE	4	7		—					14.6							—
	1	64.6	13.7	42	46	NE	4	3	—						27.7	12.0	9.1	6.6		43.1	−0′9″.4	—
4	2	64.5	14.5	42	45	E	4	7														—
	9	63.7	10.8	45	48	E	3	9			11.4	15.0	7.4	4.3 / 27.7	10.9							—

Мѣсяцъ Іюнь ………… Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10балл. шкалѣ	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ пращевой	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	63.0	12.4	53	57	SSE	3	1		—					18.3							—
	1	61.5	18.1	48	51	WNW	4	2	W						37.2	12.9	9.4	6.7	4.2	47.7	−0′4″6	—
5	2	61.1	18.9	40	45	NW	5	5°														—
	9	59.0	14.5	54	57	W	4	1			15.0	19.2	7.2	5.5 / 37.2	13.3							—
	7	57.7	13.1	69	76	WNW	4	0		—					20.6							—
	1	59.7	14.5	62	68	E	5	3	N						29.6	14.5	9.9	6.7	—	43.1	−0′3″4	—
6	2	59.7	14.0	63	68	ENE	3	1														—
	9	58.0	11.3	68	75	ESE	4	9			13.0	16.9	11.2	10.0 / 31.4	12.4							Около 6 ч. вечера выпало несколько крупныхъ капель дождя.
	7	56.5	10.6	93	98	NW	4	10		0.0					14.8							—
	1	56.7	15.5	62	65	WNW	5	8	WNW						27.6	14.8	10.5	6.8	4.3	29.8	+0′0″1	—
7	2	56.5	17.4	55	58	NW	5	7														
	9	55.2	14.9	59	63	WNW	2	1			13.7	19.7	9.5	8.1 / 32.2	13.4							
	7	54.8	12.7	81	86	W	4	9		—					17.2							—
	1	54.4	15.5	78	80	NW	3	9	NW						23.9	15.3	10.8	7.0	—	27.1	−0′2″7	Мелкій дождь до, во время наблюденія и послѣ.
8	2	53.6	18.0	63	67	NNW	2	3														—
	9	52.0	13.6	89	94	SSW	5	10			13.9	19.7	11.0	9.1 / 36.4	14.2							Дождь въ 3 часа и отъ 5–8 час. вечера и 9ч 10м.
	7	49.5	15.7	75	75	SSW	8	9		5.3					19.8							Дождь ночью.
	1	50.8	15.9	65	68	W	6	8	W						25.1	15.2	11.2	7.2	4.4	35.3	+0′11″2	Дожди въ 12ч и 12ч 30м и 1ч 10м р. и продолжавшіеся несколько минутъ.
9	2	51.1	15.1	63	66	WSW	6	6														Тоже въ 1ч 45м р.
	9	51.8	13.8	57	60	SW	7	9			15.1	17.6	13.1	11.1 / 29.9	12.5							Тоже въ 5ч и 6ч. Радуга въ 6ч р.

Мѣсяцъ Іюнь

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. шк.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	51.4	14.4	67	70	SSW	4	7		2.9					18.5							—
	1	51.0	13.0	68	72	WSW	8	10	-SW						13.7	14.5	11.5	7.4		13.7	+0'0".5	Съ 12ч 8м р дождь, гроза продолжалась во время наблюд.
10	2	50.5	14.6	68	70	SSW	6	10														Весьма слабый дождь.
	9	48.5	10.8	91	95	SSE	4	10			12.7	18.7	10.9	8.9 / 31.4	11.6							Дождь съ 5ч30м р — 8ч р.
	7	46.4	8.6	76	78	SW	6	10		4.5					11.4							Дождь ночью и утромъ въ 4 часа и въ 6¼ час.
	1	48.6	9.0	66	68	SW	9	10	SW						18.2	13.5	11.4	7.6	4.5	27.9	+1'10".0	сильный дождь въ 1 часъ 10 мин.
11	2	49.4	7.4	80	83	SW	9	10														Дождь продолжается
	9	51.6	8.9	65	67	SW	6	9			8.8	10.9	7.1	7.5 / 21.0	8.4							—
	7	52.4	7.6	77	81	SSW	7	10		0.8					10.2							—
	1	53.9	10.5	67	68	SSW	7	10^2	SSW						14.3	11.8	10.2	7.8		19.0	+0'6".5	Въ 1ч50м нѣсколько капель дождя
12	2	54.2	10.4	76	78	SSW	6	10^2														Съ 2ч30м р. и до 8ч р. шелъ слабый дождь съ перерывами, а [illegible]
	9	55.6	8.3	82	87	WNW	3	10			8.8	12.8	5.1	3.3 / 22.1	9.3							Во время наблюденія также
	7	54.9	9.8	66	67	WSW	3	10		0.3					13.3							—
	1	54.1	11.6	62	64	WNW	5	9	—						24.2	11.8	11.9	7.9	4.6	32.0	+0'6".5	—
13	2	53.9	11.9	55	57	WNW	5	9														—
	9	51.7	11.2	60	60	SE	2	9			10.9	12.8	7.2	5.2 / 29.9	12.1							—
	7	48.9	9.6	89	93	ESE	2	10		2.2					10.8							Ночью дождь во время наблюд. и послѣ
	1	49.7	12.5	75	76	NE	3	9	S / NE						15.2	12.8	10.9	8.1	—	17.1	+0'6".1	слабый дождь до наблюденія
14	2	49.8	14.0	64	67	ENE	3	5														—
	9	51.4	12.2	85	90	NNW	2	1			11.4	15.5	9.4	9.2 / 23.6	10.7							—

Мѣсяцъ... Іюнь... Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (кучев., перист.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1h p. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
15	7	53.8	13.0	73	74	NW	4	1°		2.1					19.1							Дождь ночью. Въ 10h40m а нѣсколько капель.
	1	55.2	14.3	66	69	WNW	8	9	—						20.9	13.1	10.9	8.2	4.7	28.5	+1'5"2	Съ 12h30m а слабый дождь до 1h10m р.
	2	55.5	13.2	75	78	WNW	5	7														Съ 1h30m р. дождь до 2h р. къ концу сильный.
	9	56.6	12.8	78	83	WNW	5	6			13.4	15.7	7.9	6.6 / 30.9	11.9							Дождь съ 3h15m – 4h45m; 8h20 до 8h40m р. Слабая радуга во время наблюд.
16	7	56.8	13.3	72	73	W	3	1		4.0					17.5							Ночью дождь. Роса.
	1	56.8	16.7	49	51	NE	3	7	—						32.5	13.4	11.0	8.2		49.7	+0'10"5	—
	2	56.5	16.9	50	50	NW	3	3														—
	9	57.2	13.7	80	82	NW	2	7			14.6	17.6	9.8	6.8 / 34.4	13.3							—
17	7	57.2	14.5	62	65	NE	3	7		0.0					21.1							—
	1	58.4	17.7	35	39	N	7	1	NW						29.8	15.0	11.3	8.3	4.9	46.4	+1'2"4	—
	2	58.3	17.9	34	37	NE	7	1														—
	9	59.6	14.8	47	46	NNW	3	0			15.7	18.3	9.3	7.4 / 30.3	12.8							—
18	7	60.2	14.3	47	55	NNW	7	3°		—					18.2							—
	1	59.4	20.6	29	36	NW	7	7°	N						34.4	15.6	11.9	8.4	—	52.3	+1'2"4	—
	2	59.4	20.3	29	36	NW	8	7														—
	9	59.3	15.0	80	87	W	6	8			16.6	21.0	8.7	6.9 / 35.0	14.5							—
19	7	59.0	15.6	64	69	WNW	4	3		—					24.4							—
	1	58.5	21.2	34	40	WNW	5	2	—						40.6	16.3	12.2	8.5	4.9	52.1	+0'8"5	—
	2	58.3	21.0	34	39	WNW	4	2														—
	9	56.9	16.3	67	71	NW	1	8			17.7	21.5	13.1	11.2 / 41.5	16.2							—

Мѣсяцъ Іюнь........... Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ	Верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. / Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Температура ...	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
	7	54.1	16.7	57	61	SE	3	3			—					26.0							—
20	1	53.5	19.5	45	49	SSW	3	9	SSW							22.0	17.6	12.7	8.8	—	31.4	+0'1".3	Съ 10 час. 50 мин. дождь съ перерывами до 12 час.
	2	54.0	18.2	63	64	W	3.	7															—
	9	55.0	16.7	61	66	ESE	3	4°				17.6	22.3	10.8	9.4 / 33.9	24.6							Дождь слабый съ 4 час. до 4 час. 45 мин.
	7	56.3	17.5	60	65	ENE	6	1°			1.8					21.2							—
21	1	56.5	17.0	57	60	NE	5	10	—							21.3	16.5	13.1	8.8	5.0	26.7	+0'4".1	Чрезвычайно слабый дождь съ 12ч до 12ч40м
	2	56.3	17.8	56	59	NE	7	10²														—	—
	9	54.6	17.5	62	67	NNE	7	9²			·	17.3	20.5	13.4	11.8 / 26.8	17.6							—
	7	53.3	15.9	81	87	NE	5	9			0.5					17.5							Ночью дождь
22	1	52.2	21.6	62	64	NNE	6	2	—							33.2	16.8	13.2	9.0	—	51.0	+0'1".3	—
	2	52.0	21.9	62	64	NNE	7	3															—
	9	52.0	16.8	83	89	NE	2	9				18.1	22.0	14.1	12.9 / 33.3	17.1							Дождь съ 3ч p до 7ч p. Отдаленная гроза въ 3ч30м p.
	7	50.0	14.9	94	97	NW	3	10			9.8					15.9							Дождь ночью, до, во время наблюд. и послѣ.
23	1	51.4	15.1	89	91	ENE	3	10	—							17.4	16.8	13.5	9.2	5.2	20.0	+0'10".5	Дождь съ утра, съ перерывами
	2	51.5	15.7	84	87	ENE	2	10							14.2 / 20.3								— —
	9	52.2	15.8	89	94	SE	2	8				15.3	18.3	14.0	14.2 / 20.3	15.4							Слабый дождь въ 4 1/2 час.
	7	54.3	11.7	76	82	NNE	6	10			3.3					12.4							—
24	1	56.2	14.1	52	53	N	7	10	N							20.7	15.5	13.5	9.4	—	27.3	+0'7".7	До наблюденія (съ 12ч45м) весьма слабый дождь нѣсколько минутъ. Во 1ч35м p тоже.
	2	56.0	14.6	42	47	NNW	8	9															
	9	56.4	12.8	50	53	NNW	4	9				12.5	18.3	10.7	8.7 / 28.6	13.4							—

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 бальн. скал.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1h p. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	54.0	11.9	62	67	NW	3	10		0.0					16.9							Дождь съ 7^h a — 8^h a.
	1	52.5	10.6	70	75	WNW	5	10	—						13.9	15.3	13.3	9.5	5.2	14.8	+0'7".3	Дождь съ 12^{h}20^m — 12^{h}45^m; Дождь во время наблюденія.
25	2	52.4	11.8	65	71	WNW	6	10						7.8 / 20.1								
	9	51.4	11.8	73	78	NW	4	10			11.4	13.3	8.9		17.4							Дождь съ 7^h p — 7^{h}45^m p.
	7	49.9	11.9	78	73	N	2	4^0		6.1					17.4							—
	1	51.2	14.2	по гигром. 48	51	NNE	7	3	NE						27.2	14.2	13.1	9.7		47.1	-0'1".5	—
26	2	51.3	14.3	по гигром. 43	46	NNE	7	2						7.3 / 27.2								—
	9	52.9	11.2	53	57	NNE	4	1			12.4	14.8	8.9		10.4							—
	7	54.8	9.4	56	64	NNE	5	1		—					17.1							—
	1	55.4	11.8	58	59	NW	5	4	N						27.1	14.5	13.1	9.8	5.4	43.8	+0'10".1	Въ 12^{h}20^m нѣсколько мелкихъ капель дождя. Въ 1^{h}45^m сильный градъ съ дождемъ продолжавшійся 9 минутъ (дождь 12 m.) Дождь отъ 2^{h}25^m до 3^h p.
27	2	55.4	10.5	64	63	SO	4	9^2						4.5 / 30.2								
	9	56.1	10.9	64	70	WNW	4	8^0			10.7	13.8	6.0		10.0							
	7	57.8	12.3	70	73	WNW	3	8		5.0					16.0							—
	1	59.0	15.0	63	63	WNW	8	10	—						23.4	14.0	12.9	9.8		29.1	+0'8".9	—
28	2	59.3	15.2	56	58	WNW	8	9						6.4 / 33.4								—
	9	60.0	13.4	62	65	W	5	10			13.6	16.8	8.6		13.8							— Слабый дождь во время наблюд.
	7	59.5	13.0	82	86	WNW	5	10		1.4					14.4							Дождь ночью, слабый дождь во время наблюденій
	1	59.7	15.7	68	71	W	4	10	WSW						22.6	14.8	12.8	10.00	5.5	31.3	+0'6".5	—
29	2	59.5	15.9	70	71	WNW	3	10						10.4 / 28.4								—
	9	58.0	14.3	75	78	SW	3	10			14.3	16.9	11.1		15.0							—

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ	Гроза, иней, ...	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1h p. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-испаритель	Высота воды по линейкамъ	Примѣчанія
	7	54.8	13.8	87	89	WNW	4	10²			5.7					16.0							Сильный дождь рано утромъ.
	1	54.4	15.0	73	74	WNW	7	9								27.7	15.2	12.9	10.0	—	44.9	+1'2"0	—
30	2	54.4	15.2	74	75	W	7	10															—
	9	55.2	14.4	87	90	WNW	5	8°				14.4	16.3	12.7	12.3 / 31.3	14.0							Въ 4^h20^m до 4^h40^m р. чрезвычайно слабый дождь.
	7	57.2	14.7	75	77	WNW	5	6			0.0					20.8							Слабый дождь ночью.
	1	58.1	17.4	72	64	WNW	9	1	—							34.1	15.7	13.0	10.0	5.6	47.4	+1'0"0	—
1	2	58.1	17.3	57	60	WNW	8	3							11.1								—
	9	58.2	15.8	67	63	WNW	4	9				16.0	18.4	12.5	~~[illegible]~~ 34.4	16.4							—
	7	59.2	16.8	79	80	WNW	5	5			—					24.3	~~[illegible]~~						—
	1	59.1	22.4	45	47	NW	4	2	W							41.2	17.2	13.6	10.1	-	57.9	+0'4"5	
2	2	58.9	23.3	41	43	W	3	3															—
	9	56.3	21.6	62	62	SW	4	1				20.3	24.9	14.3	12.9 / 41.2	20.3							—
	7	54.6	18.9	69	71	SW	3	10			—				~~[illegible]~~	22.2							Въ 7^h20^m а. нѣсколько капель дождя.
	1	53.4	16.7	86	93	E	0	10	SW							18.6	18.6	14.0	10.2	5.7	18.4	+0'7"3	Въ 11^h20^m (сильный) дождь и гроза, въ 12^h перешедшій въ обыкновенный и къ 1^h р. прекратившійся. Гроза продолжается. (При началѣ дождя былъ и градъ) Съ 1^h30^m дождь, постепенно усиливающійся и гроза продолжается. ~~Конецъ въ ... 20^m р.~~ Въ 4^h15^m р до 4^h35^m дождь и слабая гроза.
3	2	53.1	17.6	86	92	N	1	10															
	9	54.4	15.8	76	79	WNW	7	1				17.1	21.4	15.8	14.2 / 26.9	14.2							
	7	60.2	13.4	56	57	WNW	7	1			15.2					16.8							
	1	60.1	15.4	53	52	NW	3	10	—							24.5	16.6	14.3	10.2		27.1	+0'9"3	—
4	2	59.6	14.9	62	59	WNW	2	10															—
	9	56.3	15.3	83	86	SW	5	10				14.7	16.5	11.1	8.6 / 31.9	15.7							Дождь съ 4^h30^m р. — 8^h р.

Мѣсяцъ Іюль Годъ 1887

Число	Час	Барометр при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачн. по 10 балл. сист.	Направление облаков	Верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max	Min	Температура поверхности земли: Min / Max	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометр [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	54.6	18.6	74	76	WSW	4	1°			1.1					20.6							Ночью дождь
	1	53.0	23.2	59	61	SW	7	10	SW							26.9	16.9	14.2	10.4	5.8	26.1	0'4".1	Во время наблюденія очень слабый дождь и гроза
5	2	52.7	22.5	56	58	WSW	2	9															—
	9	51.1	18.7	74	77	NW	4	9				20.0	24.9	15.5	14.8 / 34.9	19.8							Слабый громъ съ 8 час. 30 мин. дождь съ 8h40m продолж. нѣсколько минут.
	7	47.5	18.1	70	74	NE	6	10			0.2					19.7							—
	1	44.3	26.2	46	48	NE	10	2°	—							31.8	18.2	14.4	10.6	—	53.2	+0'2".1	—
6	2	44.4	23.1	49	53	WSW	11	9²															Очень слабая гроза во время набл.
	9	47.7	16.7	69	72	SW	6	9				20.3	26.3	16.3	15.4 / 32.7	16.6							Гроза, усилившись, окончилась въ 3h33m. Дождь сильный 2h18 до 2h39m и отъ 4h30m до 5h20m слабый
	7	52.0	12.5	58	61	SW	9	7			8.0					16.9							
	1	55.3	15.7	46	49	WSW	5	7	WSW							25.2	17.1	14.8	10.7	5.9	40.0	+1'4".0	—
7	2	55.4	16.0	46	48	WSW	4	8															—
	9	57.5	14.3	62	65	S	4	7				14.2	17.5	11.3	9.5 / 20.5	14.4							Съ 2h15m — 2h35m дождь. Радуга до и во время наблюденія
	7	59.2	13.9	68	71	NW	2	1			0.8					19.6							Утромъ роса
	1	59.7	12.8	73	75	ESE	6	10	SE							13.6	16.7	14.8	10.8	—	12.3	+0'11".2	Слабая гроза и дождь
8	2	59.3	14.2	65	68	ENE	3	8															Дождь до 1h40m р.
	9	60.1	13.0	80	84	E	1	3				13.2	17.6	10.1	8.0 / 31.9	11.6							—
	7	60.2	12.2	68	73	NNE	3	10			4.7					12.5							Дождь ночью и нѣсколько капель во время наблюденій.
	1	60.4	14.7	69	74	NNW	5	9	—							17.5	15.8	14.6	10.9	6.0	27.5	+0'8".5	Дождь съ 8h20 до 9h30 и послѣ этого едва замѣтный [illegible] до наблюденій
9	2	60.1	16.4	58	62	N	5	2															—
	9	59.3	15.2	61	62	N	5	3				13.9	18.9	10.4	9.2 / 27.2	13.2							—

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ Ц° на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	58.6	14.2	59	65	N.NE	6	1°		1.1					18.8						+0'6."5	—
	1	57.8	17.7	40	44	NE	5	4°	SSE						30.2	16.1	14.9	11.0	—	42.7		—
10	2	57.2	18.2	40	44	NNW	5	7														—
	9	56.8	12.6	70	74	ENE	3	1²			14.8	19.4	11.8	9.8 / 33.1	12.0							—
	7	53.2	11.6	76	82	NNW	4	10		—					14.2							Во время наблюденія самый слабый дождь
	1	52.3	10.8	92	98	NNW	3	10	N						13.6	16.5	14.5	11.1	6.1	16.8	+0'5."7	Дождь до, во время наблюденія и послѣ.
11	2	51.9	10.7	92	98	NNW	3	10														Дождь продолжается
	9	51.3	11.2	94	100	SW⁰	1	10			11.2	12.7	10.5	10.6 / 15.9	11.9							Дождь во время наблюденія и послѣ
	7	53.1	13.0	87	93	WSW	5	10		25.3					14.1							Ночью дождь.
	1	54.9	17.4	56	59	NW	4	7	—						28.4	15.1	14.3	11.2		42.4	+0'7."3	—
12	2	55.2	17.5	55	58	NW	4	7														— въ 3ᶜ [illegible]
	9	56.9	15.5	78	83	W	2	9			15.3	18.5	10.9	11.3 / 30.8	16.3							Около 7ʰ15ᵐ р. весьма слабый дождь. Около 8ʰ15ᵐ р. слабая радуга. Роса.
	7	59.6	16.9	72	78	WSW	2	1		0.0					20.7							Роса.
	1	60.8	20.3	54	56	WNW	5	6	—						38.6	16.4	14.3	11.3	6.3	52.6	+0'5."3	—
13	2	61.0	20.1	51	53	WNW	6	7														—
	9	61.9	16.2	69	73	WNW	5	1			17.8	20.5	12.7	10.3 / 38.6	16.3							—
	7	63.8	16.7	84	90	W	3	0		—					21.9							Роса
	1	63.5	21.3	56	60	WNW	6	3	NW						38.8	17.9	14.6	11.3	—	50.1	+0'6."5	—
14	2	63.3	21.2	59	62	WNW	7	2														—
	9	63.3	17.2	почти 78	82	WNW	3	0			18.4	21.5	12.6	10.7 / 38.8	17.4							—

Мѣсяцъ Іюль Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность Психр.	Относительная влажность Гигром.	Вѣтеръ Напр.	Вѣтеръ Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха Средн.	Температура воздуха Max.	Температура воздуха Min.	Температура поверхности земли Min. и Max.	Температура поверхности земли въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м. 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
15	7	63.8	18.7	67	70	WNW	2	0		—					24.4							Роса ночью и во время наблюд.
	1	63.4	24.0	49	51	N	0/1	1°	NE						40.3	19.0	15.0	11.4	6.3	51.4	+0'4".1	—
	2	63.2	24.7	48	50	W	3	0														—
	9	62.5	19.4	по гигром. 87	91	W	0/1	1			20.7	25.6	14.5	12.1 / 40.3	19.7							—
16	7	62.5	19.8	66	70	NW	2	0							25.6							Роса
	1	61.9	26.7	46	50	NW	3	2							43.6	20.2	15.5	11.4		53.3	+0'4".9	—
	2	61.9	26.2	45	49	WNW	3	2														—
	9	61.6	22.0	72	78	WNW	0/1	4°			22.8	27.4	15.4	14.4 / 43.6	22.2							Слабая роса
17	7	61.3	21.0	по гигром. 81	85	—	0	1°		—					27.5							Роса
	1	61.2	26.6	45	48	W	3	2	ENE						44.0	21.4	16.1	11.6	6.5	52.1	+0'2".5	—
	2	60.9	27.5	45	49	WNW	3	2														—
	9	61.3	24.9	57	59	E	2	7°			24.2	29.2	16.2	15.1 / 46.5	24.2							—
18	7	62.3	23.5	57	60	ENE	0/1	2°		—					27.8							Роса
	1	61.7	29.2	45	49	W	3	3	—						46.2	22.4	16.7	11.7	—	55.7	+0'3".7	Атмос. дымъ сильный съ 9ч р. до 1ч.
	2	61.2	28.3	51	52	W	3	6														—
	9	62.1	23.5	67	73	E	1	9°			25.4	29.8	19.4	18.1 / 46.2	21.9							I Гроза отъ 2ч 15м р до 3ч 9м и дождь отъ 3ч 8м до 3ч 30м. II Гроза 5ч 25м до 5ч 44м и слабый дождь отъ 5ч 50 до 6ч 10м
19	7	62.3	19.6	83	90	WNW	4	2		2.8					24.7							Сильная роса
	1	61.8	21.5	76	82	WNW	5	6°	W						37.5	21.9	17.2	11.9	6.6	48.8	+0'8".1	Дымъ слабый
	2	61.4	22.0	72	75	NW	5	7°														Атмосферный дымъ
	9	60.4	18.5	60	61	WNW	2	9			19.9	23.5	18.5	17.2 / 39.2	20.2							—

Мѣсяцъ Іюль .... Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. систем.	Направленіе облаковъ (верх., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Температура грунтовой	Высота воды по линейкѣ	Примѣчанія.
	7	56.2	14.4	92	97	NNE	2	10		10.4					15.7							Гроза отъ 4ч–5ч и дождь отъ 4ч 24м – 6ч и отъ 6ч 30м продолжается до 9ч
	1	55.5	16.9	85	90	NW	3	10²	W						19.4	21.2	17.5	12.1	—	21.1	+0'10"8	—
20	2	55.4	18.3	78	82	WNW	6	9														—
	9	56.3	17.2	76	81	W	5	5			15.4	19.1	13.6	14.0 / 28.4	16.9							—
	7	56.6	17.4	82	88	WNW	4	8		6.0					20.1							Роса.
	1	55.9	17.3	83	88	NW	2	10	WSW						20.4	19.7	17.5	12.4	6.7	20.0	+0'6"1	Сильный дождь съ 11ч15м до 12ч45м; Гроза слаб. дождь во время наблюдения
21	2	55.8	17.9	78	84	WNW	4	10														—
	9	54.1	17.3	68	72	WSW	4	10			17.3	20.5	15.4	13.9 / 34.4	16.4							Дождь съ 5ч30 до 6ч10 р.
	7	52.3	15.0	77	80	WNW	5	10		1.7					16.0							—
	1	52.6	17.5	71	75	WNW	5	4	—						33.3	19.0	17.2	12.5		47.5	+1'4"8	—
22	2	52.8	18.5	62	65	W	6	3														—
	9	54.0	14.9	86	92	NNW	6	10			15.8	18.7	13.8	12.2 / 36.7	15.8							Дождь съ 3ч15м р – 5ч15м р; Радуга 7ч30м р – 7ч50м р.
	7	55.2	15.3	76	79	NNW	6	9		1.7					17.9							—
	1	55.7	19.0	68	70	WNW	8	3	NW						33.8	18.7	17.0	12.7	6.8	48.8	+1'0"0	—
23	2	55.6	19.2	65	68	WNW	8	3														—
	9	56.2	16.0	67	70	WNW	4	7°			16.8	19.4	13.9	11.6 / 33.9	15.4							—
	7	56.6	17.1	80	86	WSW	3	9°		—					22.3							Роса сильная
	1	57.3	18.9	71	74	NW	7	8°	NW						32.2	19.2	16.9	12.8	—	45.2	+0'9"7	—
24	2	57.5	18.9	64	68	WNW	7	9														—
	9	57.6	16.7	78	85	WNW	2	2			17.6	19.5	13.1	10.9 / 35.6	15.9							—

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ Р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
	7	57.7	17.5	66	69	W	3	9		—					22.8							Роса
	1	57.3	21.3	55	57	NW	3	2	WNW						38.0	19.5	16.9	12.9	6.9	50.1	+0'6".1	—
25	2	57.3	21.1	56	57	NW	3	1														—
	9	57.1	17.6	68	67	NW	1	1			18.8	22.4	13.3	11.8 / 39.4	16.5							—
	7	57.5	18.5	63	67	SSW	4	1°		—					21.8							Роса, атмосфер. дымъ.
	1	57.3	23.7	49	50	SW	4	1	—						38.4	20.2	17.0	13.0	-	50.9	+0'5".7	—
26	2	57.1	24.3	45	47	SW	3	2°														—
	9	58.6	17.3	61	65	WSW	4	1°			19.8	25.8	13.8	12.6 / 41.8	16.9							—
	7	62.2	16.0	70	75	NW	3	2°		—					21.8							—
	1	63.7	19.8	54	57	WNW	5	7°	WSW						35.6	20.5	17.2	13.0	7.0	47.2	+0'2".9	—
27	2	63.8	20.1	51	54	NW	5	6														—
	9	64.3	18.5	63	67	SE	2	1°			18.1	21.4	14.4	12.8 / 35.9	17.1							—
	7	65.9	17.5	52	54	SE	2	1°		—					20.8							Дымъ и роса до и во вр. наблюденія
	1	65.0	23.2	45	43	SSE	3	1°	—						36.8	20.5	17.4	13.1		50.8	-0'0".7	Атмосферный дымъ.
28	2	64.7	24.0	50	43	SSW	3	2°														Атмосферный дымъ.
	9	62.6	20.5	61	59	SSE	4	1			20.4	24.7	13.0	11.6 / 38.4	19.8							—
	7	61.4	18.2	70	76	SSW	2	6°		—					20.8							Атмосферный дымъ.
	1	61.4	23.3	65	70	WNW	5	2	NW						38.4	21.1	17.6	13.2	7.1	50.4	+0'10".8	—
29	2	61.3	23.2	67	70	WNW	7	4°														—
	9	61.6	18.6	68	72	WNW	5	8			20.0	23.7	16.4	15.6 / 41.7	18.2							—

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачн. по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по ...	Примѣчанія
	7	62.3	19.0	79	83	NW	4	1		—					23.5							Роса.
	1	62.7	22.8	52	54	WNW	5	1	—						38.2	21.3	17.8	13.3	—	51.0	+0'8".1	—
30	2	62.8	22.7	57	59	WNW	6	1														—
	9	63.0	18.9	78	85	WNW	2	1			20.3	23.4	15.7	13.5 / 38.9	17.6							—
	7	63.7	19.1	75	80	W	4	0		—					23.7							Роса и атмосферный дымъ.
	1	63.9	23.3	66	69	NW	6	1							38.2	21.6	18.0	13.4	7.1	50.8	+0'8".9	— Атмосферный дымъ.
31	2	63.8	23.9	64	66	WNW	5	1°	—													Атмосферный дымъ.
	9	64.0	20.7	68	69	NW	4	1			21.0	24.3	16.9	14.7 / 40.7	18.9							—
Августъ	7	64.3	20.5	78	84	W	2	0		—					24.6							Роса и атмосферный дымъ
	1	63.5	26.4	по гигром. 40	44	W	2	0	—						43.2	22.1	18.1	13.6	—	53.4	+0'3".3	атмосферн. дымъ
1	2	63.3	27.6	по гигром. 33	37	W	2	1°														атмосферн. дымъ.
	9	61.4	23.5	60	62	S	4	0			23.5	29.3	17.3	15.7 / 45.1	22.1							Атмосферный дымъ.
	7	59.0	21.2	69	74	S	4	2°		—					24.4							—
	1	60.3	22.4	72	78	WNW	7	7	NW						35.0	22.6	18.4	13.6	7.4	44.1	+1'10".0	—
2	2	60.7	21.1	70	76	NW	9	4														—
	9	61.8	17.7	71	79	WNW	6	7			20.4	23.4	17.7	16.5 / 37.6	17.0							—
	7	63.5	15.8	77	85	WSW	4	9		—					18.0							—
	1	63.7	19.0	50	56	W	2	9	W						31.1	21.5	18.6	13.8		38.7	+0'5".7	—
3	2	63.4	19.2	47	51	NNW	2	4														—
	9	62.8	16.7	57	57	N	~~1~~	8			17.2	20.4	13.9	13.2 / 36.4	14.8							—

Месяцъ Августъ........ Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленiе облаковъ	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-пращъ (?)	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанiя
	7	62.5	14.8	69	73	E	2	10°		—					14.9							Слабая роса, атмосферный дымъ
	1	60.8	17.2	64	69	E	2	10	ENE						20.8	20.5	18.6	13.9	7.5	24.0	+0'8".5	Отъ 11ч 30м до 12ч 50м а. весьма слабый дождь
4	2	60.9	17.8	58	61	ENE	3	10														—
	9	61.5	15.3	82	85	NE	2	8			15.8	17.8	13.0	11.3 / 21.2	15.4							Дождь съ 7ч 45м р. до 8ч 15м р.
	7	62.7	13.8	71	77	N	3	0		1.4					17.4							Роса.
	1	63.8	18.3	по психр. 33	37	NNW	3	2	—						32.7	19.1	18.1	14.0		47.3	+0'10".1	—
5	2	63.8	18.3	по гигр. 30	34	N	5	7														Слабая атмосферная дымка
	9	64.1	15.1	69	64	NW	4	7			15.7	19.4	12.4	10.8 / 38.7	14.0							—
	7	65.3	12.2	63	69	NNE	3	0		—					17.1							—
	1	65.4	15.1	49	53	NNW	5	10²	NE						21.6	19.2	17.8	14.2	7.7	24.3	+0'5".3	—
6	2	65.5	15.7	50	54	NNW	4	8²														—
	9	65.4	12.9	61	66	NNE	2	1²			13.4	17.3	10.8	9.1 / 32.0	11.0							—
	7	64.4	13.4	76	84	N	4	1		—					17.5							Слабая роса
	1	63.2	14.3	70	76	—	0	8	—						20.1	18.4	17.6	14.2	—	20.1	+0'3".3	Дождь съ 12ч 35м а. до 1ч 8м р.
7	2	63.1	14.7	67	73	WNW	4	9														Дождь во время наблюденiя и послѣ
	9	61.1	13.9	57	62	NE	2	7°			13.9	16.7	7.3	6.2 / 35.0	12.7							—
	7	56.5	13.2	64	70	W	C 4	10²		1.4					13.5							Роса сильная.
	1	53.9	15.6	49	53	N	3	9²	NW						×23.0	17.5	17.3	14.2	7.8	31.1	+0'2".1	—
8	2	53.4	16.9	40	46	NW	2	10														—
	9	50.0	14.2	по гигр. 74	78	SE	5	2			14.3	17.5	8.5	6.3 / 27.3	12.4							—

(× 23.0)

Мѣсяцъ ... Августъ ...

Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10балл. сист.	Направленiе облаковъ	Гроза, иней	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7,1,9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды	Примѣчанiя
	7	43.9	12.3	93	98	SE	4	10^2			0.0					13.6							Ночью слабый дождь.
	1	40.7	15.7	78	85	ESE	5	10	SE							18.4	17.2	17.0	14.2		25.4	+0′5″7	Съ перерывами слабый дождь.
9	2	40.0	15.4	77	84	ESE	4	10															Дождь.
	9	38.8	14.2	85	90	SE	5	9				14.1	16.6	11.6	11.1 / 22.5	13.7							Дождь съ перерывами. Ок. 5ч р. радуга.
	7	38.1	12.9	90	96	E	4	10			4.1					13.4							Слабый дождь ночью и во время наблюденiй
	1	38.7	12.5	90	96	WSW	9	10	—							13.8	16.4	16.6	14.2	7.9	15.1	+1′2″0	Дождь.
10	2	39.4	12.9	85	92	WSW	7	10															Слабый дождь
	9	41.6	12.2	80	85	S	2	7^0				12.5	15.9	12.2	9.9 / 18.3	10.6							— —
	7	41.7	12.8	81	86	WSW	4	9			9.0					13.3							Слабый дождь ночью.
	1	42.9	17.3	50	54	NW	4	8^2	S							25.5	15.4	16.2	14.2	—	33.9	+0′10″8	—
11	2	43.2	17.6	43	48	S	5	6^2															—
	9	43.4	13.8	70	77	ESE	4	2				14.6	19.0	9.9	8.1 / 29.6	12.5							—
	7	41.9	12.1	83	88	E	4	6			0.2					15.0							Дождь ночью. Роса.
	1	42.2	14.1	79	85	E	5	10	E							15.7	15.9	15.9	14.0	8.0	18.0	+0′9″3	Дождь съ 9ч30м а — 10ч а и съ 10ч30м — 12ч30м.
12	2	42.1	15.1	69	75	E	5	10															Весьма слабый дождь.
	9	42.7	13.8	86	93	NE	2	9				13.3	16.1	10.8	9.4 / 19.9	13.4							Дождь съ перерывами до 7ч20м р. Радуга ок. 7ч р.
	7	44.9	13.4	90	97	W	2	10			4.8					14.7							—
	1	47.0	14.5	85	92	W	5	9	SW							17.9	15.5	15.7	14.0	—	23.2	+1′9″6	Дождь отъ 10ч30м а — 11ч25м а и во время наблюденiя.
13	2	47.4	16.1	74	80	NW	6	5															—
	9	49.5	14.8	86	89	W	4	4^0				14.2	17.2	11.7	10.2 / 25.5	12.9							—

Мѣсяцъ Августъ. Годъ 188

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1h р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
14	7	51.4	138	88	94	SW	4	10		1.3					13.8							Дождь ночью и слабый съ 7h10m a до 8h30m
	1	51.9	15.5	69	74	SW	7	10	SW						18.0	15.5	15.5	13.9	8.1	22.7	+1'7"2	—
	2	51.6	17.2	65	70	SW	6	9														Дождь съ 5h30m p. до 8h p. съ перерывомъ около часу, неравномѣрный.
	9	52.1	13.0	87	92	SW	2	10			14.1	18.0	11.2	9.2 / 25.5	13.7							—
15	7	51.8	13.3	83	90	WSW	3	7		4.9					15.8							Ночью дождь.
	1	51.9	17.6	56	58	W	4	4							30.5	15.8	15.3	13.8		45.9	+1'7"6	—
	2	52.1	17.3	54	57	WNW	4	4														—
	9	52.7	14.2	68	72	WSW	4	7			15.0	18.0	12.1	10.9 / 31.0	13.9							—
16	7	53.1	12.0	78	82	SSW	4	1		—					14.6							Роса
	1	53.0	16.9	55	58	SSW	7	6	S						29.2	16.4	15.4	13.9	8.2	44.6	+1'5"6	—
	2	53.0	15.9	60	64	S	7	10														—
	9	53.0	13.2	82	87	SW	6	9			14.0	17.0	8.9	7.1 / 29.2	12.8							Дождь съ 3h45m p до 8h p. съ перерывами.
17	7	54.5	12.4	89	93	SW	7	10		15.6					13.2							Дождь съ 11h п и по настоящее время съ перерывами и перемѣнной силой. прекратился 7h30m a.
	1	55.0	17.3	55	60	WSW	5	10^2	WSW						21.9	15.7	15.4	13.7	—	32.5	+1'6"4	—
	2	55.2	17.0	58	61	W	4	1^2														—
	9	55.0	13.4	по випр. 71	75	S	3	4^0			14.4	17.4	12.0	11.1 / 24.8	11.6							—
18	7	53.6	9.9	94	98	~~ESE~~	0 / 1	9		0.3					13.3							Сильная роса и туманъ.
	1	52.5	18.0	52	59	NE	3	9	—						25.0	15.3	15.3	13.6	8.3	36.8	+1'3"6	—
	2	52.4	18.2	55	61	E	4	10														—
	9	51.7	14.5	86	94	NE	3	10			14.1	18.5	8.7	6.4 / 26.4	14.6							—

Мѣсяцъ Августъ........ Годъ 188.

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. / Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	50.3	14.0	95	102	NNE	3	10		2.2					14.3							(Слабый) Туманъ и дождь во время набл.
	1	50.8	16.5	75	82	ENE	5	10	E						17.5	15.8	15.2	13.6	—	22.4	+1'1."2	Очень слабый дождь во время наблюде.
19	2	50.6	16.8	76	82	NE	3	10²														—
	9	50.1	14.5	93	98	NE	3	2			15.0	17.6	13.7	12.7 / 23.0	13.1							Слабая роса
	7	46.3	14.7	93	101	NNE	4	10		0.7					14.3							Дождь (и туманъ) слабый ночью, въ 7^h и послѣ наблюденій, —
	1	43.7	15.4	93	98	NE	8	10	NE						15.6	15.6	15.1	13.6	8.4	17.7	+0'4"	Вплоть до 1^h и послѣ. (Слабый туманъ).
20	2	43.5	15.5	93	97	NE	6	10														Чрезвычайно слабый дождь (и слабый туманъ) до 2^h и послѣ (Дождь окончился въ 2^h30^m а туманъ около 6^h)
	9	41.9	16.2	91	97	NNE	5	10			15.4	18.2	13.9	12.1 / 21.7	15.8							Въ 7^h дождь, градъ и гроза
	7	41.7	14.5	88	92	NE	2	10		13.6					15.6							Ночью дождь.
	1	43.4	17.5	78	81	WNW	4	9	—						26.2	15.7	15.0	13.5		37.6	+1'7"6	Около 11^h30^m д. дождь.
21	2	43.8	15.7	90	95	W	2	10														Съ 1^h15^m р. дождь и продолжался до 2^h30^m.
	9	46.8	15.7	92	96	WNW	8	10			15.9	18.3	14.1	13.5 / 30.9	15.4							около 8^h р. слабый дождь. Въ 9^h р. дождь.
	7	52.2	14.9	73	75	WNW	10	9		11.6					15.8							Ночью дождь.
	1	54.9	17.8	59	62	W	10	1	W						26.8	16.1	15.1	13.4	8.5	45.6	+1'10"4	—
22	2	55.3	17.9	60	62	WNW	10	2														—
	9	56.5	14.2	80	88	SW	5	1		~~15.6~~	15.6 ~~18.0~~	18.0	14.1	12.3 / 26.8	12.4							Слабая роса
	7	59.8	13.3	64	69	WNW	7	10		—					12.7							—
23	1	62.0	17.0	52	56	WNW	8	1	—						22.3	16.2	15.2	13.4	—	44.7	+1'1"2	—
	2	62.0	17.0	51	54	WNW	7	1														—
	9	62.9	14.0	80	90	WNW	2	1°			14.8	17.3	12.2	9.1 / 28.2	11.4							Роса

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.
	7	63.6	12.2	76	83	SSE	3	0		—			
	1	63.0	20.4	45	50	SSE	3	3					
24	2	62.6	21.1	42	47	SSE	3	4					
	9	61.9	15.7	67	75	SSE	3	7			16.1	21.4	9.4
	7	61.9	14.0	79	85	SW	~~1~~ 0	0		—			
	1	61.2	19.7	50	56	NW	3	4	SW				
25	2	61.1	20.2	45	51	WNW	3	3					
	9	60.8	14.4	87	93	NE	4	7			16.0	20.9	11.1
	7	59.6	12.3	88	96	NNE	2	4		—			
	1	58.7	18.7	44	50	N	6	5	—				
26	2	58.5	18.4	44	49	NE	4	6					
	9	58.1	12.8	75	85	N	2	1°			14.6	19.0	11.3
	7	57.8	11.5	78	87	N	4	4		—			
	1	59.6	16.4	45	51	NNE	4	7	NNE				
27	2	60.3	14.7	55	61	N	4	10					
	9	62.6	11.3	71	77	N	2	1			13.1	17.6	8.3
	7	65.7	10.4	по гигром. 78	82	N	2	1°		0 0			
	1	66.7	16.3	44	49	WSW	4	2	W				
28	2	66.7	16.6	44	50	WSW	4	2					
	9	66.8	13.3	по гигр. 82	86	SW	2	7°		~~13.3~~	13.3	17.3	6.4

Число	Часъ	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7		13.1							Роса и атмосферный дымъ.
	1		31.2	16.2	15.3	13.4	8.5	46.0	+0′6″9	—
24	2									—
	9	7.5 / 31.5	14.8							Роса слабая.
	7		15.2							Сильная роса и атмосф. дымъ
	1		29.0	16.6	15.4	13.4	—	42.5	+0′6″5	—
25	2									—
	9	9.5 / 31.7	14.8							—
	7		13.1							Сильная роса и атмосф. дымъ
	1		31.8	16.8	15.5	13.4	8.5	47.5	+0′8″1	—
26	2									—
	9	10.1 / 31.8	11.8							Слабая роса
	7		14.9							Роса.
	1		27.1	16.4	15.5	13.4		43.4	+0′9″3	—
27	2									Дождь съ 1ч25м р. – 1ч30м р. и съ 1ч55м р. до 2ч3м р.
	9	6.6 / 29.4	9.6							Роса.
	7		12.6							Сильная роса
	1		30.2	15.5	15.4	13.4	8.6	44.1	+0′5″3	—
28	2									—
	9	4.1 / 30.2	11.2							Кругъ около луны слабая роса

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max	Температура воздуха: Min	Температура поверхности земли: Min и Max	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-пращъ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	66.7	13.6	74	83	WSW	3	10		—					13.6							—
	1	66.0	19.0	45	51	SSW	5	10	—						25.2	15.8	15.3	13.4	—	29.8	+0′5″7	—
29	2	65.7	20.2	40	48	WSW	4	8°														—
	9	64.6	15.7	68	78	SSE	3	8			16.1	20.5	10.3	8.4 / 30.2	14.8							—
	7	62.8	14.0	68	75	SSW	6	1		—					15.8							—
	1	61.6	21.9	44	50	SSW	7	1							32.0	16.3	15.2	13.4	8.7	47.8	+0′10″5	—
30	2	61.2	22.1	44	50	SSW	7	7														—
	9	60.6	16.9	65	72	SSE	5	10			17.6	23.0	12.5	10.9 / 32.0	17.5							—
	7	60.2	14.5	91	96	SSE	4	6		0.9					15.0							Ночью дождь, слабый туманъ
	1	59.3	21.5	65	71	S	6	9	S						26.8	17.2	15.3	13.4	—	33.9	+0′4″5	—
31	2	59.2	22.4	63	69	SSW	6	10														—
	9	58.9	18.6	84	90	SSW	4	10			18.2	22.4	14.2	12.8 / 29.7	17.5							—
	7	57.9	16.9	69	75	S	4	9°		—					17.5							—
	1	57.1	22.0	44	49	SSW	9	9	S						27.2	17.7	15.5	13.4	8.7	35.9	+0′7″3	—
1	2	57.3	21.7	49	52	SSW	8	10														—
	9	57.1	17.8	75	85	SSW	5	10²			18.9	22.8	16.9	15.3 / 29.3	17.2							Дождь° въ 4ч 30м; 5ч 20м и 8ч 40м
	7	57.1	15.7	83	90	SSW	5	10		0.1					15.8							Ночью дождь
	1	58.5	19.3	62	67	WNW	5	4	W						27.5	17.7	15.6	13.4		39.1	+0′11″6	—
2	2	58.9	18.5	69	74	NW	4	8														—
	9	60.4	15.1	82	88	WSW	3	0			16.7	19.9	15.1	13.2 / 29.6	13.2							Роса.

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ʰ p. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-пращъ	Высота воды по линиграфу	Примѣчанія
	7	61.9	12.4	83	90	SSE	3	1°		—					13.2							⌓ ∞ n.1
	1	60.1	24.1	42	47	SSE	8	7	S						32.2	17.0	15.8	13.4	8.8	50.1	+0'1".3	—
3	2	59.4	23.9	45	48	SSE	9	7°														—
	9	57.8	18.6	86	95	WNW	3	7			18.4	24.1	11.2	8.7 / 32.2	17.9							K 8^h – [illegible] 9^h – 3^m p.
	7	60.4	13.9	86	93	WSW	5	1°		3.3					14.7							● n
	1	61.4	18.7	57	62	WNW	8	1^2	WSW						28.7	17.3	15.7	13.4	—	45.7	+0'11".2	—
4	2	61.[illegible]	19.5	59	63	WNW	6	1^2														—
	9	60.7 (61.4)	15.1	78	88	NW	3	2°			15.9	19.8	13.4	11.4 / 29.2	13.7							⌓° 3
	7	57.1	12.8	86	93	SE	4	10		0.0					12.5							Дождь ночью и во время наблюденія
	1	53.9	15.8	79	87	SE	4	10	—						18.2	16.7	15.8	13.4	8.8	24.0	+0'1".7	—
5	2	53.4	16.9	80	87	SE	3	10														—
	9	50.0	17.0	92	96	SE	4	10			15.2	18.8	11.9	10.4 / 19.4	15.7							Дождь въ $3^h 25^m$ p. – $3^h 45^m$ p.
	7	46.7	16.3	86	94	SSW	5	10		13.5					16.1							● n
	1	46.9	18.5	70	76	SW	7	8	SW						23.0	16.4	15.6	13.5	—	29.8	+1'2".0	Около 9^h и 11^h слаб. дождь ●° a
6	2	47.3	18.7	61	66	WSW	7	8														—
	9	49.1	14.7	81	88	SSW	6	1			16.5	19.4	14.9	12.8 / 27.7	13.4							⌓° p.3
	7	52.1	14.0	86	92	SSW	5	9		3.8					14.0							● n
	1	54.4	18.6	67	71	SW	7	10	NNW						24.6	16.2	15.5	13.5	8.9	43.1	+1'4".0	● $7^h 30^m$ a (нѣсколько минутъ
7	2	54.5	18.7	66	71	SW	7	9														—
	9	55.2	16.1	82	90	NW	4	10			16.2	19.2	13.4	11.3 / 27.0	15.6							● чрезвычайно слабый)

Мѣсяцъ Сентябрь .... Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верх., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	54.2	16.5	91	95	SW	4	10		1.8					16.1							Дождь ночью.
	1	54.0	16.2	82	90	WSW	8	10							16.2	16.4	15.5	13.5		15.8	+0'9"3	Дождь съ 12h30m a. продолжается
8	2	53.8	16.2	80	86	WSW	7	8														до 1h40m p.
	9	57.4	13.3	63	68	WNW	11	7			15.3	18.6	13.1	10.7 / 22.2	11.1							● ▲° ⌒ около 4h45m p. нѣсколько минутъ.
	7	60.7	10.2	78	87	WSW	7	9		3.8					9.8							Дождь съ 5h30m n. ● n ⌒ 1
	1	64.0	13.1	71	75	WNW	8	10	W						14.9	14.7	15.3	13.5	8.9	19.5	+2'7"1	● a
9	2	64.5	13.3	70	75	WNW	8	10														—
	9	65.7	12.5	82	90	WSW	4	6			11.9	13.9	9.3	7.1 / 20.4	10.7							●° p.
	7	65.6	10.8	84	89	SW	2	1		2.9					9.7							● n ⌒² n, 1, a.
	1	64.5	16.1	50	54	WNW	2	4	W						26.7	14.0	14.9	13.5	—	43.0	+0'4"5	—
10	2	64.3	17.3	47	50	S	1	4														—
	9	61.6	13.4	66	73	SE	3	1			13.4	18.4	8.4	5.7 / 26.9	11.6							—
	7	58.3	10.8	82	88	NE	3	10		—					10.8							—
	1	57.7	14.2	66	73	ENE	2	10	NE						18.1	14.4	14.6	13.5	8.9	23.2	+0'6"1	—
11	2	57.4	14.7	61	67	ENE	2	10														—
	9	57.3	11.2	80	88	E	0 1	10			12.1	14.5	10.5	9.1 / 18.7	11.0							●° съ 6h45m p. и во вр. наблюденій
	7	57.2	9.8	89	97	NNE	2	7		0.9					9.3							●° n ⌒ n 1.
	1	57.9	13.8	57	63	NE	2	5	SSW						19.4	14.1	14.4	13.4	—	33.1	+0'6"9	—
12	2	57.9	14.4	52	59	NE	2	5														—
	9	59.7	10.4	76	84	E	3	1			11.3	15.8	9.1	7.5 / 25.1	8.8							⌒° p 3

Мѣсяцъ Сентябрь. Годъ 1887

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	62.4	9.0	83	90	ESE	2	1		—					8.1							≡ ⌒ n, 1, a
	1	63.5	15.9	58	64	SE	2	3	∫						25.9	13.6	14.3	13.4	9.0	41.9	+0′2.″1	—
13	2	63.7	16.3	55	61	SSE	4	8														—
	9	65.4	12.2	79	90	E	5	10			12.4	16.9	7.6	4.8 / 23.5	11.7							●° p 7h 30m (мѣстами)
	7	67.6	11.3	89	96	SE	2	7		0.6					11.6							● n.
	1	68.9	20.3	46	52	SW	3	3	—						28.0	14.0	14.1	13.3		44.5	+0′2.″9	—
14	2	68.9	20.7	46	51	WSW	2	4														—
	9	70.2	11.8	97	101	NE	4	0			14.5	21.4	10.9	9.6 / 29.5	11.0							⌒² до и во вр. наблюденія
	7	70.9	12.2	94	100	NE	4	8		—					12.2							⌒ ≡ n. 1
	1	71.6	17.3	66	73	NE	6	2	NE						24.6	14.6	14.1	13.2	9.0	40.9	+0′1.″7	—
15	2	71.7	17.5	60	67	E	6	3														—
	9	71.7	13.0	85	93	ESE	5	1			14.2	17.9	11.8	10.6 / 24.7	11.7							—
	7	71.3	10.1	82	90	ESE	5	10		·					10.7							—
	1	70.4	14.0	67	76	SE	5	10	—						14.3	14.3	14.1	13.2	—	15.6	−0′1.″5	—
16	2	69.9	14.9	68	74	SE	5	10														—
	9	69.2	14.0	71	79	SE	4	10			12.7	15.5	9.9	9.0 / 15.9	13.0							●° 8h p
	7	69.4	12.3	89	96	S	0 (~~1~~)	10		~~0.0~~					12.4							—
	1	70.3	16.9	78	86	SW	2	10	—						22.3	14.0	14.0	13.1	9.1	29.5	+0′0.″1	●° съ 7h 15m a — 11h a.
17	2	70.5	16.8	77	85	W	2	8														—
	9	70.3	14.5	95	101	SSE	3	4			14.6	18.6	12.0	11.0 / ~~24.7~~ 24.2								⌒ до и во время наблюденія

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч p. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Температура психрометра	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	68.2	13.6	97	101	SSE	3	10		0.8					13.8							⌒² ≡ n, 1.
	1	66.3	16.3	86	91	SSW	4	10	—						17.1	14.4	14.0	13.1	—	19.3	+0'0."9	• a съ 7ч30м – 11ч – съ промежутками
18	2	65.9	16.5	84	89	SSW	5	10														—
	9	63.0	15.3	93	96	SSW	3	10			15.1	16.5	12.3	12.1 / 18.1	14.5							—
	7	60.1	12.4	94	95	SW	4	10		2.2					12.1							• n ∞° n, a
	1	57.7	13.6	81	83	SW	3	10	W						15.0	14.1	13.9	13.0	9.1	16.6	+0'2."5	•° 8ч30м и 1ч p
19	2	57.0	13.5	82	84	WSW	2	10														—
	9	50.6	11.8	96	101	NE	3	10			12.6	15.3	12.0	10.5 / 17.0	12.0							• 3ч15м; 5ч30м и продолжается
	7	46.9	9.8	89	92	SW	4	9		18.2					9.6							• n.
	1	46.9	12.9	70	69	SSW	4	10	—						15.2	13.6	13.8	12.9		18.0	~~[illegible]~~	•° a. съ перерывами съ утра до 12ч30а
20	2	46.9	12.2	79	80	SSW	6	10														•° съ 1ч15м p – продолжается.
	9	48.3	10.5	90	89	ENE	2	3			11.1	13.2	9.8	8.5 / 15.9	9.3							•° все время съ перерывами до 8ч p
	7	53.1	9.6	87	87	NNE	4	10		1.8					9.4							•° n.
	1	56.2	11.6	69	67	NE	3	10	NE						13.7	13.6	13.7	12.9	9.1	16.3	-0'3."0	—
21	2	56.6	12.0	65	64	NE	3	9														—
	9	59.6	7.3	88	89	N	2	1			9.5	12.6	7.6	5.0 / 13.7	5.9							⌒ p 3
	7	61.0	7.9	86	87	ENE	3	9		—					8.5							∞ n, 1, a
	1	60.7	10.4	60	59	ENE	2	9	ENE						12.4	12.0	13.3	12.9	—	15.6	+0'0."5	—
22	2	60.5	10.8	55	56	ENE	1	9														—
	9	59.6	8.1	74	74	E	2	0			8.8	11.4	6.9	4.2 / 16.1	5.0							⌒ p, 3 ‖

× лимниграфъ не дѣйствуетъ.

Мѣсяцъ Сентябрь Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	55.8	6.0	87	82	NNE	4	9		—					4.8							⌢ n.
	1	54.3	9.7	76	73	NNE	4	10	—						11.7	10.6	12.8	12.8	9.1	16.8	+0′1″3	—
23	2	53.9	9.8	74	70	NNE	5	10														—
	9	52.6	8.1	81	77	N	6	10			7.9	9.9	3.9	0.4 / 11.4	7.3							— —
	7	44.6	9.0	93	89	NNE	9	10		5.8					8.4							● n.1.a
	1	46.6	12.8	78	76	E	7	10	E						12.8	10.6	12.4	12.7	—	15.2	−1′9″3	●° 2
24	2	47.1	12.5	65	63	ENE	7	10														—
	9	46.9	9.8	79	78	E	8	10			10.5	12.8	8.1	6.7 / 15.0	8.6							●° p 3 n.
	7	48.6	8.4	89	84	SSE	7	10		4.2					8.1							●° n, 1, a
	1	52.4	8.8	77	73	SE	8	10	S						9.9	10.5	12.0	12.6	9.1	11.1	+10″0	—
25	2	53.1	8.8	78	74	SSE	6	10														—
	9	55.7	7.6	83	80	ESE	3	1			8.3	10.0	7.6	4.2 / 10.3	4.7							⌢² p, 3
	7	55.4	6.9	86	82	E	5	10		0.0					6.1							⌢² n. n ☼
	1	56.0	13.4	53	51	SSE	7	4	S						18.8	9.7	11.7	12.4		38.5	−0′1″5	—
26	2	56.1	13.8	48	47	SSE	6	7														—
	9	56.3	9.8	69	67	NE	2	8			10.0	13.8	4.6	2.6 / 18.8	7.6							—
	7	55.6	8.6	98	92	ENE	2	10		1.0					8.9							≡ ⌢² n.1.a ● n
	1	55.1	14.3	68	72	ENE	4	5	NE						19.4	10.5	11.5	12.3	9.2	39.2	+0′2″9	—
27	2	54.9	13.9	69	74	NE	5	8														—
	9	54.9	10.7	93	88	NE	2	10			11.2	14.7	8.7	6.7 / 20.1	10.2							● p 3

Мѣсяцъ Сентябрь и Октябрь

Годъ 1887

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачн. по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Макс.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по линниграфу	Примѣчанія
	7	56.5	7.3	98	91	NE	4	10		5.3					8.4							≡ ✱ n, 1, a ● n
	1	57.6	9.7	83	79	NE	3	10	—						11.3	10.9	11.5	12.2	—	14.1	+0'3".7	●° a
28	2	57.6	10.0	82	78	NE	3	10														—
	9	57.9	9.4	89	87	ESE	3	10			8.8	10.8	7.4	7.1/11.5	8.7							⌒ p, 3
	7	57.7	8.0	93	87	ENE	3	10		0.0					8.2							—
	1	58.1	11.1	74	68	E	3	9	E						13.0	10.5	11.4	12.0	9.2	17.3	–0'3".8	—
29	2	58.1	11.0	71	67	E	5	9														—
	9	58.7	8.3	91	85	ENE	2	2			9.1	11.5	7.8	5.2/16.7	5.8							●° p (съ 2ч 20м p – 3ч 30м p) ⌒² p. 3
	7	58.6	6.8	98	90	ENE	4	3		0.0					5.2							⌒² ≡ n. 1
	1	58.5	11.6	68	67	ENE	5	1	E						16.0	10.0	11.3	11.9	—	32.4	–0'11".8	—
30	2	58.3	11.2	71	68	NE	6	1														—
	9	57.7	7.2	83	81	NE	8	10			8.5	12.0	5.6	2.3/18.0	7.2							—
	7	55.2	5.4	97	92	ENE	6	10		0.1					5.7							●° n, 1, a
	1	54.3	7.4	80	76	NNE	4	10	N						9.8	9.9	11.1	11.8	9.2	13.5	–0'9".4	—
1	2	54.2	7.7	76	73	NNE	6	9														—
	9	53.4	6.5	84	82	NNE	2	10			6.4	8.0	5.6	4.8/12.8	5.8							⌒° p, 3
	7	52.2	5.4	85	79	NNW	2	10		0.3					5.8							—
	1	50.6	8.3	74	70	SW	6	10	WSW						10.6	9.3	10.9	11.7		16.7	+0'5".7	●° съ 8ч a – 12 a
2	2	50.2	8.4	71	68	SW	5	10														●p (нач. ок. 5ч p продолж. весь вр. набл.)
	9	46.8	7.0	91	87	S	5	10			6.9	8.5	5.4	4.9/10.6	6.6							

Мѣсяцъ Октябрь. Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ лучеиспускающій	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	45.9	3.0	88	83	NW	6	10	.	5.6					4.1							● n.
3	1	46.9	5.8	88	82	WNW	3	10	—						9.8	8.9	10.6	11.6	9.2	11.3	+0′0″.9	●° a. (9h30m и 12h30m a.) 1h15m p.
	2	47.2	6.1	84	78	WNW	2	10														—
	9	48.1	4.3	89	84	NNW	4	10			4.4	7.2	2.6	2.7 / 10.1	5.0							●° p.
	7	49.5	0.9	84	79	NNW	5	9°		0.2					1.1							⌒° n, 1 a
4	1	50.3	5.3	51	51	WNW	5	9°	NW						12.6	8.3	10.3	11.5	—	27.9	+0′1″.3	—
	2	50.5	5.8	47	47	NW	5	10°														—
	9	50.7	3.2	59	58	NNW	2	10			3.1	5.8	0.9	−0.2 / 14.8	3.0							—
	7	53.7	1.4	80	77	NNW	5	8		—					0.3							—
5	1	57.0	6.0	56	55	NW	4	6		—					17.3	7.6	10.0	10.9	9.2	34.4	−0′2″3	—
	2	57.1	5.8	60	87	WNW	5	4		⌒												—
	9	56.7	3.7	77	72	SW	6	10			3.7	6.5	−0.4	−2.8 / 19.0	3.4							—
	7	50.1	6.3	86	82	WSW	7	10		1.2					5.5							● n.
6	1	45.5	7.0	85	84	SW	10	10	SW						7.6	7.7	9.7	11.2	—	10.1	+1′5″.6	●° 11h30m a
	2	45.0	7.5	88	85	SW	10	10														●° съ 1h50m p.
	9	45.3	5.3	71	65	WNW	7	2			6.2	8.0	4.0	1.4 / 8.7	1.9							● p.
	7	44.5	3.7	85	80	WSW	7	1²		5.8					1.5							● n
7	1	45.7	8.2	55	54	NNW	8	1²	NW						12.5	7.2	9.4	11.1	9.2	32.1	+2′1″.9	—
	2	46.2	8.2	61	59	WNW	7	1²														—
	9	47.0	4.0	87	84	WSW	5	10			5.3	8.5	3.2	0.6 / 14.0	3.9							●° p, 3

Мѣсяцъ Октябрь .... Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10бальн. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ʰ р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ лучеиспусканія	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	48.1	3.7	85	81	WSW	4	7		5.0					3.8							● n
	1	49.3	5.7	68	85	W	2	9	—						9.5	7.1	9.2	11.0		14.2	+0'2"5	
8	2	49.5	6.6	54	54	NNW	4	7														—
	9	49.8	2.5	77	73	NE	3	9			4.0	6.8	2.6	0.4 / 14.0	2.3							—
	7	52.1	~~−0.7~~ −1.0	~~100~~ 93	94	NW	3	10		—					−0.2							Ш° ≡ n,1
	1	53.8	3.0	78	74	NNW	4	10	NW						3.8	6.6	8.9	10.8	9.2	6.9	+0'9"3	●°a Δ°2 (нѣсколько секундъ).
9	2	54.2	2.9	74	70	NNW	5	9														—
	9	57.7	±0.0	83	75	NNW	5	10			0.7	3.5	−1.5	−2.4 / 7.5	−0.5							*p (съ 2ʰ30ᵐ − 5ʰ съ промежутками).
	7	62.0	−2.1	по гигр. 77	77	NNW	4	1²		0.2					−4.0							Ш² n,1,a
	1	64.1	2.3	70	67	W	4	8	NW						12.2	5.6	8.5	10.6	—	30.4	+0'2"9	—
10	2	64.2	2.7	65	64	W	3	7														—
	9	65.5	0.6	по гигр. 75	75	NE	1	10			0.3	3.5	−2.1	−4.7 / 13.7	−0.9							Δ° /r
	7	64.4	−1.3	84	76	ESE	4	10		0.0					−1.9							~~Иней~~ Ш ночью и утромъ.
	1	63.0	1.7	68	58	ESE	7	10	—						2.8	~~8.3~~ 5.0	5.0	10.5	9.1	8.7	−2'0"5	—
11	2	62.4	1.7	Гигром. 54	54	ESE	8	10														—
	9	58.3	−0.3	81	77	ESE	9	10			0.0	1.8	−2.1	−5.6 / 3.5	−0.7							* ⇡ съ 5ʰ30ᵐ p и во вр. наблюденія.
	7	49.2	−0.5	98	90	E	9	10		1.7					−0.6							* ⇡ n,1
	1	46.1	0.5	90	88	E	5	10	—						0.1	4.5	7.8	10.3	—	4.6	−1'2"9	* a 2
12	2	46.1	0.8	92	88	E	5	10														* во время наблюденія
	9	47.4	2.1	94	90	S	2	10			0.7	2.0	−0.7	−1.4 / 2.0	1.7							* p ● p3

Мѣсяцъ Октябрь — Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ (?)	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
	7	48.6	4.3	89	85	NW	7	10		6.9					3.2							● n ●°1
	1	50.9	7.8	62	60	NW	8	1°	—						11.5	4.6	7.3	10.2	9.1	28.1	+0'11.2"	—
13	2	50.6	8.4	57	56	NW	8	1														—
	9	49.7	3.3	83	80	NE	4	1°			5.1	8.5	2.4	0.7 / 11.8	0.9							⌒° p,3
	7	46.0	1.5	96	91	SSE	4	10		0.0					1.6							≡ n.1.a.
	1	47.2	5.3	80	76	SSE	5	7	SSE						10.5	4.8	7.2	9.9	—	27.4	+0'2"1	
14	2	47.9	5.7	76	72	SSW	5	10														
	9	52.8	4.1	88	84	SW	4	0			3.6	6.2	1.5	−0.2 / 10.5	1.5							● p. съ 4ч 30м p. до 8ч p.
	7	58.5	1.7	93	86	SSW	3	5		0.3					−0.8							⊔° n.1
	1	60.9	8.2	63	62	SSE	0 1	3°	SSW						11.4	4.8	7.1	9.8	9.1	27.7	−0'8"6	—
15	2	60.7	7.5	66	62	S	3	6														—
	9	60.3	3.3	87	81	SSE	5	0			4.4	9.2	1.7	−1.3 / 11.5	0.8							⌒ p,3
	7	58.1	−0.6	98	92	SE	1	10							−2.0							$≡^2$ $⊔^2$ n,1,a
	1	58.8	3.3	97	92	NNW	3	10^2	—						4.4	4.5	~~6.0~~ 7.0	9.6	—	5.3	+0 4 1	—
16	2	59.0	3.1	91	85	NW	5	10														—
	9	61.6	1.1	77	73	NNW	3	10			1.3	3.5	−0.6	−4.5 / 5.1	0.1							●° p
	7	63.4	0.6	90	85	SSW	2	9		0.0					0.4							⊔ n.
	1	63.1	4.7	64	60	SSW	4	7	SW						9.6	4.1	6.7	9.4	9.0	26.1	+0'6"5	—
17	2	62.6	5.1	61	57	S	5	3														—
	9	58.9	1.0	83	79	SSE	4	7			2.1	5.5	−2.3	−6.8 / 10.3	−0.4							—

Мѣсяцъ Октябрь .... Годъ 1887

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачн. по 10балл. счет.	Направленіе облаковъ	[illegible]	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1h p. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	50.9	2.7	87	83	WSW	5	8			1.5					1.4							• n
	1	51.5	4.3	70	66	NW	7	7	WNW							9.9	4.2	6.6	9.3	—	31.1	+1′5,″2	• * a (9h35m a) нѣсколько минутъ
18	2	51.6	4.6	67	63	W	8	3															—
	9	51.0	3.3	85	79	WSW	3	8				3.4	5.2	1.3	-2.4 / 10.7	1.8							• 3
	7	47.2	5.3	86	80	WNW	6	10			3.1					3.8							• n, 1
	1	48.8	5.7	79	73	WNW	7	10	WNW							6.4	4.5	6.4	9.1	9.0	12.9	+1′6,″0	• : a
19	2	49.4	5.8	76	71	WNW	7	10															—
	9	52.0	5.2	78	74	NNW	5	9				5.4	6.3	2.7	1.0 / 8.0	3.5							• °p
	7	49.2	3.1	90	84	S	4	10			1.5					2.6							—
	1	43.1	6.9	86	81	SSW	9	10	—							6.3	4.7	6.4	8.9		7.8	2′2″3	• °a (7h15m a. – 7h30m a.) [illegible]
20	2	41.9	7.1	90	84	SSW	8	10			[illegible]												• ° и падение. Δ (7h30m a.)
	9	37.6	6.8	71	68	WSW	10	9				5.6	8.0	3.1	1.0 / 7.0	4.8							• ° p. съ передав. до 6h
	7	39.4	3.7	82	78	W	8	10			2.4					2.8							• n
	1	42.9	2.9	78	74	WNW	8	10	NW							3.6	5.0	6.3	8.8	8.9	6.4	+2′3,″5	• a Δ (9h10m – 9h20m) * (11h10m и 12h35m)
21	2	43.8	2.8	79	75	WNW	10	10															• ° * съ промежутками
	9	50.1	0.6	89	85	NW	6	10				2.4	7.0	06	-02 / 5.5	0.3							• * °p * °3
	7	58.2	-0.5	61	57	NNW	4	10			0.7					-1.2							—
	1	61.9	-0.3	по гигр. 63	64	NW	4	7	—							3.5	4.1	6.3	8.6	—	16.2	+0′8,″1	—
22	2	62.6	0.0	71	60	NNW	4	9															—
	9	65.1	-3.3	по гигр. 76	76	NW	2	1°				-1.4	0.7	-3.3	-8.1 / 6.2	-7.4							⊔ p, 3 [illegible]

Мѣсяцъ Октябрь — Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направление облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7,1,9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Температура [illegible]	Высота воды по лимнографу	Примѣчанія
	7	61.4	−2.4	77	70	S	6	3		0.0					−4.3							ш п. [illegible] п
	1	56.1	1.9	73	70	SSW	10	10	—						2.3	3.4	6.1	8.5	8.8	8.1	+2′0″7	
23	2	55.1	2.1	73	71	SSW	11	10														*°2.р. (съ 1ч р. — 1ч 45м р.) ...
	9	48.4	2.7	89	85	SSW	11	10			0.7	2.8	−4.2	−7.8 / 2.5	1.4							*° • р съ 2ч р. • продол. и во вр. набл.
	7	45.5	3.7	90	86	SW	5	9		5.3					2.6							• п.
	1	49.2	6.1	75	72	SW	3	3	SW						8.3	3.4	5.8	8.4	—	20.0	+0′8″,5	°а
24	2	49.6	5.8	73	69	SW	2	3														—
	9	50.2	2.8	91	86	SSW	5	10			4.2	6.4	2.9	1.0 / 10.0	2.6							• р 3. п
	7	51.5	3.1	90	86	NW	4	10		9.2					2.5							• п • °1, а
	1	53.8	3.5	88	87	W	3	10	W						3.4	3.9	5.7	8.4	8.7	3.6	+0′2″1	• °2, р
25	2	53.9	3.3	92	86	WSW	2	10														[illegible]
	9	55.0	0.1	96	90	NNE	3	10			2.2	3.6	0.0	−0.5 / 3.5	0.0							* р 3
	7	56.8	−2.8	Гигром. 74	74	NNW	5	10		11.6					−1.0							* п.
	1	59.7	−1.4	Гигром. 64	63	NNW	6	1	—						3.1	3.5	5.6	8.2	—	22.7	+2′4″7	—
26	2	60.4	−1.5	70	62	NNW	5	1														—
	9	+) 62.3	−2.7	Гигром. 77	77	W	2	0			−2.3	0.2	−3.1	4.4 / −6.5	−5.5							—
	7	57.8	0.3	89	85	SSW	7	10		0.2					−0.2							* [illegible]° п.
	1	55.0	3.5	88	84	SW	9	10	—						2.0	3.1	5.4	8.1	8.7	4.2	+3′6″,6	• °а 2
27	2	54.6	3.7	88	83	SW	8	10														—
	9	54.2	5.0	92	88	WSW	6	10			2.9	5.1	−5.2	3.9 / −7.2	3.4							• °р 3

+) Отсчетъ по барометру былъ сдѣланъ въ 9ч 14м р.

Мѣсяцъ Октябрь и Ноябрь

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7,1,9	Температура почвы въ 1h р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ испаренія	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	54.7	6.0	91	85	WSW	7	10		1.2					4.8							•°n,1,a
	1	56.2	5.8	94	89	WSW	4	10	W						5.6	3.5	5.2	8.0	—	6.6	+2'2"7	•°a,2,p
28	2	56.5	5.8	94	89	WSW	4	10														•°p
	9	56.9	4.8	84	78	SW	5	10			5.5	6.0	4.8	3.1 / 6.0	3.7							•°p
	7	56.5	1.9	88	80	SSW	5	8		1.3					-0.5							—
	1	55.6	6.6	74	69	SSW	6	9	SW						7.6	3.8	5.2	7.8	8.6	18.8	+1'2"8	—
29	2	55.5	5.8	73	67	SSW	6	10														—
	9	54.4	3.3	87	80	SSW	8	4			3.9	6.7	1.9	-0.6 / 8.7	1.4							—
	7	52.9	4.3	90	85	SSW	5	10		—					3.6							—
	1	52.9	5.1	90	86	SSW	4	10	—						5.5	4.0	5.2	7.7	—	8.3	+1'6"4	•°a,2
30	2	52.8	5.2	89	83	SSW	4	10														—
	9	53.8	4.5	92	85	SSW	4	10			4.6	5.3	3.3	1.0 / 5.5	3.3							•°3
	7	53.2	4.2	89	83	NE	6	10		1.2					3.2							≡°n,1,a •°1
	1	52.4	5.1	86	80	S	7	10	NW						4.9	4.2	5.3	7.6	8.5	6.4	+1'4"4	•°a
31	2	52.5	5.3	89	83	S	6	10														—
	9	55.0	6.5	75	70	SW	7	0			5.3	6.9	4.1	3.1 / 5.7	3.3							—
	7	58.1	3.5	88	83	S	7	7		0.1					1.3							—
	1	58.1	5.7	85	80	SSE	8	10°							5.6	4.1	5.3	7.5		12.1	-0'3"4	←—
1	2	58.0	5.5	86	80	SSE	8	10														—
	9	55.7	5.5	96	89	SSE	4	10			4.9	6.5	3.5	×0.9 / 6.0	4.8							• р. 3ч 5h p до и после вр. наблюденія

×0.7

Мѣсяцъ Ноябрь.......... Годъ 188.7

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ C° на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	57.3	4.2	97	90	WSW	2	10°		10.2					2.1							• n
	1	60.6	4.9	96	88	W	2	8°	SSW						6.0	4.4	5.3	7.5	8.4	12.5	+0'2"9	≡ ²a
2	2	60.6	5.1	92	84	S	1	8														—
	9	61.6	2.2	98	92	NE	2	10			3.8	6.2	2.2	1.3 / 7.4	2.4							≡ ²p.3.
	7	62.8	3.1	95	90	ENE	4	10		—					2.5							≡ n, 1a
	1	64.5	5.8	99	92	E	4	10²	—						6.0	4.2	5.3	7.4	—	7.1	+1'9"7	≡ a, 2, p
3	2	64.4	5.9	97	92	ESE	3	10²														≡ p
	9	64.3	6.7	93	88	SSE	7	10			5.2	7.5	1.9	0.7 / 7.1	5.9							•° p3
	7	63.5	7.5	88	82	SE	5	10		0.0					6.4							—
	1	63.4	8.0	81	75	SSE	5	10	—						7.4	5.0	5.4	7.3	8.3	9.5	-0'2"3	—
4	2	63.5	8.0	81	74	SSE	4	10														—
	9	63.2	8.8	83	76	SE	6	10			8.1	8.8	6.7	5.7 / 8.1	7.4							—
	7	64.2	9.1	86	81	SSE	4	10°		—					7.7							—
	1	65.4	8.5	91	86	S	5	10	— —						8.0	5.7	5.5	7.3	—	9.0	+0'0"5	•° a, 2
5	2	65.4	8.5	87	82	S	5	10														•° p
	9	65.9	6.7	78	74	S	5	10			8.1	9.3	6.7	5.8 / 8.8	6.0							—
	7	65.0	4.7	76	71	S	6	10		0.0					4.1							—
	1	64.6	4.8	79	75	SW	5	10	NW						4.8	5.7	5.8	7.2	8.3	5.5	+0'1"3	—
6	2	64.8	4.9	79	75	SSW	4	10														—
	9	64.8	5.1	94	87	NE	4	10			4.9	6.7	4.5	3.6 / 6.4	4.5							•° p3

Мѣсяцъ Ноябрь

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ Ц. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
	7	65.3	4.9	92	85	S	4	10		0.1					4.2							●°n.1.a до, во время и послѣ набл. морось.
	1	66.2	4.8	84	77	SW	4	7	SW						6.3	5.3	5.9	7.2	—	12.1	+0'1"3	—
7	2	66.0	4.9	82	76	SW	3	4														—
	9	65.6	3.5	92	86	SW	2	3			4.4	5.5	3.5	2.0 / 7.8	2.2							—
	7	62.4	3.6	98	92	W	3	10		0.1					3.6							●°n,1
	1	63.0	1.2	73	69	NW	5	7	NNW						2.4	5.1	5.9	7.2	8.2	6.5	+0'6"9	—
8	2	63.2	0.9	75	70	NNW	7	8														—
	9	65.2	-1.5	66	64	NNW	5	2			1.1	4.0	-1.5	-4.0 / 5.2	-3.8							—
	7	64.1	-1.0	76	72	WSW	4	4°		0.2					-3.7							Ф n ш n,1,a
	1	61.0	1.5	76	74	SW	7	10	NNW						1.1	3.9	5.7	7.2	—	3.4	+1'9"6	—
9	2	60.1	0.9	90	86	WSW	8	10														*°p
	9	56.7	3.1	81	76	W	8	10^{2}			1.2	3.1	-2.6	-5.8 / 1.4	1.3							*●° p ●° n
	7	53.7	1.9	86	80	NW	8	10		2.1					1.3							●°n.
	1	56.0	2.3	59	56	NNW	7	4	NW						3.3	3.2	5.4	7.2	8.1	21.8	+0'4"9	—
10	2	56.6	2.2	58	51	NNW	6	8														—
	9	59.5	-2.6	70	65	NNW	4	0		0.8	0.5	3.5	-2.6	-6.0 / 5.6	-5.4							ш p.3
	7	60.0	-4.2	79	73	NW	5	0		—					-6.6							ш n,1
	1	60.0	-1.4	60	57	NW	5	0	—						-1.7	2.6	5.1	7.1	—	15.2	+0'4"5	ш a,2
11	2	59.7	-1.3	61	57	NW	4	0														ш p.
	9	57.8	-1.3	71	65	WSW	4	10			-2.3	-1.0	-5.2	-7.5 / 1.5	-2.2							* p3

Мѣсяцъ Ноябрь

Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по [illegible]	Примѣчанія
	7	52.8	−1.7	86	80	WNW	8	10²		0.5					−2.2							$*^b$ n
	1	52.3	−0.8	83	79	SW	3	10	SSW						−0.8	2.4	5.2	7.1	80	1.8	+0′9″.3	—
12	2	52.2	−1.0	82	79	SW	4	10														—
	9	51.1	−3.9	91	84	NNE	3	10			−2.1	−0.6	−3.9	−3.5 / 0.3	−3.3							$*^0$ съ $3^h 35^m$ и продолжается
	7	50.5	−6.4	84	75	NNW	6	10		4.9					−3.9							* ₮ n.
	1	53.2	−7.9	74	65	NNW	4	1	—						−7.3	2.2	4.6	7.0	~~8~~	8.1	+0′4″.5	—
13	2	53.6	−7.7	75	65	NW	3	1														—
	9	54.0	−11.7	Гигром. 93	86	SSE	2	7			−8.7	−3.9	−12.1	−12.8 / 0.4	−10.6							Шр.3.
	7	52.0	−6.6	92	85	WSW	5	10		1.10					−6.3							* n, 1
	1	53.1	−8.5	76	69	NW	3	4	WNW						−7.3	1.8	4.3	6.9	8.0	−2.0	+0′2″,5	$*^0$ a.
14	2	53.3	−8.8	66	62	NW	3	1														—
	9	55.5	−10.5	80	72	NNW	4	10			−8.5	−6.3	−12.3	−12.5 / −3.5	−8.4							ледоходъ на Невѣ. $ш^0$ р3
	7	60.0	−14.6	по гигр. 91	85	NNW	3	0		0.0					−15.6							$ш^2$ n, 1, a
	1	61.5	−9.0	81	71	NW	2	0	WNW						−6.9	1.2	4.6	6.8	—	9.5	−0′7″.4	$н^0$ 2
15	2	61.4	−9.0	по гигр. 78	72	NNW	2	0														$ш^0$ р
	9	61.9	−12.3	85	76	SW	3	0			−12.0	−8.4	−15.5	−17.2 / −3.0	−14.0							ш р 3
	7	59.9	−6.9	75	67	SW	7	7		—					−8.2							— Рѣка Нева стала.
	1	58.7	−5.3	73	66	SW	6	1	—						−4.7	0.6	3.9	6.7	7.9	13.1	+0′10″.1	—
16	2	58.0	−5.4	76	67	SW	6	0														—
	9	55.7	−4.6	84	74	WSW	7	0			−5.6	−4.5	−12.6	−14.8 / −2.7	−6.5							$ш^0$ р.3
	9																					

Мѣсяцъ Ноябрь .... Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. / Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
17	7	55.1	−1.7	90	84	WNW	6	10		0.4					−2.9							* ⟶ n.
	1	55.6	0.4	по гигром. 80	75	WNW	5	10	—						0.9	0.5	3.6	66	—	4.8	+0′10″,1	—
	2	55.5	1.1	81	76	WNW	5	10^0														—
	9	54.3	1.5	89	84	WSW	6	10			0.1	1.7	−4.4	−5.8 / 1.1	03							*p, ●°p,3
18	7	49.6	1.3	94	92	WSW	6	10		0.8					0.6							●°n,1
	1	48.0	1.7	98	96	W	4	10^2	—						1.1	0.6	3.4	6.5	7.9	2.0	+1′1″6	●°*°≡°a 2
	2	48.1	2.3	98	96	WNW	6	10^2														●°≡°p
	9	50.8	2.3	93	91	WNW	5	10			1.8	3.0	1.2	−0.1 / 2.0	1.2							—
19	7	52.7	2.3	91	87	SW	5	10		2.0					1.1							●°n.1.a.
	1	52.7	1.1	66	60	S	4	10	—						0.4	0.6	3.2	6.4		2.9	+0′1″3	—
	2	52.4	0.9	60	58	SSW	4	10														—
	9	51.5	−1.6	68	62	SSW	4	7			0.6	2.7	−1.6	−2.0 / 2.0	−1.2							—
20	7	51.4	−3.5	89	85	SSE	4	10		0.7					−2.1							*n, *Δ,a
	1	50.3	−2.0	по гигром. 76.	70	SSW	4	6	SSW						−0.5	0.7	3.1	6.3	7.8	9.5	+0′3″,3	*a
	2	50.2	−2.3	77	71	S	3	8^0														—
	9	52.0	±0.0	по гигром. 89	83	SSW	4	10			−1.8	+0.2	−3.8	−4.5 / −0.2	−0.7							—
21	7	55.1	1.5	94	90	WSW	2	10		1.9					0.6							●°n (морось)
	1	56.9	0.9	87	82	NE	3	10^2	—						0.4	0.7	3.0	6.1	—	1.0	−0′0″7	●° a2 (тоже) ≡°a2
	2	57.2	0.1	96	88	NNE	3	10^2														≡°p *°p
	9	59.8	−3.5	72	63	NNE	4	10^0			−0.4	2.0	−3.5	−4.0 / 1.3	−3.7							—

Мѣсяцъ Ноябрь. Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	63.4	-4.4	73	68	ENE	4	9		0.0					-5.2							—
	1	64.9	-5.1	68	61	ENE	4	9	—						-6.2	0.6	3.0	6.0	7.7	-3.3	~~7~~0'8"6	—
22	2	64.7	-5.3	71	61	ENE	4	9														—
	9	65.8	-6.1	71	64	ENE	4	3			-5.2	-3.5	-6.2	-8.3 / -3.3	-7.4							Ф°р.3
	7	65.6	-7.5	89	80	~~NE 1~~	0	4		0.0					-9.0							ш и/а
	1	66.2	-4.5	77	71	NE	4	10	NE						-4.3	0.2	2.9	5.9	—	-1.5	-0'7"0	∞ а ш 2
23	2	66.2	-4.7	79	71	NNE	4	10														—
	9	66.0	-7.9	89	81	E	4	10			-6.6	-4.2	-7.9	-10.5 / -4.0	-8.1							~~ш°р3~~
	7	64.6	-11.7	по гигр. 93	87	NE	4	10		0.0					-12.0							*°n
	1	63.1	-9.1	по гигр. 78	72	S	4	10	NNW						-9.0	-0.3	2.7	5.8	7.6	-4.5	-0'7"7	— Ф а
	2	62.5	-9.1	по гигр. 78	74	S	4	10														—
24	9	58.4	-7.8	83	73	SW	7	10²			-9.5	~~-7.8~~	-12.2	-13.1 / -7.7	-7.8							*°р ш р
	7	55.4	-0.7	92	82	SSW	7	10		0.0					-1.4							—
	1	55.2	0.9	95	81	S	7	10	S						0.4	-0.2	2.6	5.7		1.8	+0'6"1	← а.2.р
25	2	54.8	1.0	85	79	SSW	6	10														← р.
	9	52.1	0.5	87	81	S	6	10			0.2	1.3	-7.8	-8.0 / 0.7	0.1							← р.3 проносились по временамъ.
	7	47.7	1.4	91	86	S	4	10		0.0					0.9							← н.
	1	46.8	2.0	96	91	S	5	10	—						1.4	0.0	2.4	5.6	7.6	2.3	+0'6"5	≡°а,2
26	2	46.3	1.9	96	94	SSE	4	10														≡ •°р.
	9	45.7	1.7	98	88	WSW	4	10			1.7	2.4	-0.2	-0.8 / 2.2	0.7							—

Мѣсяцъ Ноябрь Декабрь

Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 бал. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Температура [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	41.5	1.2	92	90	S	8	10²		1.3					0.1							•°n *°1
	1	39.1	3.9	93	91	SW	7	10	SW						1.3	0.1	2.3	5.5	—	4.0	+3'2"6	*•°a •°2
27	2	39.3	4.5	87	90	WSW	7	10														•p
	9	42.3	4.9	82	81	WSW	7	10			3.3	5.0	1.2	−0.4 / 3.0	1.6							—
	7	42.3	4.9	86	80	WSW	7	4²		4.5					1.2							•n.
	1	41.4	4.7	78	73	WSW	9	7	—						1.7	0.2	1.7	5.4	7.5	14.5	+2'0"3	— до [illegible]
28	2	41.2	4.9	73	69	WSW	8	9														—
	9	40.3	2.5	77	73	WSW	8	10			4.0	5.3	2.5	0.5 / 4.2	0.5							•p.3 (начало ок. 3h30m p)
	7	51.4	−1.6	84	75	WNW	5	10		0.8					−0.8							*°Δ°n.
	1	53.9	−1.0	по гигро 76	70	W	5	10	—						−0.4	0.2	2.0	5.4	—	−0.5	+0'5"7	Δ°a.
29	2	53.9	−1.2	по гигро 80	75	SW	3	10														—
	9	51.9	1.1	85	80	WSW	6	10			−0.5	2.7	−2.6	−3.8 / 1.2	0.0							*p и послѣ наблюденія 9h15m [illegible]
	7	54.8	−1.8	по гигр 86	82	WSW	4	10²		2.9					−1.2							*°⊔°n.1
	1	54.9	−5.3	100	93	N	3	10	—						−1.6	0.2	2.0	5.2	7.4	−3.9	−0'1"5	≡°a2
30	2	54.7	−4.9	95	90	NNW	3	10														≡°p
	9	56.2	−6.4	90	84	NNW	5	10			−4.5	1.2	−7.0	−7.2 / 0.3	−3.4							⊔p ⊔°p
	7	61.1	−7.1	Гигром. 93	87	NNW	3	10		0.0					−3.8							—
	1	61.4	−5.9	82	76	S	4	10	—						−3.4	0.2	2.1	5.1		−4.0	+0'4"5	—
1	2	61.0	−6.3	+84	77	S	6	10														—
	9	52.4	−7.5	92	82	SSE	11	10			−6.8	−5.5	−8.8	−3.4 / −9.8	−6.2							⊥→p.3

Мѣсяцъ Декабрь

Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10бальн. счет.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7,1,9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	36.3	04	92	90	WSW	10	10		1.8					-1.4							* ↱ n, 1
	1	36.8	04	по гигром. 83	83	SW	8	10	SW						-0.7	01	2.1	5.1	7.4	2.3	+2'2"3	*, △ a 2
2	2	37.0	04	по гигром. 82	82	SW	8	10														——
	9	39.0	1.7	77	80	WNW	10	10			0.8	1.8	-7.3	-7.5 / 0.8	-0.1							△ 3
	7	44.7	0.2	78	80°	WNW	7	8^2		1.5					-1.9							Φ ω n △^{2} n
	1	42.6	-0.4	по гигр. 85	84	SW	4	10	—						-0.8	0.1	2.1	5.0	—	1.1	+1'2"4	*° a 2
3	2	42.1	-1.0	96	97	SSW	4	10^2														* p
	9	34.0	2.7	94	100	WSW	6	10^2			0.8	2.8	-1.1	-3.2 / 1.8	0.5							* p •° p 3
	7	38.2	1.5	80	81	WNW	8	10		9.5					0.0							• n.
	1	43.5	0.4	80	81	WNW	4	9	WNW						0.0	0.2	2.0	4.9	7.3	2.3	+1'9"2	—
4	2	44.1	0.9	80	79	WNW	6	1														—
	9	44.7	0.3	87	88	SW	5	9^2			0.7	4.6	-0.5	-2.5 / 2.3	-1.0							⊔° p. 3
	7	50.8	-4.2	73	73	NNW	7	3		0.9					-4.5							• n (ω 1, ∽ a 2
	1	55.8	-5.9	80	77	NNW	3	0	—						-7.6	0.1	2.0	4.8	—	4.0	+1'0"0	—
5	2	56.8	-6.1	82	78	NNW	2	0														—
	9	59.7	-8.1	94	92	SSE	2	—			-6.1	1.4	-9.1	-12.3 / 0.6	-11.2							≡° ⊔^{2} p 3, ω 3
	7	58.8	-7.7	92	91	SE	5	10^0							-9.7							⊔^{2} a ∇ n 1 ψ a
	1	58.5	-1.3	90	88	WSW	7	9	NNW						-7.6	-0.5	2.0	4.8	7.2	8.1	+2'11"4	* a ⊔ a 2
6	2	59.2	-0.7	90	90	WSW	5	10														* p ⊔ Λ ← p
	9	62.9	-0.5	94	90	NE	2	10^2			-3.2	0.3	-9.6	-12.6 / -0.3	-2.0							*° p ∨ p 3

Мѣсяцъ Декабрь

Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность Психр.	Относительная влажность Гигром.	Вѣтеръ Напр.	Вѣтеръ Сила	Облачность по 10бальн. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха Средн.	Температура воздуха Max.	Температура воздуха Min.	Температура поверхности земли Min. и Max.	Температура поверхности земли въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м. 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-пращъ	Высота воды по линиям	Примѣчанія
	7	65.3	-1.1	94	92	SSE	3	10		0.6					-1.7							*n.1.a.
	1	67.2	-1.3	92	92	SSE	5	10²	—						-1.4	-0.1	1.9	4.7		-0.1	+1'2"0	∨a. ←p ок. 1ч10р.
7	2	67.3	-1.3	94	91	SE	5	10²														←p.
	9	68.2	-2.6	83	78	SSE	7	10			-1.7	0.2	-2.6	-3.0 / -1.1	-3.0							—
	7	66.5	-3.8	87	87	SSE	8	10		0.0					-3.9							←°n
	1	64.5	-2.9	76	74	SE	7	10°	SE						-3.6	-0.2	1.9	4.7	7.1	0.9	+0'0"9	—
8	2	64.3	-3.0	76	74	SE	7	10														—
	9	60.9	-3.3	85	84	SE	7	10			-3.3	-2.2	-4.3	-4.7 / -2.5	-3.8							*°←°p,3,n
	7	56.2	-2.8	87	87	NE	7	10²		0.5					-3.3							*°n/a ⇞°n
	1	53.8	-2.2	94	92	NE	5	10²	—						-2.3	-0.3	1.9	4.6	—	0.0	+1'4"0	*a2 ⇞°a2
9	2	53.4	-2.1	94	93	NE	5	10²														*²⇞°p.
	9	50.0	-1.1	92	93	S	3	10			-2.0	-1.1	-3.3	-4.0 / -1.6	-1.7							*p
	7	39.9	0.2	96	95	SE	6	10		4.2					-1.0							*n.1.a.
	1	36.2	1.1	89	88	SSE	6	10²	—						0.0	-0.1	1.7	4.6	7.1	1.6	+0'7"3	—
10	2	35.5	1.1	90	89	SSE	6	10²														—
	9	34.4	1.4	89	88	SSW	4	10			0.9	1.7	-1.3	-2.3 / 0.8	0.1							—
	7	31.8	0.4	96	96	SE	2	10		1.1					-0.1							*n1a.
	1	35.6	-0.1	98	97	WNW	7	10²	—						0.0	0.0	1.7	4.5	—	0.5	+2'6"3	*°2
11	2	36.9	-2.2	96	95	WNW	8	10²														△←⇞p
	9	43.6	-6.1	87	84	NW	8	10			-1.9	1.7	-6.4	-5.3 / 0.7	-5.2							

Мѣсяцъ Декабрь. Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	48.2	-5.7	93	91	NE	3	10		21					-6.5							ц°n1
	1	49.8	-2.1	94	93	NW	3	10²	—						-2.6	-0.4	1.7	4.4	7.0	-0.5	+1'2.4"	* a2 p
12	2	50.2	-2.0	90	88	NW	3	10														*°p
	9	52.7	-6.5	100	97	WSW	2	10°			-4.8	-2.0	-7.1	-7.2 / -2.2	-7.0							*°p ц°p ≡ p3
	7	55.2	-3.9	98	96	SW	3	10		2.5					-4.0							*n1.a ц n.
	1	56.0	-5.7	98	93	W	2	9	—						-5.0	-0.5	1.7	4.4		-3.1	+1'2.8"	*°a.
13	2	56.1	-7.1	95	93	WNW	2	9														—
	9	55.5	-9.4	94	94	0	0	0			-6.3	-3.2	-9.4	-9.5 / -3.5	-8.6							ц² ≡ p.3
	7	54.9	-7.7	95	94	~~NW~~ 0		10		0.6					-7.0							ц² *n
	1	57.0	-8.8	97	94	~~WNW~~ 0		9	NE						-7.8	-1.1	1.6	4.3	6.9	-7.5	+0'9.7"	*°a,2
14	2	57.4	-7.4	97	94	W	1	10														*°p
	9	60.4	-8.2	97	94	WNW	2	8°			-8.2	-6.6	-10.9	-9.8 / -5.9	-8.7							ц²p3
	7	63.1	-6.9	94	92	NW	2	10		0.0					-7.4							ц n *°n1a
	1	64.4	-8.0	по гигр. 88	88	NE	3	7°	—						-8.8	-1.4	1.5	4.3	—	-5.0	+0'3.3"	ц°a2 Ф a2
15	2	64.5	-8.2	по гигр. 88	89	NE	2	10														ц°p
	9	64.8	-7.0	89	85	ESE	4	10			-7.3	-6.6	-10.8	-11.6 / -6.8	-7.4							—— *°n
	7	62.0	-7.2	90	88	ESE	7	10		0.0					-7.1							*↑→ n.1.a.
	1	58.9	-5.1	93	89	ESE	8	10	—						-5.3	-1.8	1.4	4.2	6.8	-3.6	+0'0.1"	*↑→ a.2.p
16	2	58.3	-4.6	93	89	ESE	6	10														*↑→ p.
	9	55.3	-1.6	96	95	SSE	4	10			-4.6	-1.6	-7.5	-8.7 / -2.6	-2.6							*² p.3

Мѣсяцъ Декабрь .... Годъ 188.7

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ / снѣжн., тумен.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
	7	55.6	01	98	100	SSW	3	10		4.7					-1.0							*°n.
	1	54.9	0.6	96	100	SSE	4	10	—						0.2	-0.9	1.3	4.2	–	2.0	+0'4"5	≡°a, 2
17	2	54.3	06	94	98	S	5	10														—
	9	51.3	0.5	94	97	SSE	7	10			0.4	09	-1.4	-2.9 / 0.2	0.0							∨p3 *°p3
	7	49.4	1.3	94	95	NW	4	10		0.8					0.0							*n
	1	49.6	1.3	96	95	NE	5	10	—						0.8	-0.4	1.3	4.1	6.7	2.5	+1'1"2	●°a
18	2	49.6	1.3	94	94	NE	4	10														●°p *°p
	9	49.4	1.6	89	89	SW	7	10			1.4	1.8	0.8	-0.3 / 1.2	0.2							●°p3 *p
	7	52.5	0.4	85	83	SSW	3	10		2.1					0.0							—
	1	53.0	0.5	90	89	SSE	3	9	S						0.1	-0.3	1.2	4.1		1.1	+0'5"3	—
19	2	53.0	0.2	89	89	SSE	4	10														—
	9	54.0	-1.2	92	91	SSE	6	10			-0.1	1.7	-1.2	-1.4 / 0.9	-1.2							*p.3
	7	54.2	-1.5	96	95	SE	4	10		2.2					-1.2							*n 1
	1	54.5	-2.0	92	91	ESE	1	10	—						-1.4	-0.2	1.2	4.0	6.7	-1.3	+0'9"7	← *°a ≡°a, 2
20	2	54.5	-2.2	89	90	ENE	3	10														—
	9	54.2	-2.2	85	85	ENE	3	10			-1.9	-0.7	-4.5	-4.0 / 0.9	-2.3							—
	7	53.1	-5.5	96	92	NNE	4	10²		0.0				[illegible]	4.5							*°n [illegible] Δ° n/a
	1	52.7	-8.9	по гигр. 81	80	NNE	4	10	—						-6.3	-0.5	1.2	4.0	—	-7.0	+0'9"3	[illegible] *a *°2
21	2	52.5	-9.3	по гигр. 84	83	NNE	5	10														*°p.
	9	53.7	-13.1	по гигр. 84	83	NNW	5	10²			-9.2	-2.0	-13.1	-11.2 / -2.0	-9.8							*°p 3

Мѣсяцъ [illegible]

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ пружинный	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	55.1	-15.8	90	87	W	2	0		0.7					-12.9							*n. ⊔n.1.a.
	1	54.6	-19.4	87	89	NW	4	0	—						-14.5	-2.1	1.1	3.9	6.6	-7.3	+0'9"7	—
22	2	57.7	-18.8	88	89	NW	4	0														—
	9	54.5	-16.1	90	86	NNW	2	10			-17.1	-13.0	-19.5	-18.8 / -10.2	-13.5							—
	7	50.2	-7.1	87	85	SSW	7	10		0.3					-8.3							*△n.1
	1	48.5	-6.1	82	80	SSW	7	10	—						-6.8	-3.3	1.0	3.9	—	-4.5	+2'3"5	*⇡a
23	2	48.1	-5.7	85	80	SSW	7	9														—
	9	47.4	-7.7	89	84	SSE	7	8°			-7.0	-5.7	-15.9	-16.8 / -6.0	-9.2							*⇡p. ◡p.3 ⊔°p.3
	7	47.1	-5.6	87	84	NE	5	10²		0.0					-6.5							*° ⇡n1
	1	48.2	-4.5	90	87	SE	4	10	✓						-5.8	-2.9	0.9	3.8	6.5	-2.6	-0'1"1	*°a2 ⊕a
24	2	48.3	-4.3	89	88	ESE	5	10														*°p
	9	47.7	-5.3	93	88	E	7	10			-5.1	-4.0	-8.0	-9.4 / -4.6	-5.5							*⇡p3
	7	48.1	-6.1	93	88	E	6	10		3.6					-5.2							*⇡n.1.a.
	1	52.7	-6.9	92	85	E	5	10	—						-6.0	-2.2	0.8	3.8		-4.2	-0'5"8	*⇡2.p.
25	2	53.2	-7.6	89	83	E	6	10														*⇡p
	9	59.3	-12.1	85	80	NE	3	0			-8.4	-5.1	-12.1	-5.2 / -12.1	-10.6							—
	7	64.8	-17.9	78	76	NNE	6	10°		3.4					-15.3							*n ⊔°n.1a
	1	65.6	-19.7	81	77	ENE	6	8°	SSW / NE						-17.7	-4.6	0.7	3.7	6.5	-12.5	-0'1"1	⊔a2
26	2	65.7	-19.6	81	77	ENE	5	4°														
	9	64.0	-20.3	86	78	NE	5	10			-19.3	-11.8	-22.2	-22.1 / -10.7	-18.8							⊔ ⊕p.3n

Мѣсяцъ Декабрь. Годъ 1887

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч.р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по ...	Примѣчанія
	7	60.4	-18.7	по гигр. 83	81	ESE	5	10		0.3					-16.7							*° △° n1
	1	61.7	-17.9	по гигр. 78	79	NE	2	10²	—						-15.2	-6.8	0.5	36	—	-15.2	-0'3"8	*°a
27	2	61.6	-17.6	по гигр. 78	79	S	3	10²														—
	9	62.1	-15.9	по гигр. 76	75	WSW	3	9²			-17.5	-15.2 ~~-20.7~~	-20.7	-20.6 / -14.6	-14.6							*°p
	7	61.7	-11.3	93	89	SW	4	10		0.2					-11.9							ш п.1.а.
	1	61.8	-9.0	91	86	W	2	10	—						-9.1	-5.9	0.3	3.6	6.4	-6.2	-0'1"5	—
28	2	61.2	-8.4	88	88	WSW	3	10														—
	9	60.0	-10.4	90	85	NE	3	10			-10.2	-8.1	-16.1	-15.8 / -8.5	-9.6							*p.3 нач. ок. 8ч p.
	7	60.1	-14.5	96	90	ENE	2	7		2.0					-11.2							*п ш п.1.а.
	1	59.5	-15.7	90	89	N	3	1°	—						-12.5	-5.[illegible]	0.3	3.5		-7.3	-0'3"4	
29	2	59.3	-16.3	90	88	N	1	0														
	9	58.0	-21.2	86	86	SSW	2	10°			-17.1	-10.4	-23.4	-21.4 / -9.5	-18.2							Ψ p.3
	7	54.9	-21.6	по гигр. 85	83	NW	2	10²		—					-17.7							ш² ∞° n/a
	1	54.7	-20.4	по гигр. 86	83	N	2	10	—						-16.5	-7.4	0.1	3.5	6.3	-15.5	+0'6"5	*°al ш²al
30	2	54.6	-20.2	по гигр. 80	83	NW	2	10²														*°p ш²p
	9	56.5	-20.5	по гигр. 86	84	NW	4	10			-20.8	-18.4	-22.6	-22.0 / -16.5	-17.7							*°p
	7	59.4	-21.0	93	84	NW	4	7		0.8					-18.3							ш п.1.а ▽ п.1
	1	60.8	-22.3	84	83	W	2	⊖	—						-20.3	-8.4	0.0	3.4		-10.6	+0'2"5	ш 2.p.
31.	2	60.9	-21.7	85	84	WNW	3	10														
	9	60.6	-14.9	96	89	SSW	3	9			-19.4	-14.9	-23.1	2/1 -16.6 / -24.3	-17.2							ш p.3.

Мѣсяцъ Январь

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ погруженный	Высота воды по Лимнографу	Примѣчанія
	7	759.8	-11.7	89	85	SSW	7	10	-	0.0					-13.0							ꟻ° n.1.a.
1	1	59.7	-10.5	83	79	SSW	8	10	SSW						-10.9	-8.0	-0.3	3.3	6.3	-8.3	+2'3"1	*° ꟻ 2
	2	59.7	-9.9	84	79	SSW	7	10														*° ꟻ p.
	9	61.1	-9.3	87	82	SSW	4	10			-10.5	-9.2	-14.9	-17.8 / -9.9	-10.2							* ꟻ 3.
	7	63.8	-4.9	84	81	SW	4	10		1.8					-7.8							ꟻ° *° n ш a
2	1	65.8	-6.1	79	74	WSW	4	10	✓						-6.9	-5.8	-0.3	3.3	—	3.3	+0'2"9	—
	2																					
	9	67.4	-12.6	84	76	SW	2	5°			-7.9	-4.3	-13.0	-15.4 / -4.5	-15.2							шp3 и°p3
	7	68.5	-13.4	88	84	SSW	2	7°		—					-15.5							ш n ип.1.a.
3	1	69.5	-11.8	67	57	SSW	3	9°	—						-13.6	-6.8	-0.4	3.2	6.2	-8.7	+0'2"9	—
	2	~~(70.2~~	~~-10.8~~	~~72~~	~~64~~	~~SSW~~	~~5~~	~~1)~~			–											—
	9	70.2	-10.8	72	64	SSW	5	1			-12.0	-10.3	-15.2	-17.8 / -11.5	-13.1							—
	7	69.6	-7.8	69	65	SSW	5	10°		—					-9.4							
4	1	69.7	-5.3	66	64	SW	4	9	SW						-6.2	-6.9	-0.8	2.7		-3.9	+0'3"3	
	2	—	—	—	—	—	—	—														
	9	67.7	-4.8	84	81	SSW	7	10			-6.0	-4.4	-11.6	-13.1 / -5.1	-5.5							
	7	62.3	-3.6	93	92	SW	6	10²		1.8					-4.2							*° ꟻ° n/a
5	1	59.2	0.1	94	98	W	6	10	—						-0.8	-4.4	-0.6	2.6	6.1	1.1	+1'2"4	•° a2 (сморосита)
	2																					
	9	61.0	0.1	96	99	WNW	4	10			-1.1	0.4	-5.3	-5.7 / -0.1	-0.8							—

Мѣсяцъ Январь

Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	61.7	-2.1	96	97	SE	2	10		1.1					-2.5							*n.1.a ←1.a.
	1	60.9	0.4	94	100	SSW	1	10	—						-0.2	-2.4	-0.5	2.6		1.5	+0'5"3	•°Va.2.p
6	2																					
	9	57.5	-1.3	90	88	SSW	7	10			-1.0	0.5	-2.5	-2.6 / -0.2	-1.8							*°Vp.3
	7	51.8	1.2	89	90	W	11	10		1.4					0.0							V*•°n,1
	1	53.0	-0.6	100	91	WNW	8	10	—						-0.8	-1.7	-0.3	2.5	6.0	0.0	+1'2"0	Δ°•°a,2.
7	2																					
	9	55.8	0.4	92	94	W	5	10			0.3	1.5	-5.3	-5.4 / 0.4	-0.8							•°p.
	7	55.2	0.3	94	101	WNW	5	10		0.4					-0.2							•°n (моросило)
	1	56.5	-0.4	100	100	WNW	3	10	—						-0.2	-1.4	-0.3	2.5	—	2.0	+0'4"9	←°a2
8	2																					
	9	59.9	-4.6	90	93	N	3	10			-1.6	1.0	-4.8	-4.3 / 0.1	-4.0							←Δp
	7	65.3	-8.7	94	95	ENE	3	10		0.3					-8.2							—
	1	70.0	-10.7	97	93	NNE	2	10°							-12.0	-2.1	-0.2	2.4	5.9	-8.4	-0'4"6	≡a. ⊔a.2.p до 12ч.
9	2																					
	9	74.1	-15.3	90	91	N	1	10			-11.6	-4.6	-17.8	-14.5 / -3.6	-13.6							≡²⊔²p.3
	7	68.9	-10.8	93	90	SSW	5	10		—					-11.0							⊔°n1a
	1	60.1	-5.9	95	92 •	SW	6	10	—						-6.5	-4.7	-0.4	2.4	—	-4.2	+1'8"0	*⊹Δ∽a, •°2
10	2																					
	9	55.0	0.6	92	94	WNW	10	2			-5.4	1.5	-18.4	-17.7 / -0.1	-1.6							*°⊹°Vp.

Мѣсяцъ Январь ...... Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. шкалѣ	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по	Примѣчанія
	7	52.7	-1.1	88	87	NNW	5	10²		1.4					-2.8							—
	1	51.9	-0.6	71	70	NNW	8	10	—						-1.5	-3.0	-0.6	2.3	5.8	0.6	+0'3"7	—
11	2																					
	9	55.7	-6.6	73	69	NNE	10	10			-2.8	0.7	-6.8	-6.7 / -0.1	-6.7							*° р.3
	7	65.5	-10.1	83	77	NNE	7	10		0.2					-9.2							Ꞙп *° п.1.а.
	1	69.9	-11.5	85	79	NE	6	10	—						-10.2	-3.3	-0.6	2.2		-8.1	-1'8"7	*° Ꞙ а.2.р
12	2																					
	9	75.5	-15.5	86	79	ENE	5	10			-12.4	-6.6	-15.7	-14.5 / -6.4	-14.4							—
	7	78.6	-21.3	85	82	ENE	3	2		0.3					-20.6							Ц п 1 а *° п
	1	78.6	-21.5	85	78	E	1	10°	—						-19.1	-6.7	-0.7	2.2	5.8	-13.7	-0'2"3	≡° Ф н а 2
13	2																					
	9	77.8	-23.3	83	82	SSE	2	2			-22.0	-14.9	-23.8	-23.0 / -13.9	-22.3							Ц° р 3
	7	76.5	-16.6	85	81	Ꞙ	0	10²		—					-16.0							—
	1	76.5	-11.3	78	79	SW	2	10	—						-11.7	-8.6	-1.1	2.2	—	-9.0	-0'1"9	*° а
14	2																					
	9	77.9	-9.0	97	95	NW	2	10			-12.3	-8.9	-24.0	-22.1 / -9.4	-9.9							(° ∨° р
	7	80.0	-8.7	97	95	N	2	10		0.5					-9.1							ц *п.
	1	80.1	-9.0	94	91	WSW	2	10	—						-8.4	-6.4	-1.3	2.2	5.7	-7.0	-0'3"4	—
15	2	~																				
	9	79.3	-9.9	94	91	WSW	3	10			-9.2	-8.3	-10.4	-9.4 / -8.3	-9.4							≡° Ц р.3

Мѣсяцъ Январь.......... | Годъ 188.8

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
	7	73.8	-4.4	95	95	WSW	5	10		02					-5.5							V²n/a ✱°1
16	1	71.3	-2.4	98	99	WNW	7	10	—						-2.8	-5.0	-1.1	2.1	—	-1.3	+0'8".1	← ⇡ V •°a, 2
	2																					
	9	70.2	-1.4	98	96	WNW	4	10			-2.7	-1.3	-11.0	-10.4 / -1.9	-2.1							← p Δ° 3
	7	67.2	-2.4	06	94	WNW	7	10²		0.4					-2.6							✱°n ←°1a
17	1	64.4	-2.2	94	90	WNW	6	10	—						-2.1	-3.0	-0.9	2.1	5.6	0.0	+0'3".3	←a
	2																					
	9	60.7	-2.7	94	90	WNW	7	10²			-2.4	-1.0	-3.0	-3.4 / -0.9	-3.0							← ⇡°p.
	7	55.7	-5.6	98	94	WNW	4	10		0.0					-6.1							⊔n.
18	1	54.4	-6.3	87	83	NW	3	9	NW						-5.4	-3.3	-0.7	2.0		4.5	+0'0".1	✱°a (9ч30м a.) ⊔ a.2.p.
	2																					
	9	58.0	÷12.4	88	82	NNW	6	0			-8.1	-2.6	-12.7	-14.2 / -2.7	-14.2							⊔p.3
	7	58.3	-14.4	по гигр. 87	85	WNW	5	0		0.0					-16.2							⊔²n/a.
19	1	53.6	-9.2	81	75	SSW	3	10	—						-10.0	-6.0	-0.9	2.0	5.6	-5.1	+0'8".1	⊔a2.
	2																					
	9	41.5	-3.2	98	94	WSW	3	10			-8.9	-3.2	-15.3	-16.2 / -4.5	-4.6							✱p 3n
	7	47.5	-8.1	по гигр. 77	74	NNW	7	10²		1.3					-8.3							✱ ⇡ n
20	1	50.9	-10.6	83	75	NW	8	10							-9.7	-4.9	-1.2	2.0	—	-5.5	-0'7".4	✱° ⇡°a2
	2																					
	9	54.6	-16.3	90	83	NW	2	2°			-11.7	-1.8	-16.4	-17.0 / -3.4	-17.0							✱° ⇡°p ⊔°p3

Мѣсяцъ Январь .... Годъ 1888

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по ...	Примѣчанія.
	7	54.3	-15.1	96	88	SW	3	1		0.2					-18.1							ш n.1.a
	1	49.7	-8.9	91	83	SSW	3	10	—						-9.3	-6.7	-1.3	2.0	5.5	-6.5	-0'0"3	ш a 2, * a 2 (a 12ʰ45ᵐ)
21	2																					
	9	49.6	-9.7	87	82	NNW	5	10			-11.2	-7.4	-18.2	-18.1 / -8.4	-10.4							*p до 4ʰ30ᵐ p.
	7	51.2	-11.6	85	83	NNW	4	10		0.9					-11.8							*° n 1
	1	54.8	-15.3	81	76	NNE	3	10°	NNE						-14.4	-6.2	-1.5	1.9	—	-8.6	-0'1"1	*° a
22	2																					
	9	58.1	-16.5	90	84	NNE	4	10			-14.5	-9.6	-17.2	-16.9 / -9.7	-15.8							ш° p 3
	7	61.3	-15.3	по гигр. 86	84	N	3	10²		0.2					-15.0							Δ° n/a
	1	62.8	-14.4	по гигр. 74	70	NE	4	10	NE						-13.8	-7.6	-1.8	1.9	5.4	-11.5	-0'2"7	Δ° 2 p
23	2																					
	9	64.5	-15.9	по гигр. 76	75	NNE	1	10²			-15.2	-13.9	-16.9	-16.6 / -13.6	-15.3							Δ° p
	7	66.0	-19.1	81	77	SSE	3	10		0.3					-19.5							* n.
	1	64.5	-17.5	по гигр. 73	72	SSE	5	10²	—						-16.6	-8.1	-2.0	1.8		-10.6	-0'3"8	ш° a.
24	2																					
	9	56.9	-17.5	78	77	SSE	10	9			-18.0	-15.3	-21.7	-15.9 / -21.5	-17.2							⇡ p.3.
	7	49.3	-17.7	78	76	SE	8	10		0.2					-17.6							* ⇡° n
	1	48.8	-16.0	81	75	SE	6	10°	—						-15.5	-8.9	-2.3	1.8	5.4	-9.3	+0'0"5	* ⇡ a
25	2																					
	9	47.3	-17.3	84	78	SE	4	3			-17.0	-15.3	-18.3	-18.2 / -15.1	-18.1							Ψ p ш° p 3

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ ℎр. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	46.7	-19.1	87	79	SE	3	10		0.7					-18.9							*° ... n/a
	1	46.3	-16.7	подгир. 80	76	E	4	10	—						-16.0	-9.3	-2.7	1.8	—	-5.5	+0'5".7	*° a2p Φ a2p
26	2																					
	9	46.5	-18.8	подгир. 82	79	ENE	4	10			-18.2	-15.9	-19.5	-19.2 / -15.4	-18.3							Ψ p. f° *° p3
	7	46.5	-21.7	85	78	ENE	4	4		0.9					-21.0							
	1	47.4	-19.9	80	74	NNE	3	10°	—						-18.8	-9.7	-2.9	1.7	5.4	-1.0	-0'6".2	—
27	2																					
	9	48.9	-21.8	85	81	ENE	2	0			-21.1	-18.3	-22.5	-23.1 / -18.5	-23.1							⊔ a.2. p.3. нач. 1ʰ40ᵐ p.
	7	49.4	-26.6	82	82	NW	3	3		0.0					-26.2							Ψ n ⊔ n/a
	1	50.2	-22.3	84	80	NW	3	2	SE						-21.6	-11.9	-3.3	1.6	—	-5.5	-0'1".9	⊔ a2
28	2																					
	9	53.1	-24.3	91	83	W	2	3			-24.4	-20.9	-27.5	-27.2 / -20.1	-25.0							Ψ p ⊔ p3.
	7	56.8	-27.3	подгир. 82	80	SW	2	9°		—					-26.8							Ψ² n ⊔° n/
	1	58.9	-24.0	91	78	NW	1	1	—						-20.4	-13.4	-4.2	1.6	5.3	-6.0	-0'1".9	Φ a2
29	2																					
	9	61.7	-24.9	91	80	SW	2	8°			-25.4	-22.1	-28.0	-28.3 / -18.4	-25.6							Φ p ⊔° Ψ p3
	7	62.1	-20.9	86	81	NE	1	10		0.0					-21.0							⊔ n * n. l. a
	1	62.4	-20.9	86	80	S	1	10	→						-20.8	-12.0	-4.8	1.5		-17.0	+0'4".3	— ≡° a (кон. ок. 11ʰ a)
30	~~2~~ 9	62.5	-20.2	86	82	NW	1	10			-20.7	-18.1	-25.3	-25.6 / -19.1	-19.2							
	9																					*° p. ок. 1ʰ50ᵐ p.

Мѣсяцъ Январь и Февраль

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ лучеиспусканія	Высота воды по линиямъ	Примѣчанія.
	7	62.6	-20.7	86	85	SW	2	1		0.3					-22.9							⊔²n1
31.	1	63.6	-17.2	79	73	SSE	4	2	—						-15.9	-12.4	-5.1	1.5	5.3	3.5	-0'2"7	⊔a2
	2																					
	9	63.7	-17.7	89	84	SSE	4	0			-18.5	-16.1	-21.5	-24.6 / -13.5	-19.3							⊔²p3, ⊕1·1p, ⊕ Столбы около луны съ 8ч р, во время наблюд. и послѣ.
	7	61.1	-15.0	по гигр. 87	85	NE	3	10		0.4					-16.0							⊔∗°Ψ°n ≡°a
	1	56.7	-11.9	по гигр. 81	79	ESE	4	10	—						-11.9	-11.5	-5.1	1.4	—	-5.2	-0'7"8	≡a2p
1	2	—		—				—														
	9	50.2	-9.7	91	88	NE	2	10			-12.2	-9.7	-18.3	-19.1 / -11.0	-11.4							∗ ⊹p.
	7	50.2	-11.9	93	89	NW°	7	10		0.6					-12.8							⊔°n.
	1	51.1	-11.0	86	78	NNW	4	9	—						-10.0	-9.4	-4.8	1.3	5.2	2.5	-0'2"3	—
2	2	—		—				—														
	9	52.5	-16.1	по гигр. 90	80	NNW	5	1			-13.0	-9.5	-18.0	-18.5 / -9.3	-17.4							⊔p·3
	7	53.2	-15.7	90	88	W	2	10		0.1					-15.5							⊔ n.1.a.
	1	53.0	-13.3	92	88	S	2	3	SSW						-10.4	-9.8	-4.5	1.3		+4.7	+0'2"9	∗a ∗°2
3	2	—		—				—														
	9	50.6	-11.3	89	86	SSE	4	10²			-13.4	-11.3	-17.9	-19.1 / -10.3	-12.0							∗°p.
	7	48.2	-4.5	86	84	SW	7	10		0.7					-5.9							∗°⊹°n
	1	48.0	-6.1	82	77	SE	8	10°	—						-6.3	-8.0	-4.5	1.2	5.1	5.2	-0'6"2	⊹a
4	2	—		—				—														
	9	49.2	-8.1	80	75	SE	8	10			-4.5	-11.9	-6.2	-12.4 / -4.5	-8.8							⊹p ⊹°3

Мѣсяцъ ... Февраль .... Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Направ.	Сила	Облачность по 10 балльн. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по ...	Примѣчанія.
	7	51.7	-12.5	85	79	SE	6	10		—					-12.7							—
	1	52.0	-10.6	86	77	SSE	5	10²	—						-9.9	-7.4	-3.9	1.1		-4.6	-0'5"8	*° ↕ a.2.p съ 12ʰ30ᵐ
5	2	—	—	—	—	—	—	—	—													
	9	51.6	-8.7	91	86	SSE	6	10			-10.6	-7.9	-13.6	-13.1 / -8.6	-9.2							* ↕ p.3 и продолжается.
	7	751.6	-9.1	88	89	SE	4	10		3.9					-9.3							* n.1
	1	753.7	-7.7	81	78	SE	2	3.	—						-7.4	-6.7	-3.6	1.0	5.0	+5.3	-0.27	* a
6	2	—	—	—	—	—	—	—	—													
	9	758.1	-16.7	90	89	W	1	10			-11.2	-7.5	-18.0	-7.4 / -17.1	-14.6							* 3
	7	61.4	-21.6	100	85	—	=	10		0.8					-19.6							*° n ⊔² n
	1	62.0	-18.1	100	85	NW		10	—						-13.8	-7.9	-3.6	1.0	—	-10.4	+0'2"5	∞° a2p
7	2	—	—	—	—	—	—	—	—													
	9	61.2	-13.5	96	88	ENE	3	10			-17.7	-12.6	-22.0	-19.9 / -12.4	-13.4							*° p3
	7	59.3	-12.3	93	90	SE	4	10		0.3					-12.8							⊔° n.1.a
	1	59.7	-15.4	86	80	ESE	5	10	—						-12.6	-8.2	-3.8	1.0	5.0	-7.3	-0'3"8	—
8	2	—	—	—	—	—	—	—	—													
	9	61.0	-16.3	85	82	ENE	3	1			-14.7	-10.7	-16.5	-18.2 / -11.5	-18.2							⊔° p.3
	7	761.2	-18.7	94	85	ENE	5	1		0.0					-19.7							
	1	760.0	-15.1	83 / 91 по гигроф.	80	NE	3ª	8°	—						-13.0	-9.6	-4.2	0.9		-1.1	-0'3"8	≡° 2
9	2	—	—	—	—	—	—	—	—													
	9	759.9	-16.5	85	87		0	1			-16.8	-13.6	-19.6	Max. -10.9 / -19.7 Min.								* p.

Мѣсяцъ Февраль

Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность Психр.	Относительная влажность Гигром.	Вѣтеръ Напр.	Вѣтеръ Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха Средн.	Температура воздуха Max.	Температура воздуха Min.	Температура поверхности земли Min. и Max.	Температура поверхности земли въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 п. на глубинѣ м. 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ …	Высота воды по …	Примѣчанія
	7	61.2	-23.3	100	83	—	—	10		0.9					-21.0							≡ u n/a
	1	62.6	-20.2	100	83	—	—	10	—						-17.8	-10.3	-4.6	0.9	5.0	-9.9	-0'3.8"	*°a ≡° 2/p
10	2																					
	9	62.9	-18.5	94	88	NE	2	10			-20.7	-16.2	-24.2	-22.0 / -13.2	-18.9							*° ≡ /p
	7	59.5	-20.1	86	85	ENE	3	10		0.1					-20.2							u n.1.a
	1	56.5	-17.2	89	86	NW	3	10²	—						-14.5	-11.4	-5.1	0.8		-8.4	-0'2"7	*ª a.2.p.
11	2													-								
	9	55.6	-17.3	89	87	S	2	0			-18.2	-16.3	-24.3	-23.9 / -14.4	-18.8							u°p.3
	7	755.1	-11.6	97	92	SE	3	10	~~0.7~~	0.7					-12.8							*n u n.1
	1	754.8	-7.6	83	79	SE	7	6	SSE						-7.4	-10.1	-5.4	0.8	4.9	+6.0	-0'0"3	
12	2																					
	9	754.7	-5.5	93	89	SE	3	10			-8.2	-5.6	-19.9	-20.2 / -5.8	-6.7							* 3
	7	49.6	-3.5	91	91	NE	7	10		1.1					-4.4							*°n/ ⇡°n V° ≡° 1a
	1	52.7	+0.3	83	80	S	7	10	—						+0.1	-6.9	-4.8	0.8	—	+9.0	+0'6"5	*°a /p
13	2																					
	9	55.7	-1.3	78	76	NE	5	10			-1.5	0.8	-6.3	-8.7 / 1.3	-2.5							*° /p
	7	53.1	-1.9	92	86	WNW	9	10		1.8					-1.2							* ⇡→ n.1.a
	1	61.9	-4.4	81	76	WSW	8	10	W						-4.0	-4.7	-3.8	0.7	4.8	3.3	+0'11"2	—
14	2														-							
	9	65.3	-6.8	92	88	~~WNW~~	1	10		-	-4.4	0.0	-7.8	-8.6 / -0.7	-6.4							*°p.3

Мѣсяцъ: Февраль

Годъ 188 8

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 h. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по	Примѣчанія.
	7	767.4	-7.7	9.7	94	NW	4	4		1.2					-8.1	~~-4.7~~						*n.
15	1	771.2	-12.7	92	88	WNW	3	0	—						-4.7	~~4.7~~	-4.8	-3.1	0.6	13.7	-0'1"1	—
	2	772.6	-13.9	96	94	WSW	1	8°			-11.4	-2.9	-14.9	-14.1 / -4.1	-13.4	-5.5				-14.6		⊔p.3
	9																					
	7	73.2	-13.3	100	90	NNE	2	10		—					-13.3							≡n/a
	1	73.7	-12.1	100	87	NE	2	10	—						-10.0	-6.7	-3.1	0.6	4.8	-3.4	-0'11.0"	≡a2p. *°a
16	2																					
	9	72.7	-15.8	по гигр. 90	85	ENE	3	10			-13.7	-11.6	-15.9	-15.3 / -9.2	-15.1							—
	7	69.8	-15.9	90	86	ENE	3	10		0.0					-15.4							—
	1	69.1	-12.9	92	87	NE	3	10°							-11.2	-7.7	-3.5	0.6		1.7	-0'8"2	—
17	2																					
	9	68.9	-14.6	87	88	E	3	10			-14.5	-12.6	-17.5	-16.7 / -9.3	-14.2							*°p.3
	7	67.4	-12.7	92	94	ENE	4	10		0.2					-12.7							*°n.1; ⊔n
	1	67.9	-6.3	98	96	ESE	5	10							-6.1	-7.8	-3.9	0.6	4.7	0.2	-0'8"2	*a2
18	2																					
	9	69.3	-6.0	98	93	ESE	5	10			-8.3	-5.3	-16.1	-15.? / -6.0	-6.8							*p.3
	7	72.3	-10.9	90	84	ESE	5	10		1.8					-11.0							*°n
	1	74.0	-8.0	56	52	ESE	7	0	—						-5.8	-6.7	-3.9	0.5	—	19.5	-1'2"5	*°a2
19	2																					
	9	740	-13.1	по гигр. 72	69	ESE	6	0			-10.7	-5.8	-13.7	-14.5 / -5.6	-14.5							

Мѣсяцъ Февраль

Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. шк.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по лимнографу	Примѣчанія.
	7	74.0 ~~19.4~~	-19.4	87	84	ESE	5	9°		—					-20.4							⊔n.1.a
	1	72.8	-15.3	по гигр. 72	68	S	6	9°	—						-12.5	-9.0	-4.0	0.5	4.6	12.5	-0'3".4	—
20	2																					
	9	71.1	-17.1	79	74	SSW	4	7°			-17.3	-12.9	-20.0	-20.5 / -10.9	-18.0							▽p.3
	7	683	-18.1	95	92	WSW	2	4°							-21.3							⊔n.1.
	1	67.5	-13.0	72	77	NW	3	3°							-6.2	-10.2	-4.7	0.5		14.8	-0'6.6"	⊔°a
21	2																					
	9	64.6	-14.8	82	83	WSW	4	0			-15.3	-12.2	-19.4	-21.0 / -5.6	-16.8							⊔°p.3; ψ°p.3
	7	61.5	-10.1	97	91	WSW	5	10		0.0					-11.1							*°n
	1	60.7	-7.3	95	89	WNW	6	10	—						-6.8	-9.3	-5.2	0.4	4.6	-0.9	-0'7".4	*°a
22	2																					
	9	62.7	-10.7	83	76	NNW	4	0			-9.4	-6.7	-18.1	-18.1 / -5.9	-13.3							V°p ⊔p3
	7	66.0	-11.6	82	77	NE	5	8		0.1					-12.8							*n
	1	69.0	-10.6	80	70	NNE	3	1	—						-6.9	-8.8	-5.1	0.4		18.4	-1'2".5	—
23	2																					
	9	71.0	-17.3	95	88	NW	2	0			-13.2	-10.1	-17.7	-18.9 / -6.5	-18.8							⊔p.3.
	7	71.6	-21.6	93	92	WNW	1	9°		—					-22.1							⊔n1; ≡°n1.
	1	71.8	-14.9	100	92	WSW	2	7° CS							-8.8	-10.1	-5.2	0.3	4.6	14.6	-1'0".6	⊔°a ≡°a
24	2																					
	9	71.2	-12.3	89	89	NW	3	9			~~-14.6~~ -16.3	-11.3	-22.5	-22.6 / -4.9	-13.1							⊔°p.

Мѣсяцъ..............................

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.
	7	73.6	-9.6	100	94	WNW	2	10		0.0			
	1	75.9	-6.5	92	87	NW	2	10	—				
25	2												
	9	77.7	-6.7	92	87	NW	2	10			-7.6	-5.8	-13.3
	7	79.6	-7.7	92	87	W	5	10²		—			
	1	80.6	-7.1	93	87	WNW	5	10	—				
26	2												
	9	81.2	-9.5	97	91	WNW	7	10			-8.1	-5.7	-11.2
	7	82.0	-12.4	92	94	WNW	5	0		—			
	1	81.7	-9.4	94	91	WNW	6	7°	WNW				
27	2												
	9	80.7	-14.1	96	93	WNW	6	1			-12.0	-2.6	-14.6
	7	78.6	-13.1	100	90	WNW	5	10		0.0			
	1	76.9	-11.2	93	84	NW	6	1°	—				
28	2												
	9	73.9	-14.5	100	88	NW	6	8°			-12.9	-9.4	-16.7
	7	70.9	-11.9	96	90	WNW	5	10°		0.1			
	1	70.6	-8.9	85	78	WNW	3	2°	—				
29	2												
	9	67.6	-13.2	96	89	WNW	2	0			-11.3	-8.1	-14.7

Число	Часъ	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по ...	Примѣчанія
	7		-10.3							*°n ≡°n/a
	1		-4.8	-8.6	-5.4	0.2	—	+0.9	-16"1	—
25	2									
	9	-13.4 / -4.3	-7.2							—
	7		-8.1							—
	1		-4.6	-6.7	-4.8	0.2	4.5	44	-12"1	—
26	2									
	9	-11.2 / -0.2	-10.3							⊔°p.3
	7		-14.0							⊔n.1. ⊕⊍n
	1		-5.4	-7.3	-4.4	0.2		14.2	-12"1	←°a ⊕⊕ 1.1 a, *°2 ⊕2
27	2									
	9	-14.4 / -3.2	-15.0							←°p.3; ⊍p.3; ⊔p.3.
	7		-13.6							⊔n *°n/ ≡°n/a ⊕⊍n
	1		-4.8	-8.4	-4.6	0.1	+4.4	20.2	-12"5	←°a2
28	2									
	9	-17.7 / -3.7	-15.3							←°p3 ⊍²p ⊍°3 ⊔p3
	7		-13.2							⊔n.1.α
	1		-1.4	-7.9	-4.7	0.1		19.9	-12"5	⊙1 a въ 7ч 25м a. Сидень былъ одинъ отъ... справа.
29	2									
	9	-15.2 / -11	-15.2							⊔p.3.

Мѣсяцъ: Мартъ

Годъ 188 8

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ Ц° на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	57.3	-4.3	81	87	WSW	10	10		0.0					-6.6							шn; *° ⇸ n.1.
	1	51.2	-4.9	86	89	WSW	7	10	—						-3.6	-7.5	-4.7	0.1	44	7.3	-0'11."4	⇸a; * a.2.
1.	2																					
	9	46.1	-3.0	94	95	W	5	10			-4.1	-2.7	-15.2	-16.0 / -3.1	-4.0							*p.3.
	7	45.3	-12.6	77	68	NNE	5	10°		2.5					-11.7							* ⇸ n
	1	43.4	-12.1	59	49	NNE	4	10°	—						-8.4	-5.9	-4.3	0.0	—	9.8	-1'5."3	—
2	2																					
	9	44.7	-21.7	93	83	W	2	0			-15.5	-2.8	-22.3	-21.0 / -3.6	-21.0							— шp3
	7	45.0	-24.9	87	84	0	0	10		—					-23.6							≡ n.1.a
	1	44.4	-13.5	63	64	ENE	5	10	—						-11.2	-9.3	-4.4	0.0	4.3	8.7	-1'3."7	—
3	2																					
	9	40.9	-16.1	81	75	NE	8	10			-18.2	-12.9	-25.6	-23.7 / -10.7	-15.4							⇸ p.3.
	7	36.9	-14.1	92	89	NE	4	10		0.4					-14.4							⇸n; *n.1
	1	39.0	-12.5	81	81	W	3	9°	SW						-7.0	-9.1	-5.0	-0.1		11.2	+0'4."9	* a; 9°
4	2																					
	9	42.5	-16.5	85	85	WNW	5	10			-14.4	-11.9	-18.0	-17.1 / -5.8	-16.4							*° p.3.
	7	47.0	-23.6	погир. 82	80	W	5	0		0.7					-24.2							ц° ≡° n1a
	1	51.9	-15.0	погир. 68	66	WSW	4	0	—						-9.2	-10.6	-5.4	-0.1	4.3	17.6	-1'1."0	—
5	2																					
	9	55.7	-15.7	погир. 83	79	NNE	2	10°			-18.1	-13.1	-24.3	-24.2 / -6.9	-16.1							*° p3

Мѣсяцъ Мартъ — Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Температура грунтовыхъ водъ	Высота воды по ...	Примѣчанія
	7	56.6	-17.1	84	79	SSE	4	10		0.2					-18.5							* n.
	1	57.4	-9.9	80	72	SSE	4	10	S						-8.6	-10.0	-5.8	-0.2		12.4	-0'7"8	*° ⊥→° a.2p
6	2																					
	9	57.3	-15.5	90	86	WNW	2	10			-14.2	-8.4	-17.8	-18.5 / -7.2	-14.6							* p 3
	7	53.9	-25.9	100	91	0	0	10		1.4					-23.4							* n; ≡ n.1; ⊔ n.1
	1	51.0	-13.0	72	76	NE	3	0	—						-8.9	-9.6	-5.8	-0.2	4.3	19.7	-0'5"4	≡° a ⊔ a.
7	2																					
	9	47.5	-14.6	96	89	NNW	2	10			-17.8	-12.1	-27.0	-27.4 / -7.0	-14.6							*° p.3
	7	44.8	-19.3	по гигр. 99	86	WNW	2	6°		0.2					-20.2							⊔° *° n *° a
	1	45.9	-13.3	84	75	WNW	5	10	—						-8.9	-9.7	-5.8	-0.3	—	7.4	-0'3"4	*° a 2p ⊥→ a 2p
8	2																					
	9	49.5	-17.1	84	83	WNW	4	0	—		-16.6	-11.3	-20.4	-20.2 / -6.0	-17.5							⊔° p.3; *° p
	7	51.8	-21.1	86	81	WNW	7	10		1.4					-20.8							⊥→ n.1. a
	1	52.7	-16.3	80	73	WNW	7	1	—						-9.7	-10.6	-5.9	-0.4	4.2	20.5	-0'5"4	
9	2																					
	9	52.6	-20.3	93	86	WNW	2	0			-19.2	-14.9	-22.2	-21.6 / -8.6	-21.6							⊔ p.3
	7	51.3	-24.7	91	90	0	0	7	—	0.2					-24.7							⊔ ∞ n.1.
	1	51.5	-18.3	89	89	W	1	2°	—						-10.8	-12.0	-6.3	-0.4		11.1	-1'0"2	⊔, ≡ a.
10	2																					
	9	51.0	-19.6	94	92	NW	3	0			-20.9	-14.5	-25.5	-24.2 / -6.6	-20.9							* p.

Мѣсяцъ Мартъ

Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ Ц°. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ (психрометръ)	Высота воды по линейк.	Примѣчанія
	7	51.9	-18.5	по Гигр. 84	80	N	4	9°		0.4					-19.0							ц°*°n
	1	52.8	-14.7	69	62	N	4	1°	N						-8.7	-11.7	-6.8	-0.5	4.1	18.6	-0'10"6	—
11	2																					
	9	54.0	-17.5	по Гигр. 92	88	NNE	3	2°			-16.9	-12.7	-21.2	-21.4 / -5.8	-19.2							*°ц°р3
	7	56.7	-18.5	94	86	N	2	10		0.0					-18.2							ц п.1.а
	1	57.6	-13.5	по Гигр. 71	66	ENE	3	0	—						-9.6	-11.3	-6.8	-0.6		16.0	-1'0"6	—
12	2																					
	9	58.5	-16.9	85	76	NNE	2	0			-16.3	-11.7	-21.0	-21.3 / -8.2	-18.2							ц°р.3
	7	60.1	-22.9	92	92	ENE	4	0		—					-22.6							ц п1; Ф1
	1	61.5	-14.9	82	79	NE	4	0	—						-10.2	-11.6	-6.9	-0.7	4.1	18.0	-1'0"6	ц°←°а
13	2																					
	9	62.8	-19.5	87	85	ENE	4	0			-18.9	-14.1	-24.0	-23.1 / -9.7	-20.4							ц°р.3
	7	64.1	-24.3	по Гигр. 86	82	ENE	4	0		—					-24.4							ц°п ∞° Ф/а
	1	62.4	-16.1	62	55	ENE	4	0	—						-10.4	-12.2	-7.2	-0.8	—	18.1	-1'0"6	—
14	2																					
	9	58.4	-16.2	71	65	ENE	5	7°			-18.9	-15.2	-24.8	-24.9 / -10.0	-16.9							—
	7	53.9	-15.8	81	70	NNE	4	10²		—					-15.8							—
	1	52.5	-12.6	69	60	NNE	5	10²	—						-10.7	-11.0	-7.4	-0.9	4.0	10.1	-0'10"2	— *° ⇡ а.р.
15	2																					
	9	54.1	-11.5	89	82	NE	3	10			-13.3	-11.2	-17.0	-17.0 / -8.9	-12.2							*⇡ р.3
	7																					

Мѣсяцъ Мартъ — Годъ 1888

Числа	Часы	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10балл. счет.	Направленіе облаковъ, [illegible]	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min./Max.	въ 7,1,9	Температура почвы въ Гр. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Темп. психрометр.	Высота воды	Примѣчанія
16	7	57.0	-14.5	96	90	NNE	5	10°		0.9					-14.4							✱n; ✱1.
	1	59.8	-11.7	78	81	NE	3	9°	—						-7.9	-9.5	-7.0	-1.0	—	10.1	-0'11"8	✱°a (перечеркнуто)
	2																					
	9	62.7	-16.5	90	88	W (перечеркнуто)	1	0			-14.2	-10.2	-16.9	-17.7 / -6.0	-17.8							ɯ°p.3
17	7	66.5	-24.5	по гигр. 80	85	W	1	0		0.2					-22.9							ɯna
	1	68.4	-13.2	по гигр. 72	68	WSW	2	1°	—						-5.9	-10.6	-6.7	-1.1	4.0	18.3	-12"9	∞°a
	2																					
	9	69.9	-15.0	по гигр. 80	76	ENE	4	3°			-17.6	-12.4	-24.5	-24.5 / -1.6	-16.2							Ψ ɯ°p3
18	7	71.9	-18.2	94	87	NE	3	1		—					-18.8							ɯn.1.a ⊕1.a
	1	72.8	-7.3	58	53	NE	4	8°	—						-2.4	-10.3	-6.7	-1.2		23.5	-13"3	
	2																					
	9	74.3	-13.4	80	76	NE	4	0			-13.0	-6.3	-20.5	-22.2 / -2.1	-15.0							—
19	7	76.0	-22.9	100	93	W	1	3°		—					-21.8							ɯn1; ∞n1
	1	75.3	-7.3	67	73	WSW	2	2°	WSW.						0.2	-9.8	-6.5	-1.2	3.9	22.3	-18"1	≡ ←°a
	2																					
	9	72.3	-11.5	82	82	WNW	4	1		—	-13.9	-4.0	-24.0	-23.4 / +3.7	-13.2							—
20	7	68.6	-15.5	86	76	WNW	4	0		—					-14.6							ɯ°r
	1	62.4	-4.3	68	70	WNW	4	1°	—						2.9	-8.2	-6.3	-1.3	—	25.3	-16"1	—
	2																					
	9	71.5	-5.2	74	73	E	4	0			-8.3	-0.2	-16.5	-16.4 / 4.5	-6.4							ψp ɯ°p3

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по [illegible]	Примѣчанія.
	7	76.3	-10.4	93	89	SE	5	0.		0.0					-11.0							⊔ n.l.a
	1	76.9	-1.4	58	57	SSE	5	0	—						2.5	-6.5	-5.5	-1.3	3.8	27.6	-1'5"3	—
21	~~2~~																					
	9	74.4	-6.8	63	58	S	4	0			-6.2	0.4	-11.1	-11.9 / 2.5	-8.2							—
	7	69.5	-9.8	84	87	S	3	2°		—					-10.2							⊔ n.
	1	66.3	-1.3	63	~~77~~ 63	S	4	0	—						2.6	-5.7	-4.8	-1.3		26.2	-1'4"9	—
22	~~2~~																					
	9	63.0	-1.4	92	88	SW	4	10	—	—	-4.2	2.2	-10.7	-11.5 / 4.9	-1.2							—
	7	58.3	-5.1	88	84	NE	4	10		—					-5.0							*°na */ ⊔°n
	1	56.6	-0.9	59	60	NE	4	9	SW						1.0	-3.9	-4.2	-1.2	3.8	13.0	-1'3"3	*°a
23	~~2~~																					
	9	54.4	-1.1	74	73	SE	4	9			-2.4	1.9	-6.5	-6.4 / 4.2	-1.2							—
	7	50.9	-0.8	79	79	S	4	10		0.0					-12							*°n.l.a
	1	48.9	0.9	82	82	SSW	4	10	S						1.2	-2.7	-3.4	-1.1		5.9	-1'0"6	△ a.
24	~~2~~																					
	9	46.1	-1.1	90	89	W	5	9			-0.3	1.6	-3.5	-4.1 / 2.5	-1.5							* ~~7~~→ p.
	7	48.0	-3.7	93	91	WNW	6	10		0.1					-3.2 ~~4.4~~	~~-2.2~~	~~-2.8~~	~~-1.1~~	~~3.8~~	~~26.7~~	~~-1'0"6~~	*°n.l.
	1	51.0	-5.0	76	75	WNW	5	4°	—						4.4	-2.2	-2.8	-1.1	3.8	26.7	-1'0"6	*°a
25	~~2~~																					
	9	53.7	-7.7	75	71	E	4	10			-5.5	-0.8	-8.0	5.3 / -6.9	-6.3							—

Мѣсяцъ Мартъ Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-испаритель	Высота воды по линиграфу	Примѣчанія.
	7	50.6	-5.9	87	85	ESE	6	10		0.0					-5.5							*°n *1a
	1	44.9	0.7	87	85	NE	12	10	—						1.2	-2.4	-2.4	-1.0	—	13.6	-11.8	*1→a
26	2																					
	9	42.3	0.5	98	95	NE	6	10^{2}			-1.6	2.5	-9.0	-7.6 / 1.4	0.0							*p3 △°●°p
	7	42.7	0.5	98	95	W	3	10^{2}		11.4					0.1							~~√n1a~~
	1	45.9	2.8	79	79	SSW	3	10	SW						1.5	-1.7	-2.1	-0.9	3.7	13.2	-07.0	—
27	2																					
	9	45.8	1.7	91	86	SSE	4	10^{2}			1.7	3.5	0.0	-0.1 / 3.2	0.6							—
	7	44.6	0.9	96	94	SE	3	10^{2}		1.4					0.5							*n; ≡°n.1.
	1	43.1	1.7	90	90	SSE	3	10	—						+1.4 ~~+12.8~~	-1.4	-1.8	-0.8	[illegible]	13.8	-09.8	≡°a ●°a *²a 2.
28	2																					
	9	48.0	1.1	85	87	SSW	6	9			1.2	4.0	0.3	-1.0 / 3.5	0.0							*p.
	7	57.3	-2.2	85	86	WSW	4	9^{2}		9.2					-1.5							—
	1	59.0	3.5	63	63	SE	3	10^{0}	—						8.5	-1.2	-1.6	-0.7	3.7	31.3	-11.8	—
29	2																					
	9	55.3	3.3	65	65	ESE	6	10^{2}			1.5	5.9	-2.3	-1.6 / 8.5	2.1							— ●°n
	7	47.9	2.4	96	94	SE	7	10		3.4					1.7							●n ~~Ꙃa~~
	1	47.2	7.7	71	71	S	6	1	S						11.9	-1.0	-1.4	-0.7		32.8	-04.2	—
30	2																					
	9	52.3	3.9	78	79	SSW	7	10			4.7	10.9	1.8	0.5 / 12.0	3.0							

Мѣсяцъ Мартъ и Апрѣль Годъ 188 8

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по Лимниграфу	Примѣчанія
	7	57.1	3.2	83	85	SSW	5	0	—	—					2.3							ш°п.
31	1	58.1	9.4	59	59	SSE	4	0	—						15.8	-0.8	-1.4	-0.6	3.5	34.2	-12"5	—
	2																					
	9	57.1	7.2	66	67	SE	2	4°	—	—	6.6	12.4	2.0	-15.5 / 12.0 ? (13.6)	1.8							—
	7	53.0	3.6	95	94	ESE	4	10²		0.4					3.5							•°n ≡°n/a
	1	49.0	4.0	93	91	NE	7	10	—						4.6	-0.7	-1.1	-0.6	—	9.0	-0'8"2	•a
1	2																					
	9	50.9	2.9	85	85	NW	6	10			3.5	7.5	2.7	1.9 / 6.9	2.2							—
	7	51.2	2.5	87	87	SSW	5	10	—	2.2					2.5							—
	1	52.7	5.4	62	61	SSW	5	7	S						12.8	-0.6	-1.0	-0.6	3.6	34.0	-0'7"0	•°a
2	2																					
	9	53.6	1.7	91	89	S	4	1			3.2	6.0	1.3	0.2 / 13.7	0.2							•°p
	7	53.1	1.7	94	93	SSW	3	10		0.3					1.6							•°n.1.
	1	55.9	4.8	61	63	SSW	5	1	—						13.2	-0.4	-0.9	-0.5	—	33.5	-0'6"6	• ∗a
3	2																					
	9	57.1	2.4	72	74	SSE	6	0			3.0	6.5	0.8	-0.4 / 14.5	0.5							—
	7	56.5	2.3	87	88	SSW	2	8		1.0					0.2							— ≡°n/a
	1	57.5	8.0	67	68	WNW	1	3°	—						17.8	-0.3	-0.8	-0.5	3.5	34.4	-0'3"4	≡°a2p
4	2																					
	9	57.6	2.8	89	88	ENE	2	0			4.4	9.5	1.6	-0.1 / 18.7	0.9							—

Мѣсяцъ Апрѣль   Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ, верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ Гр. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Температура грунтов...	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	58.2	2.9	91	89	SSE	5	10		0.0					2.6							ЦП.
	1	58.6	2.0	89	87	WNW	4	10²	—						7.9	-0.3	-0.7	-0.5		12.5	-0'0."3	—
5	2																					
	9	58.3	1.1	98	94	N	2Ø	10			2.0	5.9	0.4	-0.4 / 11.8	1.7							●°p3 моросило
	7	55.8	-0.2	92	89	N	4	10		5.9					0.0							●▲n; ∗n1; ∽n.1.
	1	58.0	0.0	81 (попр.)	81	N	4	10	N						2.6	-0.3	-0.7	-0.5	3.5	6.2	-0'3."8	∗△a
6	2																					
	9	59.3	-1.6	64	60	NNE	4	10			-0.6	1.4	-2.2	-1.8 / 3.1	-1.2							∗p до 4ч 30м р.
	7	59.6	-2.7	92	89	NNE	5	10		6.6					-1.9							✢ ∗ n1a
	1	59.0	-0.4	81	87	NE	7	10	—						0.4	-0.3	-0.6	-0.4	—	7.6	-0'6."2	✢°a
7	2																					
	9	57.7	-0.6	92	89	ENE	9	10²			-1.2	-0.2	-3.8	-3.0 / +0.6	-0.7							✢°p максимумъ тем. на земле [illegible] наблюдат. после [illegible] [illegible] было — 6
	7	60.0	0.3	94	94	ENE	4	10²		0.3					0.0							—
	1	62.5	2.3	87	88	N	2	10	—						6.0	-0.3	-0.6	-0.4	3.5	11.8	-0'0."7	●°a. ок. 7ч 23м а. ≡°a
8	2																					
	9	63.0	0.9	98	96	NE° +		10			1.2	3.0	-1.0	-0.7 / 6.1	1.0							●p; ●°3 моросило.
	7	61.0	0.5	96	95	NE	3	10		0.2					0.7							● n.
	1	60.5	1.6	89	88	NE	3	10	NE	—					2.4	-0.2	-0.5	-0.4	—	5.1	-0'2."7	≡°a
9	2																					
	9	59.2	1.7	88	84	NE	1	10			1.3	2.5	0.2	0.3 / 3.4	1.2							●p.3

Мѣсяцъ Апрель ......   Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачн. по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч.р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ гелiографа	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
10	7	57.5	1.4	96	92	0	0	10²		7.4					1.8							•ⁿ •° ≡° 1a
	1	57.4	3.0	91	89	WSW	0	10	—						7.7	-0.1	-0.5	-0.3	3.4	13.3	-0'1"5	≡°a 2p
	2																					
	9	56.8	1.7	94	93	W	1	10			2.0	4.2	1.0	0.7 / 8.0	2.2							∞° •° p3 (моросило)
11	7	54.9	0.7	96	92	W	2	10		0.6					1.6							
	1	54.7	2.5	89	85	NW	1	10							4.2	-0.1	-0.5	-0.4		7.3	-0'0"7	•° a.2.p.
	2																					
	9	55.2	1.1	90	86	SSW	3	10			1.4	3.2	0.5	0.7 / 6.8	1.0							—
12	7	55.3	0.6	98	94	WSW	2	10		0.2					1.3							≡ n.1.
	1	56.5	2.7	74	73	WNW	4	10	NW						11.7	0.1	-0.4	-0.4	3.4	19.6	-0'2"7	×°a. (очень слабый)
	2																					
	9	57.6	0.2	94	92	NW	2	10			1.2	4.0	0.2	0.7 / 15.1	1.7	0.3						—
13	7	58.4	1.7	90	87	N	4	10		0.1					2.2							—
	1	58.9	5.6	52	54	NNE	5	10	NNE						10.7	0.3	-0.4	-0.4	—	22.1	-0'1"5	—
	2																					
	9	60.3	2.4	65	67	N	4	5°			3.2	6.8	0.0	-0.1 / 14.4	0.7							
14	7	61.8	-1.9	70	71	NE	3	2		—					0.6							⊔n
	1	62.0	1.5	57	57	NNE	4	0	—						12.8	0.2	-0.4	-0.4	3.4	31.6	-0'2"3	—
	2																					—
	9	62.4	-0.2	65	65	NNE	3	0			-0.2	2.5	-2.6	-3.6 / 12.8	-2.0							—

Мѣсяцъ Апрѣль

Годъ 1888

Число	Часы	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 балльн. сист.	Направленіе облаковъ нижн., верхн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по Лимнографу	Примѣчанія
	7	62.8	-3.5	65	66	NE	6	0	—	—					-0.4							⊔° n 1.
	1	62.6	0.4	55	58	NE	5	6°	—						10.9	0.2	-0.4	-0.3	—	31.2	-0'0"7	—
15	2																					
	9	62.9	-0.4	55	56	NE	5	1°			-1.2	2.6	-4.3	-4.7 / 10.9	-2.5							—
	7	63.7	-1.7	52	57	E	6	8°		—					0.1							≡° n/a
	1	63.1	2.9	47	50	ENE	5	10°	—						13.8	0.2	-0.4	-0.3	3.4	32.2	+0'0"5	—
16	2																					
	9	62.4	0.0	67	64	ENE	4	2			0.4	3.9	-3.8	-4.8 / 13.8	-1.8							—
	7	62.0	0.9	79	78	S	2	10		—					2.1							—
	1	62.4	3.9	56	58	WNW	2	9	W						15.7	0.6	-0.3	-0.3		25.6	+0'0"5	—
17	2																					—
	9	63.2	-1.8	72	71	W	2	1			1.0	4.5	-2.2	-3.7 / 16.6	-2.4							—
	7	62.7	-1.9	70	73	W	2	3°	—	—					0.4							⊔ n. 1.
	1	62.8	4.4	37	44	NW	7	8	WNW	—					16.8	0.6	-0.3	-0.3	3.4	29.2	+0'0"5	—
18	2																					
	9	62.6	0.7	73	74	WNW	1	7			1.1	4.5	-4.1	-5.8 / +20.1	-0.2	1.2						— Нева вскрылась
	7	61.0	2.3	65	68	SE	3	10		—					3.1							∞° n/a лёдъ идетъ по Невѣ
	1	60.0	9.2	58	60	SW	5	10	SSW						10.4	1.0	-0.3	-0.3	—	15.4	+0'6"1	•° a 2 p. тоже
19	2																					
	9	59.8	6.9	77	78	WSW	2	10			6.1	9.7	0.2	-1.6 / 14.3	5.3							•° p

Мѣсяцъ Апрѣль   Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 бал. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по [illegible]	Примѣчанія.
	7	59.4	6.3	87	85	S	2	9		0.2					6.2							—
	1	58.4	14.5	55	57	WNW	3	10°							27.3	1.6	−0.2	−0.3	3.4	40.8	−0′4″2	⊕°a.2.p
20	2																					
	9	58.6	7.1	93	92	NNW	4	10			9.3	15.1	+2.6	2.5 / 27.4	7.7							● p.3 съ 6ч25м p (red ink: Min. тем. съ дозволенія Гла Дир. исправлено)
	7	59.0	5.9	96	92	ENE	2	10	ESE (red ink)	1.7					6.8							●°n; ≡°1.
	1	59.0	9.4	78	80	NE	4	10	WSW (crossed out)						16.9	3.0	−0.2	−0.3	—	23.[illegible]	−0′8″2	≡°a.
21	2																					
	9	57.9	3.5	93	92	NE	5	7			6.3	10.4	3.4	3.5 / 19.1	4.4							● p.
	7	57.2	2.2	98	95	NNE	4	10^2		8.2					4.4							[symbol] (первая въ году) ▲² ● n ≡° n/a
	1	60.0	0.8	87	88	NNE	4	10	NNE						4.4	2.8	−0.2	−0.3	3.3	8.6	−0′6″2	●°a2 ▲# p
22	2																					
	9	63.6	−1.5	76	74	NNE	4	1^2			0.5	6.0	−1.6	−2.8 / 6.0	−2.7							∗ Δ p
	7	68.1	−5.7	67	64	NE	6	0		3.7					−3.2							—
	1	70.1	−1.5	49	47	NE	5	0							7.6	0.8	−0.2	−0.3		31.5	−0′9″4	—
23	2																					—
	9	71.3	−3.2	53	48	NE	4	0			−3.5	−0.9	−6.8 (corrected in red: −8.5)	−7.2 / 2.6	−4.8							— (red ink: исправлено послѣ провѣрки)
	7	72.2	−3.5	60	60	ESE	3	0		—					−0.5							ɯ°n.
	1	70.6	3.4	38	39	ESE	2	0	—						13.5	0.8	−0.2	−0.2	3.3	31.2	−0′10″2	—
24	2																					
	9	67.0	1.3	56	54	SE	3	0			0.4	5.7	−5.6	−6.9 / 14.9	−1.3							—

Мѣсяцъ Апрѣль

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 балл. счет.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-испаритель	Высота воды по линейкѣ	Примѣчанія.
	7	63.0	1.1	63	65	NE	5	0		—					2.7						—	—
	1	59.7	7.2	35	42	S	6	1	W						17.0	1.3	-0.2	-0.2	—	35.7	-0'10."2	—
25	2																					
	9	55.0	3.9	69	67	SSE	4	10			4.1	8.8	-2.7	-3.9 / 19.3	3.8							○ 3 (моросить)
	7	48.2	0.0	98	94	WNW	7	10		2.5					0.1							○ n. ✱ n. l. a.
	1	50.4	-2.2	73	70	WNW	12	10	~W						3.7	1.9	-0.1	-0.2	3.2	13.0	-0'4."6	
26	2																					
	9	54.9	-4.3	61	56	WNW	7	8			-2.2	4.3	-4.9	6.5 / -5.7	-4.5							✱° p
	7	59.1	-5.0	62	61	WNW	5	1°		1.6					0.3							—
	1	59.4	-0.1	43	43	NW	6	10°	WNW°						12.1	0.6	-0.1	-0.9	—	29.4	-0'5."4	—
27	2																					
	9	55.0	-0.1	47	50	SSE	4	10			-1.7	2.1	-7.1	-8.4 / 15.0	-0.7							—
	7	49.7	-0.9	56	55	SSE	5	10°							1.2							—
	1	47.7	5.5	33	40	SW	3	4	SW						11.4	1.1	-0.1	-0.2	3.2	17.2	-0'9."4	—
28	2																					
	9	48.8	3.7	43	46	NNE	1	7°			2.8	10.7	-2.5	-2.8 / 21.6	1.0							—
	7	56.5	0.2	74	72	WNW	6	1°		0.0					5.3							✱° n.
	1	61.4	5.4	38	39	WNW	7	1°	NW						21.4	2.6	0.0	-0.2		36.0	-0'0."7	
29	2																					
	9	62.9	5.5	45	45	SW	4	10			3.7	8.1	-0.3	22.5 / 0.7	5.7							

Мѣсяцъ Апрѣль и Май .... Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балльн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
	7	65.2	6.1	55	55	SSW	5	10		0.0					5.4							●° n.
	1	65.3	14.1	32	32	SSW	7	2°	SSW°						23.7 / 42.4	3.7	0.1	-0.2	3.2	42.4	-1'1"	—
30.	2	~~65.4~~	~~8.9~~	~~49~~	~~53~~	~~S~~	~~5~~	~~0~~														
	9	65.4	8.9	49	53	S	5	0			9.7	16.0	5.0	+4.4 / 32.8	6.4							—
	7	65.4	7.1	61	63	ESE	1	0		—					9.2							∞° n. a
	1	64.3	14.6	30	37	WNW	4	1	NE						29.2	4.3	0.0	-0.2	—	42.0	-0'9"0	—
1	2																					
	9	63.5	9.0	51	51	ENE	3	0			10.2	15.8	2.5	-0.3 / 30.8	6.2							—
	7	63.9	4.9	75	77	N	0	7		—					8.7							
	1	63.5	15.7	39	45	WNW	2	6	WNW						28.8	5.1	0.1	-0.2	3.2	39.5	-0'9"4	
2	2																					
	9	63.2	11.7	44	49	ESE	4	3			10.8	18.4	3.1	30.6 / 1.8	9.4							
	7	60.3	9.8	74	76	ESE	5	10		0.1					8.4							●° n. 1,
	1	61.5	4.3	97	94	WNW	7	10	—						6.4	5.7	0.2	-0.2	—	6.8	-0'0"3	● a. 2
3	2																					
	9	64.6	2.9	98	95	WSW	2	10			5.7	12.0	2.9	3.7 / 10.4	4.2	5.3						● p; ≡ p. 3.
	7	63.5	6.9	84	78	SE	5	0		16.5					9.3							≡ n
	1	61.6	18.8	47	47	SSW	7	1°	—						27.1	4.3	0.1	-0.2	3.2	45.5	-0'3"8	—
4	2																					
	9	61.8	5.4	97	92	WNW	3	3			10.4	20.1	1.8	1.1 / 27.1	5.4							⌂ p. 3

Мѣсяцъ Май

Годъ 1888

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 ч. п. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
5	7	63.0	4.1	98	92	W	2	9		1.7					7.9							● n; ≡ n.
	1	64.0	11.9	50	50	W	4	6	W						23.6	5.3	0.2	-0.2		31.3	-0'2"7	
	2																					
	9	765.5	5.1	78	74	W	2	1°			7.0	12.2	3.2	24.9 / 4.0	4.0							
6	7	65.1	4.3	71	69	SE	1	10°		—					7.0							⌓ n.1
	1	62.3	10.9	42	43	WNW	1	10	—						17.8	5.4	0.3	-0.2	3.2	23.3	-0'7"4	—
	2																					
	9	58.8	7.6	47	48	E	3	10			7.6	12.2	1.0	-0.3 / 20.4	6.1							—
7	7	57.7	2.1	91	89	WNW	5	10		0.0					5.0							● n ⌓ n/a
	1	58.0	6.5	64	61	WNW	7	1	—						20.7	5.1	0.3	-0.1	—	37.6	+0'5"7	—
	2																					
	9	57.4	3.1	87	84	WNW	3	1			3.9	8.2	1.8	1.7 / 23.8	1.6							⌓ p3
8	7	57.0	4.1	76	73	SSW	2	8							7.1							
	1	55.3	9.1	46	47	SSW	6	10	SSW						10.1	4.9	0.3	-0.1	3.2	12.5	+0'0"1	● a
	2																					
	9	53.0	7.3	89	85	S	3	10			6.8	9.6	0.0	17.6 / -1.3	6.8							● p 3
9	7	44.6	8.8	92	89	S	7	10	-	1.7					8.5							● n; ● %.
	1	45.9	7.8	60	61	WNW	3	8	WNW						22.8	4.8	0.3	-0.1	—	38.8	+1'10"0	● a.
	2																					
	9	45.3	5.5	55	55	S	5	2	~		7.4	10.3	5.3	3.8 / 24.8	3.8	5.5						—

Мѣсяцъ Май Годъ 1888.

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ Ц° на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-...	Высота воды по ...	Примѣчанія.
	7	42.0	1.9	91	90	WSW	8	10²		2.6					2.4							•° ✱° n/a △° n
	1	46.6	4.8	78	75	WSW	9	10	W						13.4	4.6	0.4	-0.1	3.1	29.6	+2'2".7	•° a
10	2																					
	9	50.3	4.0	69	66	WSW	7	6			3.6	6.6	1.3	1.1 / 13.4	3.0							•° p
	7	52.4	2.5	85	84	W	6	10		0.4					3.6							•° n.
	1	54.4	5.5	59	57	WNW	5	10	W						13.8	3.9	0.4	-0.1		23.4	+1'0".8	•° △ a
11	2																					
	9	56.4	1.3	80	75	NW	2	4			3.1	6.5	1.3	18.1 / 1.2	1.2							✱ p
	7	58.6	1.2	80	77	S	2	9		0.2					4.8							—
	1	59.9	5.9	49	49	W	2	10	WSW						18.8	3.6	0.4	-0.1	3.1	35.2	+0'6".5	✱ △ a.
12	2																					
	9	59.4	4.1	69	65	NNW	3	10			3.7	8.3	-1.5	-2.8 / 21.1	4.3	~~42~~						—
	7	58.4	3.6	77	75	WNW	2	1°		—					10.6							⌓ n/a
	1	57.6	7.4	55	52	WNW	5	1	—						25.9	4.1	0.4	-0.1	—	38.7	+0'8".9	—
13	2																					
	9	57.0	3.7	80	77	WSW	2	1			4.9	8.3	0.1	-2.3 / 27.0	3.0							⌓° p 3
	7	54.3	6.3	60	59	S	7	3°		—					10.6							
	1	51.8	9.7	48	49	S	12	9	S						15.8	5.1	0.6	-0.1	3.1	27.9	+0'8".5	
14	2																					
	9	49.6	8.3	82	79	SSE	7	10			8.1	10.0	1.5	16.0 / 0.5	7.1							•° p • 3

Мѣсяцъ [illegible] Годъ 188

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. скалѣ	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	49.0	6.1	76	76	WSW	3	9		1.1					7.0							● n.
	1	49.9	10.0	46	48	SSW	5	10	WSW						16.4	4.9	0.6	0.0	—	25.3	+0'8."1	—
15	2																					
	9	53.6	5.0	81	80	WNW	2	4			7.0	10.7	5.0	4.2/19.4	4.2							● p.
	7	58.6	5.8	69	68	WSW	5	0		0.7					10.5							●° n
	1	60.3	9.5	40	44	NW	6	9	SE						19.8	5.0	0.7	0.0	3.0	33.6	+0'9."3	—
16	2																					
	9	61.3	6.6	78	78	SSW	3	7			7.3	11.5	2.6	0.9/30.4	6.4							●° ∩ ²p
	7	63.7	6.3	72	74	WSW	3	0		0.1					12.6							●° n.
	1	64.7	11.0	50	53	WNW	5	1	W						28.0	5.8	0.8	0.0		40.9	+0'7."3	
17	2																					
	9	65.4	8.2	52	52	NW	1	9°			8.5	12.1	3.9	30.1/2.0	8.2							
	7	63.8	8.1	62	62	SO	4	10		0.0					9.2							●° n.
	1	63.5	12.5	65	68	SO	5	10	—						23.1	6.9	1.2	0.0	3.0	40.0	+0'4."9	●° a.
18	2																					
	9	62.6	12.3	79	78	0	0	10			11.0	17.6	6.9	6.7/23.1	12.4							—
	7	60.4	8.7	81	82	WNW	7	10°		0.4					12.4						—	—
	1	61.0	11.9	65	67	WNW	11	3°	—						27.6	7.7	1.4	0.0	—	42.1	+1'2."8	—
19	2																					
	9	62.0	11.7	52	57	NW	5	0			10.8	14.5	8.7	8.8/28.8	8.8							—

Мѣсяцъ Май

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по [illegible]	Примѣчанія
	7	63.9	7.6	67	68	N	6	9		—					11.4							
20	1	63.5	11.7	57	61	WNW	6	3	N						29.0	8.0	1.7	0.0	3.0	42.9	+0'6."5	
	2													31.8 / 4.0								
	9	62.0	9.0	52	56	NE	4	8			9.4	13.3	6.0		8.4							● ▲² p
	7	63.5	4.9	64	66	N	7	9		0.2					9.8							—
21	1	65.0	6.3	49	56	N	7	9	NNE						14.5	7.6	1.9	0.1	—	22.8	+0'5."7	—
	2													0.9 / 23.7								
	9	67.0	3.4	62	64	NNE	7	10			4.9	9.0	2.0		4.5							—
	7	69.2	1.3	63	65	NNE	6	10		—					5.6							—
22	1	69.3	6.1	49	55	NNE	6	2	N						21.7	6.2	1.8	0.0	3.0	36.5	+0'4."5	—
	2													0.2 / 22.6								
	9	67.3	6.8	41	48	NE	2	0			4.7	9.0	0.6		3.8							—
	7	64.8	5.1	74	77	SW	2	8		—					8.8							
23	1	62.2	10.1	47	51	WNW	7	10	WNW						19.9	6.2	1.8	0.0		27.9	+0'10."1	
	2													25.8 / -1.4								
	9	60.7	7.9	79	79	SW	1	10			7.7	12.0	1.0		7.9							° p
	7	60.9	9.2	66	67	W	1	0		0.3					14.3							—
24	1	59.6	13.3	51	54	WNW	5	9	—						33.3	6.7	1.8	0.1	3.0	43.2	+0'5."7	—
	2													5.2 / 30.3								
	9	55.5 (55.5)	9.2	66	67	WNW	4	9			10.6	14.9	6.3		8.3					–		—

Мѣсяцъ Май

Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность		Вѣтеръ		Облачность по 10 балльной	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха			Температура поверхности земли		Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.				Термометръ лучеиспусканія	Высота воды по лимнографу	Примѣчанія
				Психр.	Гигром.	Напр.	Сила				Средн.	Max.	Min.	Min. и Max.	въ 7, 1, 9	0.4	0.8	1.6	3.2			
	7	50.0	8.1	93	91	WNW	4	10		3.4					10.7							● n
	1	49.0	11.8	68	66	WNW	6	4	—						32.4	8.3	2.1	0.1	—	44.7	+0′10.″1	—
25	2																					
	9	49.0	8.8	77	75	NNE	2	10			9.6	12.6	7.1	7.7 / 32.4	9.4							●° p
	7	49.6	3.1	79	79	NNE	6	10		2.8					5.5							●° n
	1	51.2	3.4	54	56	ENE	5	10	NE						9.9	7.7	2.5	0.1	3.0	19.0	−0′3.″4	✱ Δ a
26	2																					
	9	51.0	3.5	49	49	N	3	10			3.3	8.9	1.3	10.1 / 1.5	4.0							
	7	50.9	1.4	93	93	N	4	10		1.1					3.6							● n; ✱ n 1.
	1	52.1	3.8	69	69	NE	5	10	NE						7.6	5.8	2.4	0.1	—	11.9	−0′0.″3	● ✱ a. ●° 2.
27	2																					
	9	53.6	3.2	83	80	S	3	3°			2.8	5.3	1.3	1.5 / 8.6	1.7							● ✱ p.
	7	54.9	6.1	79	77	WNW	3	10°		1.4					10.8							—
	1	57.2	10.3	43	44	WNW	5	2	—						30.8	5.0	2.1	0.1	2.9	44.6	+0′4.″9	—
28	2																					
	9	57.8	8.6	48	48	SE	4	6			8.3	11.8	0.6	−2.1 / 30.8	7.2							—
	7	57.8	6.2	79	78	WNW	3	2		0.2					11.2							●° n
	1	58.8	8.9	58	57	WNW	8	2	W						27.4	7.2	2.2	0.1		40.0	+0′8.″5	
29	2																					
	9	63.1	7.1	74	74	WNW	4	5			7.4	9.6	4.3	2.9 / 27.4	7.9							

Мѣсяцъ Май и Іюнь — Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-гелиометръ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
	7	67.1	9.0	63	62	S	3	6°		—					16.1							—
	1	67.7	12.7	40	42	WNW	4	3	—						32.4	8.0	2.5	0.1	2.9	43.7	+0'0"5	—
30	2																					
	9	68.0	11.5	45	44	ENE	2	0			11.1	14.4	3.0	1.2 / 32.4	8.7							—
	7	68.9	11.6	47	51	NE	4	3°		—					16.3							—
	1	67.2	16.7	23	33	NW	10	9°	—						27.1	9.1	2.9	0.1	—	42.0	−0'4"6	— (въ бюллетень облачность = 1.) Б-Кр.
31	2																					
	9	63.4	14.5	43	46	SE	7/6	1			14.3	18.2	6.1	2.9 / 27.1	12.0							—
	7	60.9	13.8	61	63	SE	9	1°		—					17.7							
	1	58.9	21.4	49	53	SSE	12	0	—						30.2	10.2	3.3	0.1	2.9	48.2	−0'2"3	
1	2																					
	9	58.7	15.1	85	85	S	3	10			16.8	23.3	10.0	8.6 / 30.2	15.2							°Кр °3.
	7	56.3	10.7	93	90	NW	5	10		7.1					11.8							● n. 1.
	1	58.2	10.8	89	86	WNW	4	10	SSW						14.4	10.8	3.9	0.1	—	15.3	+0'0"9	● a. ●2
2	2																					
	9	58.3	11.5	70	66	N	1	10			11.0	15.3	10.3	10.7 / 17.2	11.9							● p. 3.
	7	58.5	9.9	86	83	WNW	4	10		3.8					11.9							● n
	1	62.3	11.0	58	56	WNW	7	9°	SSW						25.8	9.9	4.1	0.1	2.9	41.7	+1'2"4	— (въ бюллетень облачность = 5' Н.
3	2																					
	9	64.4	8.3	56	54	W	5	1			9.7	11.7	8.3	6.9 / 26.9	6.9							—

Мѣсяцъ ... Іюнь ... Годъ 188.8

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ Ц° на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	67.2	8.3	38	43	NNW	3	0		—					15.3							
4	1	67.8	11.3	25	30	NW	6	1	NNW						30.2	9.8	4.3	0.1		41.0	+0′1.7″	
	2																					
	9	65.1	10.7	34	37	E	4	10			10.1	12.1	6.0	2.4 / 30.2	11.1							
	7	59.5	9.2	65	65	SSE	5	10		0.0					11.7							•°n.
5	1	55.3	12.8	74	75	SSE	6	10	SE						12.8	10.3	4.5	0.1	2.9	14.6	−0′3.0″	•°a 2.
	2	5																				
	9	50.2	11.3	96	92	SSE	6	10			11.1	15.2	8.0	7.0 / 19.3	11.2							•p.3.
	7	49.3	8.7	87	84	NW	3	10		5.8					11.7							•n •°1a
6	1	50.0	11.1	72	69	WNW	5	9	—						24.3	9.1	4.4	0.1	—	38.5	+1′0.4″	—
	2																					
	9	53.7	6.7	80	78	NNW	7	10			8.8	13.0	6.7	6.1 / 27.3	7.2							•°p3
	7	58.6	6.6	58	56	N	8	8		0.4					9.1							•°n
7	1	61.1	10.4	44	44	NNE	6	7	N						20.8	9.5	4.4	0.1	2.8	30.6	+0′6.5″	
	2																					
	9	62.3	9.0	51	47	NNW	3	0			8.7	12.4	5.0	5.3 / 25.4	6.3							
	7	64.4	8.1	43	47	NNE	4	3		—					14.2							—
8	1	64.9	12.0	34	38	NNE	5	0	—						27.3	9.8	4.5	0.1	—	42.7	+0′1.7″	—
	2																					
	9	65.2	10.8	31	35	NNE	2	0			10.3	13.8	4.8	1.9 / 27.3	7.4							—

Мѣсяцъ Іюнь

Годъ 1888

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10бальн. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7,1,9	Температура почвы въ 1ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ лучеиспускающій	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	65.7	10.0	54	56	WSW	2	0		—					13.1							Роса.
	1	64.0	14.9	30	38	W	5	0	—						33.0	12.1	4.7	0.1	2.8	44.2	−0′0″.3	—
9	2																					
	9	62.6	13.5	27	37	NNE	1	0			12.8	16.3	4.3	1.6 / 33.0	9.8							—
	7	61.4	12.4	70	67	W	5	1°		—					19.4							≏ n.1.a
	1	60.2	18.2	41	44	WNW	3	1°	NE						36.2	11.2	4.9	0.1		46.9	+0′2″.1	
10	2																					
	9	58.8	13.5	72	70	NW	3	0			14.7	19.5	6.0	4.0 / 36.2	11.5							
	7	56.6	13.3	52	53	NNE	3	2°		—					20.3							—
	1	55.4	17.3	49	51	WNW	5	5°	—						35.1	12.2	5.3	0.2	2.8	47.2	+0′6″.9	—
11	2																					
	9	55.5	13.6	71	68	NW	3	2			14.7	18.9	8.5	6.0 / 35.8	12.9							—
	7	55.7	12.0	87	86	WNW	4	10		0.6					14.3							● n
	1	56.4	15.9	72	72	WNW	7	7°	—						32.6	12.7	5.8	0.2	—	49.1	+0′9″.3	—
12	2																					
	9	56.9	11.9	71	69	WNW	5	9°			13.3	16.6	11.6	11.2 / 32.6	11.2							—
	7	55.9	12.4	65	65	NW	4	2		–					17.9							
	1	54.9	14.9	63	63	WNW	4	3	NW						34.6	12.4	6.1	0.3	2.8	46.0	+0′6″.9	
13	2																					
	9	53.7	13.2	75	72	NW	2	6			13.5	15.9	9.1	7.4 / 34.6	12.2							

Мѣсяцъ Іюнь............ Годъ 188.8

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	в 7, 1, 9	Температура почвы въ °R. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ инсоляціи	Высота воды по лимнографу	Примѣчанія
	7	53.5	11.5	87	84	ESE	2	10		—					13.8							a n.1.
	1	53.2.	15.1	53	51	E	4	10	ENE°						20.9	12.8	6.4	0.4	—	27.4	+0′2.″1	—
14.	2																					
	9	53.9	10.9	76	75	NNE	6	10			12.5	16.1	9.5	8.9 / 26.4	11.2							•°p, 3.
	7	53.9	7.2	82	80	N	5	10²		0.2					8.8							— •°r
	1	53.6	12.3	66	64	NNW	6	10	—						18.8	11.3	6.5	0.5	2.8	25.5	+0′5.″7	—
15	2																					
	9	52.9	12.4	61	57	NNW	5	2°			10.6	16.1	5.6	6.0 / 20.2	9.7							—
	7	52.1	8.9	83	81	NNW	5	10		—					10.6							
	1	52.5	11.6	75	74	WNW	5	10	NW						15.2	10.3	6.4	0.7		18.6	+0′2.″5	
16	2																					
	9	52.2	11.2	79	77	N	2	10			10.6	13.6	8.0	5.9 / 19.9	11.4							
	7	52.8	10.0	84	81	N	2	10		0.0					12.2							•°n.
	1	54.6	13.0	70	67	WNW	3.	10	—						19.9	10.2	6.2	0.8	2.8	24.6	+0′3.″7	•°a.
17.	2																					
	9	56.0	12.3	93	89	NW	2	10			11.8	13.4	9.0	9.4 / 21.3	12.7							—
	7	57.8	12.8	95	90	WNW	3	10²		1.7					14.6							•n
	1	58.7	18.0	71	69	WNW	6	8²	—						32.1	10.8	6.1	1.0	—	47.0	+0′3.″3	•°a R°2
18	2																					
	9	59.9	14.4	81	78	WNW	3	0			15.1	18.5	11.4	10.2 / 34.6	12.1							•p

Мѣсяцъ Іюнь

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-пращъ (?)	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
19	7	61.0	15.1	83	80	W	4	1		1.6					18.6							≏ n. 1 a.
	1	60.6	20.1	53	53	WNW	7	3	W						32.6	11.9	6.3	1.2	2.8	48.2	+0′6.″1	
	2																					
	9	61.5	15.4	85	82	NW	2	5			16.9	21.0	11.6	9.3 / 34.8	14.2							около 5ч начался ●
20	7	64.5	12.4	51	52	NNE	6	1		0.3					16.9							—
	1	64.3	16.3	28	33	N	5	3	—						26.3	12.8	6.8	1.7	—	46.7	+0′1.″7	—
	2																					
	9	63.4	14.2	41	44	E	3	7			~~15.0~~ 14.3	17.9	10.3	7.6 / +31.5	13.8							—
21	7	62.8	14.8	71	70	WNW	1	0		—					20.3							—. ≏ n
	1	61.0	19.9	46	46	WNW	4	0	—						34.6	13.7	7.2	2.1	2.8	49.0	+0′2.″1	—
	2																					
	9	58.1	16.2	66	66	NW	4	9°			17.0	21.4	8.1	6.0 / 37.5	14.3							—
22	7	60.7	14.1	48	50	NNW	8	1°		—					19.2							≏ n. 1 a
	1	62.3	16.6	32	37	NNW	6	2	NNW						32.2	14.5	7.8	2.4		50.7	+0′0.″9	
	2																					
	9	62.2	12.5	43	42	SSE	3	3			14.4	18.0	12.0	9.5 / 34.8	10.7							
23	7	59.3	12.3	77	74	WNW	5	10		—					14.4							●° n. (очень слабый.)
	1	58.1	14.7	62	62	WNW	7	7	NNW						26.8	14.1	8.3	2.8	2.8	36.7	+0′7.″2	–
	2																					
	9	59.4	14.0	54	54	~~ENE~~ 0	0	10			13.7	16.4	8.3	6.0 / 29.5	12.8							–

Мѣсяцъ Июнь

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1°р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимнографу	Примѣчанія
	7	62.6	10.5	62	61	NNE	3	9°		—					16.3							—
	1	64.1	13.4	35	40	NNE	5	0	—						26.1	13.7	8.6	3.2	—	43.8	+0′0″5	—
24	2																					
	9	64.4	11.1	36	41	SE	2	3°			11.7	14.1	7.5	5.9 / 27.5	9.6							—
	7	60.8	10.5	62	61	SSW	7	10		—					12.0							
	1	55.6	17.7	64	65	WNW	6	5	WNW						31.2	13.7	8.9	3.6	2.9	46.1	+1′1″2	
25	2																					
	9	53.3	15.7	51	52	NW	4	1			14.6	19.8	7.6	6.8 / 31.2	13.0							0°p
	7	55.4	11.4	66	66	N	8	10		—					14.1							—
	1	58.1	15.2	42	48	N	7	9	N						22.7	13.9	9.1	3.9	—	33.8	−0′2″3	—
26	2																					
	9	59.8	12.7	57	58	N	6	9			13.1	16.7	11.0	8.7 / 28.6	12.2							—
	7	59.9	11.8	58	59	NNE	2	9°		—					19.2							—
	1	58.9	16.1	43	47	W	4	0	—						32.2	13.8	9.2	4.2	2.9	46.1	+0′0″1	—
27	2																					
	9	54.8	13.4	64	62	WNW	2	2°			13.8	17.6	6.1	4.5 / 33.4	10.5							—
	7	49.3	16.7	57	59	WSW	7	1		—					22.1							
	1	50.3	16.9	62	64	WNW	7	1	—	—					29.4	14.8	9.4	4.5		46.2	+0′5″3	
28	2																					
	9	49.7	14.0	59	59	NW	5	7			15.9	18.4	11.0	9.1 / 30.3	13.2							

Мѣсяцъ ... Іюнь ... Іюль

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ С° на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по	Примѣчанія.
	7	47.4	14.3	49	54	SE	3	10°		00					16.9							●°n
	1	45.4	17.9	34	41	ENE	2	10	W						21.8	15.1	9.8	4.7	3.0	26.8	-0'2"3	
29	2																					
	9	47.6	13.1	40	46	N	3	1			15.1	18.3	11.4	10.1 / 23.1	9.1							—
	7	50.7	11.0	47	54	ENE	4	1°		—					16.2							—
	1	50.0	14.5	30	40	NNE	5	10°×	—						24.1	14.0	10.0	5.0	—	42.5	-0'10"6	— × обл. во были поставлены
30	2																					
	9	47.0	10.3	66	68	NNE	4	10			11.9	15.2	7.3	5.0 / 27.5	9.3							●°p
	7	43.2	10.3	94	93	NE	5	10	—	6.9					10.5							● n.
	1	47.2	9.3	86	83	NNE	6	10	NNE						12.3	13.6	10.0	5.3	3.0	16.0	-0'0"3	● α
1	2																					
	9	52.0	8.1	88	85	NNE	3	10			9.2	12.1	8.0	8.6 / 15.2	8.6							
	7	53.1	8.4	78	76	NE	4	10		0.2					9.6							—
	1	53.0	10.0	73	70	NE	5	10	ENE						13.8	11.9	9.9	5.5	—	19.6	-0'4"6	—
2	2																					
	9	52.1	9.3	86	84	NNE	3	10			9.2	11.1	7.8	8.2 / 15.5	8.0							● p; 8°3.
	7	50.5	9.8	91	89	WNW	2	10		3.3					11.5							● n. ●°1a
	1	51.3	15.0	59	58	WNW	6	9	NW						24.6	11.5	9.6	5.7	3.2	37.8	+0'5"7	—
3	2																					
	9	53.2	13.7	68	64	W	1	7			12.8	16.8	8.2	8.3 / 29.0	12.1							—

Мѣсяцъ Іюль   Годъ 188?

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-[illegible]	Высота воды по [illegible]	Примѣчанія.
	7	55.2	14.7	69	68	SW	4	8°		0,0					18.4							°n.
	1	56.6	17.5	57	56	WNW	3	1	—						33.6	13.2	9.5	6.0		46.7	+0'1"3	—
4.	2																					
	9	57.0	16.7	57	57	E	3	6°			16.3	19.1	10.1	8.4 / 34.1	15.6	~~15.2~~						—
	7	56.8	15.8	69	70	ENE	3	9°		—					18.4							—
	1	56.0	22.9	39	43	ENE	4	5	E						33.0	15.3	10.0	6.0	3.3	46.8	-0'1"9	—
5.	2																					
	9	56.1	16.7	61	60	ENE	3	6°			18.5	23.5	13.0	13.2 / 36.6	15.4							—
	7	53.0	12.4	79	77	NNE	4	10²		—					14.8							—
	1	52.1	12.4	95	93	NNW	4	10²	NW						13.4	15.5	10.6	6.2	—	14.1	-0'1"1	• a •° 2p
6	2																					
	9	48.7	13.3	93	91	WNW	6	10²			12.7	16.8	10.0	9.7 / 16.7	13.0							•p •° 3
	7	49.4	15.5	80	77	SW	5	8		7,6					16.3							°n
	1	51.2	21.5	47	48	SW	5	7	SW						32.6	9.2	11.6	6.3	3.4	47.3	+0'6"9	—
7	2																					
	9	52.1	16.7	84	84	NW	1	5			17.9	22.0	13.0	13.0 / 34.8	16.6							К p •² p
	7	52.1	16.9	73	73	SW	3	1°		2.0					22.2							•° n.
	1	51.9	17.1	75	73	NW	4	9°	SW°					22.7	15.6	10.9	6.6		—	28.3	+0'6"5	• a 2°; К a.
8	2																					
	9	52.3	14.4	84	83	WSW	3	7			16.1	20.3	14.2	12.8 / 38.1	13.8							•p.

Мѣсяцъ Іюль

Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10бальн. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ Ц. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-гелиографъ	Высота воды по Лимнографу	Примѣчанія
	7	51.2	12.5	69	68	NW	8	10		1.0					14.2							—
	1	50.6	14.6	68	66	NW	6	10²	S						16.8	15.2	11.3	6.7	3.6	20.7	+0'8"9	—
9	2																					
	9	50.6	13.3	93	90	NW	4	10²			13.5	16.5	11.3	10.2/21.9	13.1							•p •°3
	7	50.4	14.5	80	77	SW	3	8		2.3					16.3							°n
	1	50.4	15.2	83	81	WNW	6	7²	NW						21.2	14.3	11.3	6.8		28.4	+0'8"1	•a
10	2																					
	9	50.7	13.0	80	79	WNW	5	5°			14.2	18.0	11.3	10.2/28.3	12.4							—
	7	49.9	13.9	84	83	WNW	6	10		0.5					16.8							—
	1	49.6	16.0	69	66	WNW	8	9°	NW						26.3	16.1	11.4	7.1	3.8	40.2	+0'8"9	—
11	2																					
	9	49.7	14.9	75	74	WNW	4	7°			14.9	17.3	12.8	12.2/31.1	14.2							—
	7	50.6	14.9	80	78	WSW	5	8		—					18.3							—
	1	51.5	18.4	69	67	WNW	8	1²	NW						31.5	16.0	11.6	7.2	—	47.2	+0'9"7	—
12	2																					
	9	52.4	15.3	72	70	NW	1	1²			16.2	18.9	12.9	11.8/35.0	13.8							—
	7	50.8	16.7	62	61	ESE	3	2°		—					20.3							—
	1	49.7	21.2	48	49	NE	4	9	SE						24.2	16.8	12.0	7.3	3.9	28.0	+0'8"5	—
13	2																					
	9	48.8	14.6	93	92	S	4	10			17.5	22.0	11.6	10.8/32.1	14.6							•p

Мѣсяцъ ..... Іюль ....

Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ (верх., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7h	49.3	13.1	82	79	ESE	4	5°		1.5					16.8	~~15.9~~						—
14	1	50.3	16.8	56 ~~79~~	55	SSE	6	9	SE						21.4	15.7	12.3	7.6	—	31.5	+0′6″1	—
	2																					
	9	51.9	15.6	60	57	SE	2	6°			15.2	19.1	10.8	10.3 / 31.0	13.1							— •°p.
	7	51.5	15.3	67	67	S	2	9°		0.1					21.2							—
	1	54.5	19.0	49	50	WSW	2	10²	SW						26.8	16.0	12.3	7.8	4.0	46.0	+0′4″9	•°a
15	2																					
	9	52.8	14.6	83	83	ENE	3	1			16.3	20.1	11.1	10.3 / 36.4	13.2							• ⊠p. ∩p.
	7	54.1	15.2	78	80	E	2	2°		6,4					19.2							—
	1	55.0	19.2	57	56	NNE	5	3	NE						21.7	15.7	12.3	8.0	—	48.5	+0′9″7	—
16	2																					
	9	56.4	14.0	80	80	NNE	3	3°			16.1	20.8	11.7	10.1 / 29.3	12.5							—
	7	57.7	12.9	87	85	NNE	4	10		—					15.4						+0′6″9	—
	1	57.1	18.4	58	56	NE	5	7	E						28.3	17.9	12.6	8.1	4.1	50.0		—
17	2																					
	9	55.9	17.4	58	56	NE	5	6°			16.2	20.2	11.3	+11.1 / +28.3	16.0							—
	7	54.6	15.7	67	67	NE	4	10°		—					18.1							—
	1	54.2	20.3	39	44	NE	5	10°	SSE						29.6	17.6	13.0	8.3	—	49.6	+0′6″5	—
18	2																					
	9	52.8	17.7	54	55	NNE	2	10°			17.9	21.3	14.7	14.4 / 30.1	16.4							—

Мѣсяцъ Іюль

Годъ 188 8

Число	Час	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 ч. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимнографу	Примѣчанія
19.	7	51.8	17.4	50	53	NE	2	2°		—					21.1							—
	1	51.0	22.0	36	41	NE	4	3	ENE	—					32.5	18.1	13.2	8.4	4.1	50.8	+0′5″3	—
	2																					
	9	50.2	18.5	51	51	NE	2	0		—	19.3	22.2	12.4	10.0 / 32.5	16.3							—
20	7	49.5	15.0	71	73	ENE	2	5		—					17.6							—
	1	49.8	19.3	36	41	ENE	5	1°	—						28.7	18.6	13.7	8.6	—	48.5	+0′6″1	—
	2																					
	9	50.0	14.1	54	56	NNE	4	1°			16.1	19.6	13.9	+12.1 / 22.7	12.2							—
21	7	51.2	11.9	73	71	NE	4	7		—					15.1							⌓ n/a
	1	51.8	15.6	51	53	ENE	4	2°	—						25.2	18.1	14.0	8.8	4.4	44.7	+0′6″5	∞° a2p
	2																					
	9	52.8	13.1	58	58	NE	4	0			13.5	16.9	8.6	6.9 / 27.0	11.7							—
22	7	54.3	13.8	59	60	NW	2	2		—					20.6							⌓ n/a
	1	55.0	17.4	51	52	W	3	3	SW						31.3	18.1	14.2	9.0	—	43.5	+0′6″5	—
	2																					
	9	55.5	17.0	56	55	S	3	1°			16.1	20.4	9.0	7.3 / 31.8	15.2							—
23	7	56.4	15.9	65	67	SSW	2	0		—					20.3							—
	1	57.0	18.4	66	69	NW	7	2	—						31.4	18.2	14.3	9.2	4.6	46.3	+0′10″5	—
	2																					
	9	57.6	16.6	68	68	NNW	2	2			17.0	20.6	12.0	10.8 / 34.6	14.8							—

Мѣсяцъ Іюль

Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ лучеиспусканія	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	59.6	17.5	75	75	SW	2	9°		—					22.2							⌒ n/a
	1	59.6	21.7	52	53	WNW	3	10	SSW						37.9	19.0	14.5	9.5	—	51.7	+0'4."9	—
24	2																					
	9	59.3	18.5	69	67	NE	1	1			19.2	23.4	13.3	12.1 / 38.1	16.2							∞° p 3
	7	58.3	17.7	70	70	SSW	5	9		0.2					17.5							● n
	1	59.1	16.7	94	95	NNW	4	10	—						17.8	19.4	14.8	9.5	4.6	17.5	+0'4"9	●² a 1.
25	2																					
	9	58.6	17.0	86	86	SSE	4	4			17.1	20.3	14.3	13.5 / 27.1	16.0							● p.
	7	59.9	17.3	73	72	SSW	4	2°		12.5					20.4							—
	1	59.8	21.8	55	55	W	4	9	W / SSW						29.6	18.1	15.0	9.7	—	34.5	+0'6."1	—
26	2																					
	9	59.6	19.7	68	66	SE	3	4°			19.6	22.5	12.8	11.6 / 32.8	18.0							—
	7	57.6	16.7	74	74	NE	6	10²		0.1					15.6							● n/a
	1	56.9	20.7	71	70	SSW	7	10²	SW						22.0	18.3	15.0	9.9	4.8	35.3	+0'9."3	●° a/p
27	2																					
	9	56.4	17.7	91	91	S	3	2°			18.4	21.2	14.6	13.8 / 24.6	16.1							● p
	7	56.3	14.9	97	95	NNW	3	10		4.8					16.7							≡ n 1
	1	56.4	18.9	63	66	NNW	4	7°							31.6	17.4	14.9	10.0	—	44.0	+0'5."7	≡ a
28	2																					
	9	56.4	17.9	61	59	N	2	6°			17.2	21.4	14.1	13.0 / 32.4	16.1							—
	7																					

Мѣсяцъ Іюль и Августъ

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ Ц. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ пращъ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	56.7	15.8	75	76	N	3	10°		—					18.0							—
	1	55.7	19.6	60	60	ENE	3	10							23.5	18.3	14.9	10.2	5.0	29.5	+0'1"3	—
29	2																					
	9	54.7	16.6	69	70	N	3	8			17.3	20.1	13.0	25.8 / 12.5	16.1	18.6						—
	7	53.9	17.7	79	81	NE	3	9°		—					20.2							∞°n
	1	54.3	21.4	69	71	SE	4	9	SSE						30.2	17.9	14.9	10.3	—	47.7	+0'3"3	—
30	2																					
	9	55.8	18.1	87	90	W	4	10^2			19.1	22.3	15.4	14.0 / 31.1	18.4							•°p3
	7	59.3	17.7	83	82	W	3	1°		2,0					21.2							• n
	1	61.2	20.4	68	68	NW	5	4	WSW						34.8	18.5	15.0	10.4	5.1	48.7	-0'0"3	•°a (нѣсколько капель)
31	2																					
	9	60.8	19.0	65	67	SSE	4	7°			19.0	23.8	14.8	14.0 / 34.8	17.8							—
	7	59.5	18.3	80	80	SSW	5	3		1.2					21.4							• n
	1	60.7	21.0	62	62	NW	5	7	W						28.9	19.4	15.2	10.5		36.3	+1'4"4	
1	2																					
	9	61.7	17.7	69	69	SW	4	4			19.0	22.6	16.2	15.5 / 34.3	16.2							
	7	61.5	16.0	77	79	SW	2	10		0.1					17.2							•°n ∞°n1a
	1	60.8	17.2	74	74	NW	5	10^2	SSW						20.2	18.9	15.5	10.6	5.2	24.7	+0'10"1	—
2	2																					
	9	60.0	15.7	67	67	WNW	4	2°			16.3	18.4	14.2	12.5 / 22.2	12.5							•°p

Мѣсяцъ Августъ

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ Ц. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	59.7	15.3	90	88	NW	2	6		0,5					18.1							•° n
	1	58.9	20.4	60	58	W	3	7°	W						30.9	17.4	15.3	10.7	—	47.6	+0'7".3	—
3.	2																					
	9	56.9	13.8	94	92	NE	3	10²			16.5	21.9	12.2	8.9 / 35.6	14.2							• p 3.
	7	53.1	16.0	98	95	ENE	5	10		5.1					16.4							• n
	1	52.4	25.2	66	66	ENE	3	3°	S						32.6	17.7	15.2	10.8	5.3	49.4	+0'3".7	[illegible]
4.	2																					
	9	51.5	19.1	91	92	SE	5	9			20.1	26.1	12.5	12.9 / 32.6								•² K² [illegible]² p. • 3
	7	52.5	14.9	80	81	S	5	1		25.7					18.0							—
	1	54.1	18.0	73	73	SW	5	10²	SW						23.4	17.8	15.2	10.9	—	32.2	+1'6".8	—
5.	2																					
	9	56.2	15.1	76	77	WSW	3	2			16.0	20.0	13.7	13.2 / 28.1	13.5							•° p. (нѣсколько капель)
	7	58.5	15.1	78	77	W	4	4		0,0					18.2							⌒ n 1 a
	1	59.2	19.2	46	47	WNW	3	3	SW						32.2	17.4	15.2	11.0	5.6	46.5	+0'8".1	—
6	2																					
	9	59.1	16.2	78	78	WNW	3	0			16.8	20.4	12.3	11.0 / 32.2	14.9							⌒ p.3
	7	59.3	15.3	88	88	NW	2	1		—					18.8							⌒ n.1.a
	1	59.4	17.4	80	79	NW	7	9	WNW / NW						21.6	17.9	15.2	11.1		28.0	+0'11".2	• a
7	2																					
	9	58.2	17.9	82	82	NW	6	2			16.9	18.9	12.2	11.4 / 28.2	15.3							• p

Мѣсяцъ Августъ.

Годъ 188 8

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1° R. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ лучеиспусканія	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	58.0	16.4	80	80	NW	5	10		1.8					16.8							—
	1	58.3	19.0	75	75	WNW	9	10	—						24.2	17.1	15.2	11.2	5.7	37.1	+1′6.4″	—
8	2																					
	9	59.0	17.3	85	86	WNW	5	9°			17.6	19.3	15.8	13.4 / 25.1	15.4							⌓°p3
	7	60.2	17.1	81	79	WNW	5	0		—					19.3							⌓ n/a
	1	60.9	18.7	66	65	WNW	7	1							29.5	17.4	15.1	11.1	[illegible]	46.0	+0′11.″6	—
9	2																					
	9	59.6	16.4	67	67	S	3	10°			17.4	19.4	15.4	31.3 / 13.6	16.1							⌓°p.3
	7	584	150	81	80	WSW	6	4		0.6					15.8							● n
	1	58.7	19.3	63	63	WNW	6	5	W						30.7	18.2	15.2	11.2	5.7	44.8	+1′4.0″	
10	2																					
	9	56.6	15.9	78	77	SW	3	9			16.7	20.1	13.5	13.8 / 33.4	16.0							● p
	7	52.5	13.8	92	91	SW	3	10²		2.0					15.6							● n ●°a
	1	50.7	16.7	69	65	W	4	7²	W						25.2	18.0	15.3	11.3	—	31.2	+0′11.″2	— ● p
11	2																					
	9	50.3	12.5	86	84	NW	6	10²			14.3	17.9	12.5	12.2 / 31.1	12.6							●°p
	7	49.9	12.9	83	82	NW	9	6°		3.6					15.2							● n
	1	50.2	17.2	56	56	NW	9	7²	NW						24.5	16.7	15.2	11.3	5.9	39.4	+1′11.″5	—
12	2																					
	9	50.8	14.7	67	66	NW	8	7°			14.9	17.9	11.6	10.9 / 27.7	13.0							● p

Мѣсяцъ Августъ

Годъ 188.8

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1h p. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [?]	Высота воды по лимнографу	Примѣчанія
	7	50.8	12.4	88	87	NW	1	10		0.7					19.0							• n.1a
13	1	52.3	15.5	74	74	WNW	7	10	WNW						17.1	16.1	15.1	11.4		19.7	+1'7"6	•°2
	2																					
	9	53.7	13.8	95	92	NW	7	10			13.9	16.0	12.4	11.6 / 20.1	13.7							• p.3
	7	54.7	13.7	96	93	NW	4	10^2		22.3					13.9							• n •°1a
14	1	54.5	17.6	74	73	W	4	1^2	—						29.0	15.6	14.7	11.4	6.0	44.9	+0'8"5	—
	2																					
	9	53.3	15.7	79	78	W	5	10^2			15.7	19.8	13.4	13.4 / 29.6	15.4							•° p3 нѣсколько капель [?]
	7	51.6	12.7	93	89	SW	3	10		0.2					13.3							•° n
15	1	50.6	16.4	68	65	W	2	8^2	W						22.1	16.5	14.6	11.5		26.9	+0'8"9	•° a
	2																					
	9	50.8	13.4	87	86	NW^0	1	8			14.2	18.8	11.0	10.0 / 22.2	12.8							• p [illegible] p
	7	50.3	12.6	94	92	N	2	9		1.3					13.7							• n.1a
16	1	51.3	16.2	76	76	NNW	6	7	N						21.6	16.0	14.6	11.5	6.1	29.7	+1'1"6	
	2																					
	9	53.3	13.4	91	90	NNW	3	9			14.1	17.0	11.9	11.7 / 27.3	13.5							• p.
	7	54.6	11.6	87	89	NNW	3	10^2		4.9					13.5							— •° n
17	1	55.2	13.6	78	76	N	5	10^2	N						17.5	15.5	14.5	11.5	—	21.7	+1'0"8	—
	2																					
	9	56.0	10.2	90	89	NNW	2	2			11.8	15.6	10.2	8.7 / 21.6	9.0							[illegible]^2 p3

Мѣсяцъ Августъ

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
18	7	56.3	10.6	93	93	NNW	2	9⁰		—					12.3							⌒² n/a
	1	56.6	15.8	62	62	NNW	4	8²	NNE						26.1	14.8	14.3	11.5	6.3	39.1	+0'11".6	—
	2																					
	9	57.0	13.3	88	87	NE	3	6			13.2	17.7	9.2	7.5 / 28.4	12.8							—
19	7	56.6	12.8	83	83	SE	3	10		0.2					12.9							• n
	1	56.1	14.7	68	68	SE	6	9	SE						20.7	15.3	14.2	11.5		35.3	+0'7".7	•°a 2
	2																					
	9	56.1	11.7	66	65	E	5	5			13.1	16.2	11.6	10.4 / 22.9	10.3							•° p
20	7	54.8	12.6	72	72	NNE	3	9		0.1					15.9							⌒ w.
	1	55.4	14.0	68	66	NNW	2	9²	—						19.8	14.8	14.1	11.5	6.6	27.5	+0'8".1	•°a p
	2																					
	9	56.1	11.7	83	84	N⁰	1	1			12.8	16.4	8.7	6.4 / 26.6	9.8							• p ⌒ p3
21	7	56.7	14.9 (9)	93 (2)	92	NNW	2	0		2,0					12.3							⌒² n/a
	1	57.0	15.6	60	63	NW	5	5²							29.9	14.3	13.8	11.4		41.5	+0'11".2	—
	2																					
	9	57.3	10.7	83	84°	NW	2	0			12.7	16.4	6.6	4.6 / 27.3	8.8	15.4						• p ⌒ p3.
22	7	57.2	10.0	87	88	N	3	0		0.0					12.6							⌒² n.l.a.
	1	55.9	16.6	46	49	NNW	6	6	NNW						21.6	14.4	13.7	11.4	6.6	26.2	+0'8".5	
	2																					
	9	56.2	12.9	65	68	NNW	3	0			13.2	18.4	6.7	5.2 / 28.3	9.3							⌒ p 3

Мѣсяцъ: Августъ

Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-испаритель	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	58.1	12.7	76	78	NNW	2	0		—					14.1							ᴖ n/a
	1	58.8	18.8	46	49	WNW	4	1²	—						30.2	14.4	13.6	11.4	—	46.2	+0'4"1	—
23	2																					
	9	59.4	13.7	74	78	SE	1	3			15.1	19.1	8.3	4.9 / 32.1	10.1							ᴖ p3
	7	57.2	11.9	73	76	SE	7	10		—					12.3							ᴖ n ⊕ n
	1	57.6	16.4	78	80	SW	4	10	SW						18.1	14.8	13.6	11.3	6.6	20.5	+1'0"0	°a
24	2																					
	9	58.5	14.9	85	87	S	5	4			14.4	17.8	9.7	8.6 / 23.8	12.1							—
	7	62.5	12.1	93	91	NNW	6	10		0.3					13.0							on
	1	67.2	13.1	80	78	N	5	10	N						15.1	14.5	13.5	11.3	F	17.0	+0'5"3	°a
25	2																					
	9	69.7	11.6	87	87	N	3	10			12.3	15.3	11.6	9.6 / 18.6	10.7							
	7	71.6	13.5	65	66	ESE	3	10²		0.0					13.8							—
	1	71.6	15.9	70	69	SSE	4	10²	S.						19.4	14.1	13.4	11.3	6.7	25.0	+0'0"9	—
26	2																					
	9	70.0	15.7	79	80	E	3	10²			15.0	17.3	11.3	10.3 / 23.8	15.0							—
	7	69.4	14.5	90	89	SSE	4	10		—					14.7							—
	1	68.3	20.3	56	57	SSE	5	6	SSW						26.7	14.8	13.3	11.2	—	39.9	+0'0"1	—
27	2																					
	9	67.1	16.2	71	74	SE	5	3			17.0	21.8	14.2	13.9 / 29.2	14.5							—

Мѣсяцъ Августъ ... Сентябрь

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ʰ р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимнографу	Примѣчанія.
28	7	67.2	13.9	86	85	SSE	4	0		—					14.0							⌒ n. l. a.
	1	66.9	24.4	42	44	SSW	7	1	S						32.1	15.5	13.4	11.2	6.8	49.1	+0′0.9″	
	2																					
	9	65.6	17.3	75	77	SSE	5	1			18.5	24.8	11.7	10.5 / 36.0	15.7							
29	7	65.1	14.0	75	76	SSE	7	2°		—					15.2							—
	1	64.8	24.5	45	47	NW	7	1°	—						32.2	16.3	13.7	11.2	—	49.0	+0′1.7″	—
	2																					
	9	64.7	17.7	73	75	NE	5	0			18.7	25.1	12.9	12.1 / 34.4	16.2							—
30	7	63.8	14.3	79	81	SSE	5	0		—					15.3							—
	1	64.2	23.5	56	58	SW	4	6°	SW						31.4	16.7	14.0	11.2	6.8	44.2	+1′2.0″	—
	2																					
	9	66.0	17.1	88	90	NNW	1	2			18.3	24.6	12.6	11.7 / 34.3	15.3							—
31	7	66.8	12.8	81	80	SE	4	0		—					13.8							⌒ n. l. a
	1	65.7	23.1	40	42	S	5	7°	S						31.2	16.8	14.2	11.2		46.4	+0′5.3″	
	2																					
	9	64.6	17.9	81	80	W^0	1	10			17.9	24.3	12.0	10.5 / 34.4	17.2							
Сентябрь																						
1	7	61.9	16.6	74	76	NE	2	10^2		—					17.2							—
	1	62.5	17.2	86	88	W	2	10^2	NW						18.4	17.3	14.4	11.2	7.0	18.5	+0′6.9″	● n 2
	2																					
	9	63.1	13.5	95	93	NW	2	10^2			15.8	19.1	13.5	14.3 / 27.4	14.3							● p ●⁰ 3

Мѣсяцъ Сентябрь　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Годъ 188.8

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по Анинграфу	Примѣчанія.
	7	64.8	13.7	89	85	0	0	1°		6.6					14.1							●°n.
2	1	65.4	18.0	64	66	WNW	2	2	—						31.1	16.1	14.5	11.3		49.0	+0′7″3	—
	2																					
	9	65.4	13.6	74	75	SE	0 1	0	—	÷	15.1	19.1	10.7	9.1 / 35.6	11.3							⌒°3.
	7	63.7	12.5	90	89	SE	3	10		—					12.8							
	1	63.7	13.7	92	90	SE	2	10	—						14.6	15.9	14.5	11.4	7.0	15.3	+0′1″7	●°a
3	2																					
	9	63.8	15.0	93	92	E	2	10			13.7	15.3	10.9	10.4 / 21.6	14.8							
	7	63.1	16.2	95	93	SE	4	10		2.6					16.4							●≡n ≡°1a
	1	62.2	24.7	48	48	S	7	0	—						30.1	15.7	14.3	11.4	—	48.2	+0′0″1	—
4	2																					
	9	61.1	18.9	65	70	SSE	6	1			19.9	25.5	14.7	14.6 / 33.6	17.0							—
	7	59.5	16.1	76	78	SW	9	6		—					16.1							—
	1	60.7	18.7	61	62	SW	8	8	SW						24.8	16.7	14.3	11.4	7.1	38.7	+1′6″4	●°a.
5	2																					
	9	59.3	15.1	86	87	S	6	9			16.6	19.3	14.6	13.8 / 32.1	14.4							●p.
	7	59.4	12.7	87	86	SW	8	4		8.0					13.8							○²K n
	1	61.9	17.7	63	65	W	7	2	W						26.6	15.7	14.4	11.5		43.4	+1′3″6	
6	2																					
	9	63.5	14.8	87	87	SW	3	5			15.1	18.3	11.7	10.4 / 31.1	13.8							

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ R. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	62.9	13.5	82	82	S	3	10²		—					13.7							—
	1	62.0	17.5	73	73	NSW	6	10²	—						18.2	15.7	14.3	11.5	7.2	20.9	+0′2.9″	— •°r
7	2																					
	9	59.6	16.5	85	86	S	5	10²			15.8	19.1	12.5	11.8 / 26.9	15.4							•°р
	7	58.8	15.7	88	90	WSW	5	8		0.2					15.4						~~+0′8.9″~~	•°n.
	1	61.1	17.2	72	73	WSW	5	9	WSW						23.6	15.7	14.2	11.6	—	30.0	+0′8.9″	—
8	2																					
	9	61.8	14.4	83	82	WSW	5	0			15.8	18.8	14.4	13.5 / 38.3 (32.3)	13.7							—
	7	66.5	9.8	56	57	NW	7	2		—					9.9							
	1	72.4	10.0	37	41	NNW	6	1°	N						21.6	15.3	14.2	11.6	7.2	37.7	+0′10.5″	
9	2																					
	9	75.4	6.7	69	67	NW	2	0			8.8	14.8	6.5	3.8 / 26.5	4.7							⌒ р. 3
	7	76.7	8.2	66	66	WSW	5	0		—					6.5							⌒² n/a
	1	75.6	14.3	36	39	SW	4	0	—						25.2	13.7	14.1	11.6	—	40.7	+0′0.1″	—
10	2																					
	9	73.5	9.1	80	79	SSE	1	0			10.5	15.4	3.5	1.6 / 27.3	6.6							⌒ р.3
	7	71.7	5.8	79	82	SSE	3	1°		—					5.8							⌒ n.
	1	69.2	18.8	44	46	SSE	4	3°	—						25.9	13.2	13.6	11.6	7.3	47.7	−0′2.3″	—
11	2																					
	9	65.8	16.5	82	85	SSE	3	0			13.7	21.8	4.6	3.4 / 26.9 (26.9)	14.7							—

Мѣсяцъ Сентябрь. Годъ 188. 8

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1h p. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-пращъ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
12	7	64.1	15.0	85	85	SSE	3	2		—					13.9							ɑ n / a
	1	63.5	18.9	76	78	WSW	3	10	—						21.6	14.5	13.4	11.6		26.3	+1'0.8"	
	2																					
	9	63.5	12.8	89	90	S	3	2			15.6	22.3	12.8	11.2 / 28.6	11.2							• p
13	7	59.3	10.7	85	85	NW	5	10²		0.3					10.2							ɑ n
	1	56.5	12.2	84	84	SW	3	10²	SW						13.8	13.7	13.4	11.5	7.3	16.7	+0'0.9"	• a °2p
	2																					
	9	55.0	12.3	86	85	WNW	5	2			11.7	13.1	9.5	8.1 / 16.9	9.9							• p
14	7	53.9	12.0	85	85	WNW	7	10		8.0					11.4							• n.
	1	54.8	13.2	67	66	NW	9	5	NW						20.8	13.0	13.1	11.5	—	33.2	+1'11.5"	—
	2																					
	9	56.6	9.9	67	66	NNW	9	1			11.7	14.1	9.8	7.6 / 24.2	7.6							—
15	7	58.4	7.1	80	82	NNW	6	2		—					7.4							
	1	61.0	9.5	54	55	N	8	6	N						14.2	12.3	12.9	11.4	7.4	22.0	+1'2.0"	~~ɑp~~ ; ∩ a.
	2																					
	9	62.4	5.3	71	71	NNW	4	1			7.3	10.4	5.3	3.8 / 21.7	4.0							
16	7	61.9	4.1	82	83	NNW	6	10²		0.0					4.8							ɑ n
	1	63.3	6.6	78	78	N	6	10²	NNE						9.7	11.1	12.5	11.4	—	17.5	+0'7.7"	• a p
	2																					
	9	63.8	6.6	74	75	NNW	4	10²			5.8	7.4	3.1	1.5 / 16.3	6.6							—

Мѣсяцъ Сентябрь ...... Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	63.6	5.1	88	89	NNW	5	10		0.0					5.9							•° и очень слабый
17	1	63.2	10.0	40	44	N	6	0	—						18.9	10.4	12.0	11.3	7.5	36.6	+0'5.''7	—
	2																					
	9	63.3	6.9	65	66	N	5	0			7.3	11.0	4.5	3.7 / 21.1	3.9							—
	7	64.4	3.8	88	89	N	2	10		—					4.8							
18	1	65.3	7.7	68	69	NNW	3	10	N / E						13.6	9.8	11.6	11.2	*	21.3	+0'3.''3	
	2																					
	9	65.5	6.3	83	82	W	3	3			5.9	8.5	1.7	−0.5 / 15.5	4.3							
	7	65.4	5.1	89	90	WSW	3	8°		—					3.5							ш² n/a
19	1	65.1	12.8	78	81	WNW	5	10	NW						18.4	9.2	11.2	11.0	7.5	29.7	+0'5.''7	—
	2																					
	9	66.3	8.9	76	80	NNW	4	0			8.9	13.1	2.8	−0.9 / 20.3	5.4							•°p ([illegible]). ∩²/p3
	7	66.6	5.0	94	92	WNW	2	8°		—					3.6							∸ n; ш n.1.
20	1	66.6	11.7	78	80	WNW	5	2°	—						22.0	9.3	10.9	10.9	—	37.3	+0'9.''8	—
	2																					
	9	66.6	10.2	91	92	WNW	4	4°			9.0	12.3	4.5	1.1 / 23.1	7.3							ψ; ∸ p.3.
	7	66.3	9.4	96	94	W	5	4°		—					8.2							∸ n. 1. a
21	1	65.8	14.1	73	75	WNW	7	1°	W						23.1	10.0	10.7	10.7	7.6	39.0	+0'8.''1	
	2																					
	9	61.6	12.1	78	79	W	7	10			11.9	14.9	7.3	3.4 / 23.7	11.6							•°p

Мѣсяцъ Сентябрь

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10балн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1h. p. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-испаритель	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	58.0	11.6	87	89	WNW	7	10^2		0.0					11.2							•°n/a
	1	58.6	12.1	90	92	WNW	5	10^2	W.NW						13.1	11.3	10.7	10.6	—	14.8	+0'10.''8	—
22	2																					
	9	60.8	10.2	74	76	WNW	4	7°			11.3	12.9	9.9	7.1/16.2	7.6							—
	7	63.0	4.3	87	89	NNW	3	0		—					3.1							⊔°n.1.
	1	62.8	11.8	46	49	WSW	3	10	WNW	—					18.3	10.6	10.8	10.5	7.6	24.7	+0'0.''5	—
23	2																					
	9	56.9	11.9	69	73	SSW	8	10	—	—	9.3	13.6	3.7	1.7/24.4	11.1	—	—	—	—	—	—	—
	7	47.9	13.1	78	81	WSW	10	10		—					12.4							
	1	49.5	13.3	60	63	WNW	9	1°	W						20.7	11.4	10.8	10.4		38.6	+2'7.''5	• a
24	2																					
	9	54.8	8.7	67	69	NW	5	5°			11.7	14.7	8.5	5.8/20.7	6.0							
	7	56.2	6.7	67	70	ESE	1	10		0.0					5.8							≏ ∞ n ≏° ∞° n/a
	1	55.0	6.3	74	76	NNE	5	10^2	—						6.0	10.5	10.9	10.3	7.6	6.3	+0'6.''1	•° a2p
25	2																					
	9	54.7	4.2	90	94	NNW	4	4			5.7	8.9	4.2	2.0/10.7	3.2							•° p
	7	58.1	1.5	85	87	NW	5	3		4.2					-0.3							⊔ n,1.
	1	58.7	5.4	89	93	SW	5	10	WSW						6.4	8.4	10.6	10.2	—	7.6	+1'10.''0	• a; •° 2
26	2																					
	9	59.6	5.6	76	79	NW	3	10			4.6 2	8.4	0.9	-0.9/13.4	5.0							• p.

Мѣсяцъ Сентябрь Октябрь

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-пращъ	Высота воды по ...	Примѣчанія.
27	7	59.5	6.1	84	87	SW	4	4		2.0					3.8							
	1	56.6	10.9	69	72	W	6	9	W						14.0	8.2	10.1	10.2	7.6	20.1	+1'4"4	•a
	2																					
	9	51.7	8.5	88	92	WSW	7	10			8.5	11.4	5.7	3.1 / 18.6	7.6							•p.3.
28	7	50.5	5.8	75	78	NNW	9	10²		4.8					5.3							∩² •n
	1	55.2	7.1	44	49	NNW	7	1²	NW						15.0	8.6	9.8	10.1	—	32.8	+0'2"9	—
	2																					
	9	59.5	1.7	68	67	NNW	3	0			4.9	8.7	1.7	-1.2 / 18.2	-1.0							∩² p3
29	7	62.4	0.5	83	86	SW	2	0		—					-2.7							∩n; ⊔n,1.
	1	62.2	6.9	42	46	SW	2	4	—						12.1	7.3	9.6	9.9	7.6	18.9	+0'4"5	—
	2										3.7	7.4	-1.8									
	9	59.3	3.8	67	72	S	3	10						-4.1 / 16.1	3.0							—
30	7	53.5	4.0	75	79	NE	7	10		—					3.6							
	1	50.7	8.8	63	67	SSE	11	9	S						10.2	7.1	9.3	9.8		16.9	-0'5"8	
	2																					
	9	48.4	8.2	71	76	SSE	8	3			7.0	9.6	2.5	1.9 / 11.6	6.3							
Октябрь																						
1	7	45.5	9.9	63	69	NE	9	10		—		—			8.3							—
	1	46.2	13.1	50	54	NE	11	10	NE						13.0	7.6	9.0	9.7	7.6	17.1	-0'0"3	•°2p
	2																					
	9	49.0	8.5	96	93	NE	2	10²			10.5	13.5	6.5	5.0 / 15.4	7.8							•p3

Мѣсяцъ Октябрь

Годъ 188.8

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	751.1	6.7	88	90	W	4	9		7.0					5.4							•n.
2	1	52.5	10.6	70	72	WNW	3	3	—						17.9	8.2	8.9	9.6	—	34.4	+0′8.9″	—
	2																					
	9	53.9	6.0	84	85	SSW	4	0			7.8	11.0	5.8	3.7 / 19.6	3.8							⌒p.3.
	7	53.8	2.7	94	94	S	2	3		—					0.7							⌒n.1.a
3	1	52.8	10.1	60	62	SE	3	1	SE						15.5	7.7	8.9	9.4	7.6	31.5	−0′0.3″	≡a
	2																					
	9	49.7	7.3	79	82	ESE	5	10			6.7	11.1	2.2	0.0 / 16.3	6.6							
	7	42.4	8.3	96	94	SW	6	10²		0.4					7.8							•n°1a
	1	41.9	11.5	63	65	SW	9	4	SW						13.8	8.0	8.8	9.3	—	22.0	+2′4.3″	— •°p
4	2																					
	9	49.4	7.6	79	81	WNW	6	10²			9.1	12.0	6.1	5.9 / 17.1	6.6							•°p
7½	7	53.6	4.9	92	92	SSW	3	9		0.6					4.1							•°n.
5	1	52.6	11.7	60	61	S	7	9	WSW						12.8	7.7	8.7	9.2	7.6	22.1	+0′3.7″	—
	2																					
	9	51.8	7.7	83	86	SSE	5	2			8.1	12.8	3.6	2.4 / 15.6	6.3							—
	7	49.4	7.3	96	93	S	3	10		0.0					6.8							°n.1.a
	1	50.1	9.8	82	85	SW	6	7	W						11.6	7.8	8.7	9.1		19.6	+1′4.0″	
6	2																					
	9	52.7	6.8	68	72	S	7	1			8.0	10.9	5.3	4.0 / 16.3	4.1							

Мѣсяцъ Октября   Годъ 1888

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-испаритель	Высота воды по линнометру	Примѣчанія.
	7	53.8	3.9	85	87	S	5	1°		0.9					1.6							⌓ n/a
	1	56.2	9.7	61	65	WSW	7	8²	WSW						13.4	7.1	8.6	9.0	7.6	24.1	+0'10."1	—
7	2																					
	9	58.0	5.0	90	92	SW	4	0			6.2	10.2	3.1	1.3 / 15.4	2.6							⌓²p 3
	7	60.5	5.5	91	91	SW	5	7°	—	—					3.3							⌓²n.1.
	1	62.7	9.3	70	73	SW	7	8	WSW						10.9	6.9	8.4	9.0	—	16.3	+1'2."0	—
8	2																					
	9	63.4	5.7	93	93	SSW	4	0	—	—	6.8	10.5	4.3	2.3 / 19.5	3.4							●p.
	7	63.5	4.5	96	94	SW	5	10°		2.0					4.1							● n
	1	62.3	9.9	64	66	SW	4	3	S						15.1	6.8	8.2	8.9	7.6	27.4	+0'8."5	
9	2																					
	9	61.1	5.2	89	89	SW	4	0			6.5	10.5	3.0	1.2 / 21.0	2.4							⌓ p. 3
	7	60.3	3.0	93	92	ESE	2	10²		—					2.9							⌓n ≡ n/a
	1	59.9	6.4	93	92	ENE	3	10²	NE						7.0	6.6	8.1	8.8	—	9.2	−0'5."0	●a2p
10	2																					
	9	57.5	6.1	95	94	ESE	4	10²			5.2	7.0	2.6	1.7 / 7.0	5.8							●°p3
	7	55.6	5.4	99	96	SE	4	10		2.6					5.5							●°n; ≡n.1
	1	54.2	10.9	~~90~~ 83	85	SSW	4	10²	SW						11.2	6.9	7.9	8.7	7.6	13.2	+0'11."6	● ≡ a.
11	2																					
	9	54.2	7.8	86	85	SSW	4	7			8.0	12.3	4.9	5.0 / 15.2	6.0							—

Мѣсяцъ ....Октябрь...   Годъ 188. 8

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность		Вѣтеръ		Облачность по 10 балльн. счет.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха			Температура поверхности земли		Температура почвы въ 1ч. р. на глубинѣ м.				Термометръ ...	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
				Психр.	Гигром.	Напр.	Сила				Средн.	Max.	Min.	Min. и Max.	въ 7, 1, 9	0.4	0.8	1.6	3.2			
	7	52.0	5.1	94	91	SSW	3	10		2.8	°				4.8							
	1	50.3	6.6	87	85	S	3	10	S						7.6	6.9	7.8	8.6		9.1	+0'11.6"	•°a
12	2																					
	9	49.9	2.2	93	88	SSW	3	1			4.6	8.2	2.0	0.2 / 7.8	0.2							•p a² p.3
	7	46.3	6.0	93	91	S	5	10²		1.2					5.2							•°n≡ ≡°n/a
	1	46.5	7.7	89	86	S	8	10²	S						7.6	6.2	7.7	8.5	7.6	9.4	+0'6.5"	•°a
13	2																					
	9	47.0	8.3	93	89	S	6	10²			7.3	8.5	1.5	0.2 / 8.7	7.4							•°p3
	7	48.3	8.6	93	92	SSW	6	10²		1.5					7.7							•°n.1.
	1	51.3	9.3	75	71	SSW	4	10	SW						9.2	7.1	7.5	8.4	—	10.7	+1'6.8"	•°a
14	2																					
	9	52.9	7.6	91	88	S	3	10			8.5	10.0	7.4	6.7 / 11.5	6.7							•°p.3.
	7	53.0	4.7	89	87	WSW	5	1²		6.2					3.0							•n
	1	55.0	7.6	65	61	WSW	6	2²	WSW						8.8	7.2	7.6	8.3	7.5	13.2	+1'9.6"	—
15	2																					
	9	53.1	5.3	74	78	S	7	10²			5.9	9.2	4.6	3.0 / 17.0	4.2							—
	7	50.8	4.4	79	76	W	7	10		0.1					3.1							— •°n.
	1	51.8	5.0	80	77	WSW	4	9	W						10.7	6.6	7.6	8.3	—	22.9	+1'0.8"	•°a.2.
16	2																					
	9	52.9	2.1	93	92	WSW	3	10			3.8	6.0	1.7	1.2 / 12.6	2.2							•Δ*p.

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
	7	54.3	1.9	93	92	WSW	7	10^2		2.5					1.5							•n •°1a Δ*a
	1	54.7	2.9	90	87	W	4	9	WSW						4.4	5.7	7.4	8.2	7.5	8.7	+1'9.2"	—
17	2																					
	9	55.7	1.3	83	83	NNW	5	10^2			2.0	4.2	0.8	-0.9 / 9.7	+0.1							•*p Δ^{2}p.
	7	57.6	0.1	60	60	NNW	7	10		7.7					-0.8							—
	1	59.0	1.1	68	64	NW	4	10^2	NW						2.2	4.5	7.1	8.2	—	4.7	+1'10.4"	*°a.
18	2										~~0.4~~											
	9	60.1	-0.1	74	70	NW	6	10			0.4	1.5	-0.3	-1.2 / 3.1	-1.2							*°Δ°p.
	7	62.6	-0.4	81	78	NNW	4	10		0.1				(-1.4)								—
	1	64.5	1.4	61	59	NNW	4	7^2	NNW						6.5	4.7	6.6	8.1	7.5	14.6	+0'11.6"	
19	2																					
	9	65.8	-1.0	80	78	NW	4	3^0			0.0	1.5	-1.2	-3.6 / 8.1	-3.6							Ψ^2 Ψ^{2}p3
	7	66.9	-1.0	69	70	NNW	4	10		0.0					-1.7							ψ^{2}n.
	1	66.5	0.2	60	60	SW	5	10	W						0.4	3.2	6.2	8.0	—	2.1	+1'2.0"	—
20	2																					
	9	62.4	-0.2	78	75	SSW	7	10			-0.3	0.5	-1.2	-3.6 / 1.3	-0.7							—
	7	53.3	2.5	91	91	SW	7	10		0.8					1.4							*•n
	1	47.3	3.4	92	91	S	8	10^2	S						3.2	3.1	5.8	7.8	7.4	4.3	+0'10.8"	•°a 2p
21	2																					
	9	44.3	1.6	75	75	NW	5	4^0			2.5	3.9	-0.2	-0.6 / 4.2	-0.6							—

Мѣсяцъ Октябрь

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 бал. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
22	7	742.3	2.0	78	77	WNW	10	10		4.0					0.2							* • n.
	1	43.3	1.9	73	73	WNW	11	10²	NW						1.3	3.0	5.5	7.7	—	3.3	+3'5".8	* a
	2																					
	9	47.4	0.8	75	72	NW	8	10			1.6	2.3	0.2	-0.7 / 3.6	0.0							* p.
23	7	49.6	0.2	74	73	NW	7	10²		0.4					-0.8							—
	1	51.1	0.9	1/10 thr. 68	69	NW	7	10²	NW						2.4	2.8	5.3	7.5	7.4	6.5	+1'5".6	—
	2																					
	9	52.5	-0.3	72	71	NW	7	10²			0.3	1.1	-0.5	-1.8 / 2.4	-1.2							Δ°p *°p 3
24	7	55.6	-1.3	78	74	NNW	4	10		0.1					-1.7							*°n
	1	58.1	0.2	62	60	WNW	5	10	N°						2.2 (over 7.6)	2.6	5.1 (over 2.6)	7.3 (over 5.1)	~~7.3~~	7.6	+0'10".[illegible]	—
	2	—			—			—			-0.8											
	9	59.6	-1.3	67	67	S	3	10				0.7	-1.7	-2.7 / 3.4	-2.0							—
25	7	48.2	2.7	91	90	SW	8	10²		2.0					1.3							Δ •°n •°a
	1	46.7	6.1	93	92	WSW	10	10²	W						5.2	2.4	4.8	7.2	7.4	6.3	+3'7".4	•°a 2p
	2									—												
	9	57.6	5.5	71	67	WNW	10	9²			4.8	6.6	-2.1	-2.2 / 6.1	3.0							—
26	7	62.5	-1.1	71	69	N	5	10		2.3					-1.3							• n
	1	67.1	-0.2	58	56	NE	2	10	E°						0.2	2.7	4.7	7.1	—	1.6	+0'5".3	—
	2					—			—	—												
	9	66.8	-0.9	67	66	SE	5	10			-0.7	5.7	-1.5	-2.1 / 3.7	-1.6							—

Мѣсяцъ Октябрь

Годъ 188 8

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7,1,9	Температура почвы въ 1°Р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	61.8	-3.3	91	90	ENE	7	10^2		7.2					-2.8							* ⁰ n/a
	1	60.6	-2.4	89	89	ENE	8	10^2	NE						-1.1	2.2	4.6	6.9	7.3	+4.2	-0'5.8"	* ⁰ a2p
27	2																					
	9	66.2	-2.0	подм. 73	75	NE	3	0			-2.9	-0.7	-3.6	-5.6 / -0.1	-5.6							—
	7	71.0	-8.1	85	85	SE	4	2		5.2					-8.8							⊔ n¹; ⊔ n.
	1	70.6	-5.7	72	69	SE	7	10	—						-3.0	1.9	4.5	6.8	—	2.4	+0'0.5"	—
28	2																					
	9	66.2	-7.1	75	78	SE	8	10			-7.0	2.9	-9.4	-9.2 / -3.0	-6.4							—
	7	53.5	-4.7	93	91	NE	10	10^2		0.9					-4.4							⁰ Δ n ● ⁰ ka (Дождь падая на предметы замерзалъ ледяной корой).
	1	43.0	1.7	96	94	SW	7	10^2	SW						1.0	1.7	4.3	6.6	7.3	2.7	+1'8.0"	Δ⁰ a ●⁰ a2p
29	2																					
	9	34.7	5.7	94	91	WSW	9	10^2			0.9	6.6	-7.4	-6.6 / 4.6	3.2							●⁰ p3
	7	39.3	0.9	90	89	NNW	6	10		13.8					0.2							●² n; ●⁰ 1. вѣтеръ 6 (Бофор.) въ 1ч ночью на Невѣ ночью начался ледоходъ
	1	42.8	0.1	76	76	NNW	6	10^2	NW						0.4	1.7	3.8	6.5	—	2.8	+1'0.4"	*⁰ ●⁰ a.
30	2																					
	9	48.6	-4.5	70	66	NNW	7	10			-1.2	6.0	-4.8	-3.6 / 4.0	-3.6							*⁰ 3.
	7	51.6	-2.9	58	60	WNW	9	9		0.1					-3.8						—	—
	1	53.4	-2.1	65	62	NW	8	4	NNW						+1.4	1.5	3.8	6.3	7.3	14.0	+2'2.3"	—
31	2																					
	9	56.2	-5.5	77	72	NW	4	0			-3.5	-1.6	-5.6	-7.4 / +3.6	-7.4							⊔⁰ p3

Мѣсяцъ Ноябрь

Годъ 1888.

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность Психр.	Относительная влажность Гигром.	Вѣтеръ Напр.	Вѣтеръ Сила	Облачность по 10 балльн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха Средн.	Температура воздуха Max.	Температура воздуха Min.	Температура поверхности земли Min. и Max.	Температура поверхности земли въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 ч. р. на глубинѣ м. 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
	7	757.4	-6.9	76	78	NNW	2	5		—					-8.3							⊔°n.
1	1	57.8	-4.4	63	60	NW	1	5	N	≠					3.0	1.4	3.7	6.2	—	18.1	+1'0."0	⊔°a
	2																					
	9	59.3	-8.4	82	77	NNW	3	0			-6.6	-4.0	-8.7	-9.8 / 3.1	-9.8							⊔p.3
	7	58.7	-5.7	77	74	W	3	10		0.0					-6.3							⊔ n/a *°n. Ледъ идетъ
	1	56.2	-1.7	84	80	NNW	7	10²	—						-1.8	1.1	3.6	6.1	7.2	-0.9	+2'9."5	*°a *2p
2	2																					
	9	57.9	-2.3	77	76	NNW	5	0			-3.2	-0.7	-9.8	-9.9 / -0.7	-5.2							↑p ⊔p3
	7	59.8	-7.5	92	89	N	2	1		0.2					-9.4							⊔n.1. ночью ледъ на Невѣ остановился
	1	61.2	-2.9	66	67	NNW	2	3°	—						1.8	0.8	3.5	5.9	—	12.7	+1'3."6	—
3	2																					
	9	63.0	-6.6	78	78	ENE	2	0			-5.7	-2.1	-7.7	-9.7 / 4.3	-9.2							⊔p.3.
	7	66.1	-4.9	90	89	N	2	10²		0.0					-5.0							⊔ *° n/a
	1	68.4	-4.4	79	76	NE	2	10²	—						-3.6	0.5	3.4	5.8	7.2	∓0.2	+0'10."1	*°a2p
4	2																					
	9	70.0	-5.8	64	62	SSE	3	10²			-5.0	-3.6	-9.6	-12.0 / -2.6	-6.3							—
	7	70.8	-5.5	65	64	SSW	1	10		0.0					-5.7							—
	1	71.8	-4.5	56	57	WSW	2	10	—						-2.0	0.3	+3.2	5.6	—	0.8	+0'10."1	*≡°a.
5	2																					
	9	72.4	-4.5	58	64	W	2	10			-4.8	-4.3	-6.1	-6.3 / 1.5	-5.0							*°p.3

Мѣсяцъ Ноябрь

Годъ 188 8

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ ℓр. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-пращевой	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	72.3	-3.6	93	90	WNW	2	10		0.0					-4.1							—
	1	72.5	-2.3	87	87	0	0	10^2	—						-0.8	0.3	3.1	5.6	7.1	+0.9	+0'10.2"	*°a2p
6	2																					
	9	70.5	-3.1	94	94	0	0	10^2			-3.0	-2.2	-6.0	-5.2 / -0.3	-3.0							Δ*p
	7	63.4	-2.7	85	86	SW	7	10		0.5					-3.1							*n.
	1	57.7	-2.3	81	83	SW	7	10	—						-2.4	0.2	2.9	5.5	—	-1.7	+1'10.7"	*°Δ°a; Δ*2.
7	2																					
	9	55.8	-1.3	80	80	N	5	10			-2.1	-0.7	-5.3	-6.6 / -0.9	-2.1							*↑p.
	7	58.7	-1.5	94	95	NNW	4	10		3.7					-2.1							*°n *1a
	1	61.5	-1.7	76	74	NW	6	10	NE						-1.4	0.2	2.8	5.4	7.0	+2.1	+0'5.7"	↑a2p *2.
8	2																					
	9	65.5	-3.3	76	72	NNW	2	10			-2.2	-0.5	-3.6	-4.6 / -0.9	-4.0							*°p3
	7	68.5	-4.5	73	75	NNW	3	10		0.7					-4.8							*°n.
	1	67.6	-3.5	76	74	WNW	5.	10	—						-2.9	0.0	2.6	5.3	—	-0.4	+0'6.5"	*a; Δ°a.2.
9	2																					
	9	67.7	-2.2	81	82	WNW	4	10			-3.4	-1.9	-5.5	-5.0 / -1.6	-2.9							*Δ°p.
	7	68.6	-5.2	100	96	NW	4	10^2		0.1					-4.9							н°n
	1	68.6	-3.0	94	93	WNW	4	10	—						-2.1	-0.1	2.5	5.2	7.0	-0.2	+0'8.9"	—
10	2																					
	9	67.7	-1.7	94	94	WNW	2	10			-3.3	-1.5	-6.1	-6.1 / -0.9	-2.2							—

Мѣсяцъ ... Ноябрь ...

Годъ 188 8.

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленiе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-пращъ	Высота воды по лимнографу	Примѣчанiя.
	7	767.9	-3.2	96	95	NW	1	10	—	—					-3.3							⊔°n.
11.	1	69.2	-1.7	94	90	W	2	7	N°						-1.8	-0.1	2.4	5.0	—	3.1	+0'7".3	—
	2																					
	9	70.7	-5.0	98	96	NW	3	10			-3.3	-0.5	-5.8	-6.3 / 3.3	-4.6							⊔p.3; ≡p.3.
	7	71.5	-4.9	100	97	NW	4	10²		0.4					-4.5							⊔ ← °n/a
	1	72.1	-3.2	98	97	NW	3	10	—						-2.0	-0.2	2.3	4.9	6.9	0.0	+0'2".5	—
12	2																					
	9	72.5	-3.4	91	95	NW	3	10			-3.8	-2.6	-5.2	-4.6 / -1.2	-3.4							—
	7	72.5	-3.1	91	95	W	4	10	—	—				~~3.1~~	-3.6							—
	1	72.4	-2.8	87	88	SW	4	10	—						-2.2	-0.2	2.2	4.8	—	-0.9	+0'8".1	Δ°*°9 2 (очень слабый)
13	2																					
	9	70.6	-1.9	92	92	SW	4	10			-2.6	-1.7	-6.9	-4.6 / -1.4	-2.2							Δ°p.
	7	70.9	-2.7	87	90	WNW	3	10		0.0					-3.1							—
	1	71.5	-1.9	90	90	NW	2	10	—						-1.6	-0.2	2.1	4.7	6.8	-0.6	+0'5".3	—
14	2																					
	9	71.8	-1.5	82	85	NW	4	10²			-2.0	-1.0	-3.8	-3.4 / -0.9	-2.0							—
	7	72.4	+0.5	80	81	NW	3	10		—					-0.5							—
	1	72.6	0.7	90	89	WSW	7	10	—						0.6	-0.1	2.1	4.7	—	3.1	+0'10".5	Δ°*a
15	2																					
	9	71.1	-0.5	86	84	SW	6	10			0.2	1.3	-1.5	-2.0 / 1.9	-1.0							—

Мѣсяцъ Ноябрь

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10балл. сист.	Направленіе облаковъ (перист., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Температура проточной воды	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	64.6	-3.5	82	82	SSW	4	10²		0.1					-3.6							—
	1	57.8	-2.3	89	89	SSW	10	10	—						-2.5	-0.2	2.0	4.6	6.8	-1.9	+1'5.2"	⊼ * a ⊼ 2p
16	2																					
	9	55.5	+2.7	91	92	WSW	6	10			-1.0	+2.8	-5.4	-4.9 / +1.6	+1.2							* p
	7	42.7	+2.9	91	93	SSW	11	10		3.8					1.9							●° n. 1.
	1	38.7	5.3	83	88	WSW	12	10	W²						3.4	0.0	2.0	4.5	—	6.2	+4'1.3"	●° a. 2.
17	2																					
	9	39.6	5.1	73	78	WSW	11	10			4.4	5.9	1.4	0.6 / 4.6	3.4							●° p.
	7	37.7	3.5	82	84	SW	8	10		1.5					2.0							●° n
	1	34.8	1.7	94	94	W	4	10	—						1.2	0.1	1.8	4.4	6.7	2.1	+0'9.3"	● *° a ● 2p
18	2																					
	9	38.8	0.3	92	90	NW	8	10			1.8	5.3	0.2	-0.4 / 3.8	-0.4							*° p 3
	7	41.3	1.1	89	90	WNW	4	10		2.8					0.4							* n. *° Δ°/.
	1	42.2	1.2	94	94	WSW	5	10	W						0.8	0.1	1.8	4.3	—	3.6	+1'2.0"	* ●° a.
19	2																					
	9	42.3	0.7	87	90	SW	5	7			1.0	4.7	0.3	-1.1 / 3.1	-1.0							* p ⊔ p. 3
	7	29.1	1.5	93	93	S	11	10		1.8					0.6							● n * n/a
	1	24.3	4.7	62	62	WSW	12	9	WSW						3.3	0.1	1.8	4.2	6.6	7.4	+4'4.1"	—
20	2																					
	9	24.2	3.1	68	67	WSW	11	9²			3.1	5.1	0.4	-1.1 / 4.6	1.7							—

Мѣсяцъ Ноябрь

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ Гр. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-психрометръ	Высота воды по	Примѣчанія
	7	728.1	-0.2	96	95	WNW	9	10		6.0				0.0	0.0	~~-0.5~~	~~0.1~~	~~1.7~~				△n; * F n.1.
21	1	32.5	-0.4	94	90	WNW	8	10^2	W						-0.5	0.1	1.7	4.2	—	2.7	+21″.9	F * a 2
	2																					
	9	38.4	-2.3	87	85	NW	4	10			-1.0	3.4	-2.4	-2.0 / 2.1	-2.0							*p.
	7	45.5	-4.3	91	87	NNW	2	10		1.1					-3.0							—
	1	49.1	-1.6	по Гигр. 85*	85	d	2	10							-1.2	0.1	1.7	4.1	6.5	+1.4	+0′10″.8	—
22	2																					
	9	50.3	+0.4	90	85	SW	8	10			-1.8	+0.6	-4.8	-3.0 / +0.4	-0.7							△∞°p
	7	42.9	0.9	90	89	SSE	10	10		0.6					0.0							*°n.1.
	1	35.5	1.2	91	90	SSW	7	10							0.6	0.1	1.7	4.0	—	2.1	+2′10″.6	F°*²a.
23	2																					
	9	38.7	1.9	86	87	WSW	6	10			1.3	2.2	-2.0	-3.1 / 1.3	0.6							*●°p.
	7	38.3	1.0	92	92	SSW	4	10		1.0					-0.2							*°n ●°n/a
	1	38.6	1.6	85	86	WSW	4	9	W						0.5	0.1	1.7	4.0	6.4	4.4	+2′7″.9	—
24	2																					
	9	33.8	1.3	89	89	S	5	10			1.3	2.0	0.5	-1.4 / 1.9	0.1							●°p
	7	31.6	-0.3	96	96	WNW	4	10		1.5					-1.1							●°*n.
	1	34.8	0.0	87	89	NW	6	10	WNW						0.0	0.1	1.7	3.9	—	1.2	+2′7″.5	*°a.
25	2																					
	9	42.3	-1.9	86	87	WNW	6	10			-0.7	1.5	-2.0	-2.9 / 0.8	-1.6							—

Мѣсяцъ Ноябрь

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Относительная влажность: Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Вѣтеръ: Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верх., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Температура воздуха: Max.	Температура воздуха: Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	Температура поверхности земли: въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1½ на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ Ригенбаха	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	47.0	-1.7	82	83	SW	5	10²		0.0					-1.8							—
	1	40.6	-1.2	92	91	NE	8	10²							-1.3	0.2	1.7	3.9	6.4	-0.2	+2'2"3	Δ°a ↑Δ → 2p
26	2																					
	9	35.1	3.7	92	90	SW	8	10²			0.3	4.0	-2.6	-2.4 / 2.9	1.8							●°p3
	7	32.2	3.0	85	87	SW	7	10		1.6					1.0							●°n.
	1	32.4	2.6	82	83	SW	8	10	SW						1.0	0.2	1.7	3.8	—	3.1	+3'9"0	●°a 2.
27	2																					
	9	36.9	1.8	93	93	WNW	9	10			2.5	4.0	1.4	0.3 / 3.6	0.5							●p.3. *²3.
	7	49.5	-2.3	83	82	WSW	6	6°		1.7					-1.6							⊔n f°Δ° Φ°n *(?)
	1	50.8	-1.3	74	73	WSW	4	10	—						-0.9	0.2	1.6	3.8	6.3	0.2(?)	+1'6"8	—
28	2																					
	9	52.1	-3.0	72	69	ENE	3	9°			-2.2	1.9	-3.1	-3.7 / 1.2	-2.7							—
	7	52.0	-2.6	83	81	E	7	10		0.0					-2.5							—
	1	49.6	-0.9	92	92	SE	7	10	—						-1.0	0.1	1.6	3.8	—	-0.1	+1'2"4	*a. Δa.2.
29	2																					*
	9	50.8	1.8	95	93	SW	3	10			-0.6	1.9	-3.3	-3.9 / 1.0	0.0							*Δp; ●°p; ●3.
	7	57.3	0.5	90	93	NW	4	10		3.9					-0.4							●°n
	1	61.1	0.7	96	93	NE	3	10²	←						0.0	0.2	1.6	3.7	6.2	2.3	+1'8"4	≡a2p
30	2																					
	9	65.0	0.4	89	93	ESE	3	10²			0.5	2.0	-0.8	-1.5 / 1.3	-0.3							≡°p3

Мѣсяцъ Декабрь Годъ 1888

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	767.2	-1.9	92	93	E	4	10		—					-1.4							—
1.	1	66.6	0.2	74	74	E	5	10	SSE						-0.4	0.2	1.6	3.7	—	2.1	+0'10".8	—
	2																					
	9	66.7	-0.9	82	86	E	5	10			-0.9	1.0	-2.1	-1.9 / 0.5	-1.9							—
	7	66.2	-1.3	82	83	ESE	4	10		—					-1.6							—
2.	1	66.5	-1.7	88	87	E	4	10	SE						-1.2	0.2	1.6	3.6	6.2	+1.5	+1'2".0	*a
	2																					
	9	67.0	-2.7	89	87	E	3	10			-1.9	-0.7	-2.8	-2.9 / -0.4	-2.2							*p3
	7	68.1	-3.4	93	92	E	3	10		2.0					-2.2							* n. 1.
	1	69.3	-4.1	89	90	ENE	3.	10	—						-2.8	0.1	1.6	3.6	—	-3.2	+1'2".4	*a.
3.	2																					
	9	71.6	-7.5	89	87	ESE	3	0			-5.0	-2.2	-7.5	-7.9 / -1.9	-6.7							⊔p.3
	7	73.8	-14.2	по гигр. 83	83	SE	4	0		0.1					-11.8							⊔² n/a.
	1	73.4	-11.5	по гигр. 76	76	NE	5	10°	—						-10.3	-1.0	1.6	3.6	6.2	-1.5	+0'10".8	—
4.	2																					
	9	70.6	-9.7	по гигр. 83	83	NE	7	3°			-11.8	-7.3	-14.9	-14.5 / -7.7	-10.2							[illegible]° p3
	7	67.1	-2.9	89	88	SSW	8	10		0.6					-3.7							[illegible]*°; *° n.1.
	1	67.0	-0.8	90	90	SW	5	10	—						-2.1	-0.9	1.5	3.5	—	-0.3	+1'3".6	*°a.
5.	2																					
	9	66.8	1.0	94	95	SW	5	10			-0.9	1.0	-9.7	-10.3 / 0.4	-0.5							●° p.3

Мѣсяцъ Декабрь Годъ 1888

Числа	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность		Вѣтеръ		Облачность по 10бальн. счет.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха			Температура поверхности земли		Температура почвы въ 1ч.р. на глубинѣ м.				Термометръ пружинный	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
				Психр.	Гигром.	Напр.	Сила				Средн.	Max.	Min.	Min. и Max.	въ 7,1,9	0.4	0.8	1.6	3.2			
6	7	64.7	1.5	98	96	WSW	5	10²		0.6					0.0							●°n/a
	1	64.0	2.3	96	95	SW	4	10	—						0.2	-0.4	+1.5	3.5	6.1	2.5	+16.4"	≡° ●° a2p
	2													-0.2 / 2.4								
	9	61.9	2.3	98	96	SW	4	10			2.0	2.8	0.8		0.4							●°p
7	7	56.4	1.8	96	95	WNW	6	10		5.2					1.1							●n; ●°/.
	1	59.2	1.5	96	96	WNW	6	10	—						1.0	-0.2	1.4	3.4	—	2.1	+18.4"	●°≡°a; ≡2
	2													0.4 / 2.1								
	9	61.2	1.6	94	95	WNW	6	10			1.6	3.3	1.1		0.7							●°≡p
8	7	62.4	0.9	98	96	WNW	3	10²		0.1					0.4							≡°n/a
	1	59.5	1.2	96	95	SW	5	10	SW						0.8	-0.2	1.4	3.4	6.0	1.4	+18.0"	≡° ●° a2p
	2													-1.3 / 1.6								
	9	54.6	2.0	89	93	WSW	4	10°			1.4	2.6	-0.2		-0.2							—
9	7	53.0	1.9	93	93	W	5	10		0.2					1.0							●°n.
	1	51.5	2.2	91	93	WSW	4	10	W						1.4	-0.1	1.4	3.4	—	2.4	+17.2"	—
	2													-0.2 / 2.3								
	9	47.7	2.3	89	93	WSW	4	10			2.1	3.2	1.6		1.2							●°p.
10	7	42.8	0.7	94	93	W	2	10		0.0					-1.0							—
	1	41.8	-1.0	90	93	WNW	4	10	—						-0.7	-0.1	1.3	3.3	6.0	-0.5	+14.8"	—
	2													-1.7 / 1.6								
	9	42.8	-2.4	92	88	WNW	5	10			-0.9	+2.4	-2.7		-1.7							—

Мѣсяцъ Декабрь

Годъ 1888.

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ ...	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія
	7	748.7	-5.3	83	80	NNE	8	10		1.6					-4.8							*⇾n.1-
11	1	54.3	-8.9	72	76	NNE	7	10	—						-7.6	-0.1	1.3	3.3	—	-7.8	+1'4".0	*⇾a-2
	2																					
	9	61.4	-11.1	64	64	NE	5	10			-8.4	-2.0	-11.3	-10.9 / -1.7	-10.6							*⇾p.3
	7	6''.9	-14.4	по гигр. 78	78	NE	3	10²		0.8					-12.9							*°n/a
12	1	70.9	-13.4	по гигр. 78	78	NW	4	2	—						-13.3	-1.1	1.3	3.2	5.9	-8.7	+1'7".2	*°a2p
	2																					
	9	73.3	-11.7	по гигр. 59	59	NNW	6	10²			-13.2	-11.1	-15.4	-14.4 / -9.9	-12.1							—
	7	70.4	-8.9	81	85	WSW	5	10		0.6					-9.5							⇾n; * n.1
13	1	66.3	-6.1	85	87	WSW	7	10	—						-6.4	-2.4	1.2	3.2	—	-5.6	+2'5".5	* a. VQ2
	2																					
	9	61.9	-1.5	92	90	WNW	5	10			-5.5	-1.3	-15.0	-16.1 / -2.0	-2.8							Vp; *p.
	7	58.0	0.1	94	95	W	8	10²		0.3					-0.6							V n/a
14	1	54.8	1.5	85	86	W	8	10	W						0.7	-1.0	1.2	3.2	5.8	2.3	+2'3".5	—
	2																					
	9	48.8	1.6	76	75	WSW	8	10			1.1	2.0	-1.5	-2.6 / 1.6	0.6							—
	7	43.3	0.5	94	96	W	7	10		1.8					0.1							* n.1
15	1	44.3	0.5	68	67	WNW	10	3	WNW						-1.2	-0.5	+1.2	3.1	—	7.6	+1'8".0	* a
	2																					
	9	50.4	-3.8	73	74	WNW	6	1			-0.9	2.0	-5.0	-6.1 / 1.1	-5.9							⊔p.3

Мѣсяцъ Декабрь

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10балл. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ-[illegible]	Высота воды по лимниграфу	Примѣчанія.
	7	50.3	-7.2	по Гигр. 83	83	NW	4	3°		0.4					-9.1							ц²n1a
16	1	45.0	-3.1	87	85	NW	7	10²	—						-4.0	-1.9	1.1	3.1	5.8	-1.9	+2'1".9	*°a2p
	2																					
	9	38.6	-3.0	94	92	NNW	6	10			-4.4	-2.3	-7.8	-10.6 / -2.9	-3.6							* ⇸°p *°3
	7	46.5	-11.6	62	62	NNW	11	9		2.4					-11.3							⇸ * n.
17	1	50.6	-11.9	71	67	NNW	5	0	—						-12.6	-2.6	+1.0	3.1	—	-1.4	+1'5".6	-
	2																					
	9	54.7	-15.2	91	89	WNW	3	9°			-12.9	-3.0	-15.9	-16.2 / -2.4	-15.7							⇸* n; цp.3
	7	49.9	-8.2	88	87	NW	5	10²		0.0					-8.9							ц*°n *1a
18	1	45.5	-5.3	88	86	NW	2	10	—						-6.0	-4.1	0.9	3.1	5.8	-3.7	+1'11".9	*°a2p
	2																					
	9	47.7	-2.3	89	88	WNW	5	10°			-5.3	-1.5	-15.8	-3.5 / -15.9	-4.0							ц p3
	7	50.1	-1.5	94	95	W	3	10		1.0					-3.1							ц n
19	1	51.2	-0.1	92	95	NW	3	10	—						-1.1	-2.7	0.7	3.0	—	0.3	+1'11".5	V a2; ≡ a.
	2																					
	9	55.0	-1.5	90	92	N	1	10			-1.0	0.3	-4.5	-5.8 / -0.6	-2.2							V*°p.
	7	58.5	-2.5	89	87	N	2	10²		0.2					-3.0							V n1a
20	1	60.5	-4.0	91	89	NE	3	10	—						-3.9	-1.6	0.7	3.0	5.7	-3.4	+1'4".0	≡°a2p
	2																					
	9	63.0	-7.8	89	84	E	4	10			-4.8	-1.2	-7.9	-8.1 / -0.4	-7.9							*°p3

Числа	Часы	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10 балл. сист.	Направленіе облаковъ (верхн., нижн.)	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min. и Max.	въ 7, 1, 9	Температура почвы въ 1 ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ	Высота воды по лимнографу	Примѣчанія
	7	767.5	-13.1	80	80	E	4	10	—	0.1					-12.9							*° ⊔ n.
21	1	69.5	-14.3	83	80	E	3	9°	ENE						-13.8	-3.7	0.5	2.9	—	-7.4	+0'8".1	*° a.
	2																					
	9	71.4	-17.3	89	87	NNE	1	9°			-14.9	-7.5	-17.5	-18.3 / -7.9	-18.2							*° p3; ⊔ p. 3.
	7	73.5	-17.7	89	87	NE	4	10²		0.1					-17.6							⊔² n ≡° n/a
22	1	74.5	-17.5	по гигр. 87	87	SE	3	10	—						-16.7	-6.7	0.4	2.9	5.6	-15.1	+1'5".3	≡° a 2 p
	2																					
	9	76.1	-17.3	по гигр. 87	87	E	2	10			-17.5	-16.3	-18.8	-20.0 / -16.4	-17.0							≡° p3
	7	78.0	-13.7	88	86	ESE	3	10		0.3					-14.0							*° n. 1; ⊔ n.
23	1	80.3	-13.6	83	80	E	4	3°	—						-14.4	-7.1	0.2	2.8	~~2~~	-2.9	-0'0".3	*° a
	2																					
	9	82.7	-18.7	77	80	ESE	4	0			-15.3	-13.2	-18.7	-19.8 / -13.4	-19.6							⊔² p. 3
	7	84.4	-22.3	по гигр. 77	77	NE	4	0		0.0					-22.7							⊔ n/a
24	1	84.0	-20.2	по гигр. 77	77	ESE	2	10°	—						-21.0	-9.8	0.0	2.7	5.6	-14.1	-0'3".0	≡° a 2 p
	2																					
	9	83.1	-20.7	по гигр. 72	72	ESE	3	0			-21.1	-18.3	-22.4	-23.0 / -18.7	-22.1							⊔ p3
	7	81.6	-23.3	83	81	ESE	3	0		—				-24.1	~~20.4~~							⊔ n 1; ⊔ n. 1.
25	1	80.5	-19.6	81	81	ESE	3	0	—						-20.4	-12.0	-0.1	2.7	—	-11.1	-0'3".0	∞ a 1; ⊔ a.
	2																					
	9	79.5	-22.0	81	81	SE	4	0			-21.6	-18.4	-23.5	-24.3 / -19.9	-23.0							∞ p; ⊔ p. 3

Мѣсяцъ Декабрь 1888 г.

Число	Часъ	Барометръ при 0° милл. 700 +	Температура воздуха	Относительная влажность: Психр.	Гигром.	Вѣтеръ: Напр.	Сила	Облачность по 10бальн. сист.	Направленіе облаковъ верхн., нижн.	Осадки миллим.	Температура воздуха: Средн.	Max.	Min.	Температура поверхности земли: Min / Max	въ 7,1,9	Температура почвы въ 1 ч. р. на глубинѣ м.: 0.4	0.8	1.6	3.2	Термометръ [illegible]	Высота воды по Лиминиграфу	Примѣчанія
26	7	78.7	-23.9	по гигр. 77	77	SE	7	0		~~#~~					-24.2							⊔ n/a
	1	78.2	-21.7	78	78	ESE	7	0	—						-22.3	-12.8	-0.7	2.6	5.6	-8.9	-0'1".1	⊔ a2p
	9	76.1	-20.9	75	75	SE	9	0			-22.2	-20.6	-24.0	-25.0 / -21.4	-21.6							⊔° p3
27	7	72.1 (79)	-19.7	74	74	SSE	10	4°		—				~~20.2~~	-20.2							⊔° n; ⊕° n.1.
	1	68.8	-15.7	71	71	SSE	10	9	S						-16.0	-12.2	-1.0	2.5	—	-12.0	+0'2".5	—
	9	67.4	-12.1	77	78	SSE	7	10			-15.8	-12.1	-21.0	-21.9 / -11.9	-13.0							* p.3
28	7	68.5	-10.5	по гигр. 78	78	SE	6	10		0.4					-11.0							* ↑> n
	1	70.1	-9.5	78	78	SSE	5	10	—						-9.7	-8.5	-1.0	2.5	5.5	-8.0	+0'7".7	*° a2p
	9	72.0	-9.3	84	79	SE	4	10			-9.8	-8.8	-12.3	-12.7 / -9.1	-9.6							—
29	7	73.1	-8.4	82	84	SSE	4	10		0.0					-8.8							—
	1	74.1	-7.6	78	78	SSE	6	10	S						-7.6	-6.4	-0.9	2.4	—	-6.3	+0'3".3	V a 2
	9	74.7	-9.3	78	77	SSE	7	4°			-8.4	-7.5	-9.5	-10.1 / -7.5	-10.1							V p.
30	7	75.7	-16.8	по гигр. 77	77	SE	6	0		—					-17.2							⊔° n/a
	1	76.1	-16.7	71	71	SE	6	10°	—						-16.4	-7.8	-1.0	2.3	5.4	-8.3	-0'1".5	—
	9	76.8	-15.1	79	79	SE	6	10			-16.2	-9.5	-17.7	-17.8 / -10.0	-15.3							⊔° p *° p3n
31	7	77.8	-18.1	78	77	SSE	6	1		0.0					-17.8							*° ⊔° n.
	1	78.8	-17.0	59	58	SSE	6	3	—						-17.6	-9.3	-1.3	2.2	—	-7.8	-0'0".7	—
	9	79.0	-17.7	73	68	SSE	5	0			-17.6	-12.7	-18.8	-19.2 / -12.9	-19.0							—